We Think The Future
KYOHO
株式会社 共豊コーポレーション

AME®

AUTO MOBILE ENGINEERING

BRAND BOOK WHEEL LINE UP 2022

公式アプリできました

キョウホウ ディーレスポンス

共豊D-RESPONSE

いつでもどこでもお手持ちの端末からアクセス!!

❶ デジタルレスポンスカタログ

共豊コーポレーションが取扱いしているメーカーの検索とメーカーカタログの閲覧

- 検索機能でKYOHOの取扱メーカーをササッと検索
- 従来よりパワーアップした情報量
- 随時更新されるのでいつでも新しい情報

❷ ホイールシミュレーション

AMEホイールを検索!あなたの愛車にぴったりなアルミホイールをフィッティングできます

- 愛車を撮影してAMEホイールの装着イメージがわかる
- 愛車の車種名をタップするだけでフィッティングでき、簡単に操作可能

※シミュレーションはスマートフォン/タブレットのみの機能です。

ホイールシミュレーション操作方法



自動車メーカー、車種、ホイールを選びます。

大きさと位置を手動で調節して完成!カメラロールに保存もできます。

アプリの入手方法

各アプリストアで検索
またはQRからダウンロード

共豊 D-RESPONSE 検索

App Store　Google Play

PCの方はこちら

※D-RESPONSE機能のみとなります
https://www.kyoho-corp.jp/parts/

詳しくは担当セールスもしくはオペレーションセンターまでお問い合わせください

KWOS

ケイウォス

KWOS(ケイウォス)とは?

KYOHO **W**EB **O**RDER **S**YSTEM の名称です。
(共豊 ウェブ 発注 システム)

KYOHOサイトもしくはこちらのQRコードよりご利用いただけます↓

販売店様専用 在庫検索・発注システム

ログイン・発注には登録が必要となります。お申し込みは、TEL・FAX・E-mailのいずれかの方法にて❶貴社名 ❷ご担当社様のメールアドレスをお知らせください。

共豊コーポレーション　オペレーションセンター

TEL	FAX	E-mail
0120-96-5553	0120-30-1601	kyoho-opc@kyh.co.jp

登録不要!誰でも 商品検索

サイズから 検索

車種から 検索

※検索可能な商品はKYOHOオリジナルアルミホイール限定になります。

BRAND BOOK
WHEEL LINE UP
2022

ユーザーカー フォトコンテスト

当オフィシャルサイトにてご応募いただいた
AMEオーナー様の愛車写真です。
多くのご応募ありがとうございました!

SPECIAL THANKS ※順不同

yotch 様
shu_ichi.0823 様
みず♡ピンク bB 様
モンスター原人 様
遼也 様
MASAMAJE 様
すん 様
KENTA 様
JEthanFX 様
Ridho 様
humi さん 様
kazu〆 様
かなとん 様
美夕 様
イズミン 様
翔 @S.S 製作所 様
翔 様
ナスシオ 様
ちゃんもえ 様
ko_ki 様
れいぽよ 様
ライチ 様
なおやん 様
ふみき 様
カルミナ・オレオ 様
yun takuyan 様
@y__charaxx 様
ヤギギ 様
刹那 様
Sora@CorollaSport 様
くぅ 様
アリパチーノ 様
hotchilly 様
にの太郎 様
元貴 様
佑大 様
なべさん 様
721.pradogeek 様
hiro.a 様
カルフィー 様
けい 様
koropapa 様
Joned 様
C-hook 様
にゃるん 様
Boosted_britt 様
Eric 様
zoomiy 様
Wayne 様
ぐっさん 様
KAITO 様
かわっち 様
suuuu.tokyo.style 様
かつ 様
yuu_camry 様
tatsuya_ab 様
ひろ 様
ゆぅ 様
三浦任然 様
KYS-FACTORY/h1de 様
Michael 様
Customshop.boxstyle 様
ak_works_ 様
Kevin 様
Marcin 様
rav4_skyarmz 様
榛 ~Shin~ 様
sw_qbiiii 様
Bintang Ramai Sdn Bhd 様
@pchillen 様
@spec.7 様

「品質第一主義」

QUALITY

JWL JWL-T基準より 20%以上UPの強度試験を行っています。

KYOHOオリジナルホイールではデザインはもちろん、さらなる安全性向上のためJWL、JWL-T基準に対して120%相当の条件で開発試験を実施しています。
徹底した管理体制による納得の品質に加え、独自の製造技術による新たな価値を創造します。

強度試験

安心・安全なアルミホイールを全てのお客様へ提供するためには、まず一定の基準をクリアする事が必要です。クリアするまでには「一般財団法人日本車輌検査協会」が認定した試験設備で実施を行うことが原則、更には「自動車用軽合金製ホイール登録制度（VIA Vehicle Inspection Association）」への申請・登録が必須となります。この登録をするためには「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL Japan Light Alloy Wheel）」、「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL-T Japan Light Alloy Wheel-Track）」に基づいて厳格な試験を行い、合格した後に登録が可能となります。

回転曲げ疲労試験

コーナリング走行を想定した耐久試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの12万回転、JWL-Tは30万回転、さらに試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

衝撃試験



縁石等に当たり強い衝撃を受けた状態を想定した試験であり、KYOHOは錐体重量を通常試験基準よりも重くし、高さを基準よりもさらに上げてより衝撃を与える状態で試験・検査をしています。

半径方向負荷耐久試験

走行中での上下への負荷の耐久性を確認するための試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの60万回転、JWL-Tは120万回転、さらに回転曲げ疲労試験同様に試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

カラーチェック




微細な亀裂までを確認するために探傷検査を行います。試験後の検体を浸透液と現象剤でクラックが無いか慎重に確認をします。

変形半径方向負荷耐久試験



さらに！ ここが違う!! KYOHOだけのこだわりポイント

通常は半径負荷耐久試験のみでVIA登録は可能ですが、KYOHOでは走行上でのキャッツアイや障害物を踏み、ホイールへさらに負荷が掛かった状態を想定しています。KYOHOでは垂直落下衝撃試験(90°)を行った後、その試験素材にて半径方向負荷耐久試験を行っています。

ホイール品質基準マーク

日本国内で販売されるアルミホイールには国の定めた基準『JWL』『JWL-T』、アルミホイール業界団体が定めた登録制度『VIA』(日本車輌検査協会)という二つの基準・条件をクリアする必要があります。走行中の負荷を想定した幾つもの厳しい強度試験に合格した製品にのみ『VIA』『JWL』『JWL-T』の刻印が許されます。また、『JAWA品質認定証』ステッカー及び2020年1月より新たに定められた『JAWA』の刻印も、これらの厳しい試験をクリアした証として製品に刻まれているのです。

JWL刻印

JWL-T刻印

VIA刻印

JAWA刻印

JAWA品質認定証



品質管理

KYOHOが開発に携わる国内外製全ての製品には、品質を保つ為に以下の様な確認を行っています。

エア漏れ検査

重要保安部品の一つであるアルミホイールは人の命を預かるもの。エア漏れによる重大な事故を防ぐため、厳しい条件の中で検査が行われています。ヘリウム検査は気体密度が小さいため、微細な穴まで検査することができます。

X線検査

センターボア付近　スポーク　リム

ホイールは外観での判断だけでは無く、センターボア付近、スポーク、リムの内部の状態も確認をします。X線による検査にてアルミ素材の巣や欠陥の有無を確認します。

クオリティーコントロール(QC)

安定した品質を保つため、KYOHOスタッフによる現地工場でのクオリティーチェックも欠かさず行い、安心・安全を徹底的に追求します。

ダブルチェック

全ての商品を対象に入庫後に抜き打ち検査を実施します。これは工場検査の確認だけでは無く、輸送状態の確認も兼ねています。

製造刻印

ホイール裏側に記載されている製造年月は、商品のロットを特定し問題解決に必要なトレーサビリティの一つです。

X線検査 刻印

検査を行った証としてXマークを刻印します。最終の外観検査時に刻印確認は検査項目となっています。

PASS シール

全ての商品は工場にて検品を行い、このシールが貼付されたホイールは検品合格の証です。PASSシールには品質管理の番号が記載され誰が検査したものか確認する事ができます。

M.B.E. MANAGED BY ENKEI　**ENKEIという安心の証**

AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発及び監修されています。素材から仕上げに至る生産工程はもちろん、検査基準にも適用しています。



塗膜性能試験

KYOHOで扱う製品は全て塩水噴霧試験を実施しています。塩水噴霧試験とは塗装皮膜を施した部品・製品の腐食(さび)具合を調べるための耐食性を評価する試験です。この評価試験は塩害対策と非常に関係性が高く、KYOHO製品は全塗装仕様、ポリッシュ(切削光輝)仕様ともに**1000時間**以上の耐久性が確認されています。
塩害対策としてはこの評価試験だけでは無く、ほかにもありますが、この評価はお客様がホイールを長くご愛用して頂くための一つの重要な試験です。

AME®

AUTO MOBILE ENGINEERING

Special thanks：スギコウ様

Modelart

REVIVER

Tracer

GT-V

TM-02

Shallen

VFX

VMX

STAR

MESH

XF-55

XF-55mono

XF-55deepmono

XR-75

XR-75mono

XF-65 arks

水抜加工

塩害の原因となる雨や泥水などの汚れをいち早くホイール本体から逃がす設計が施されています。

バランス設計

走りに影響を与える部分だからこそ小径から大口径サイズまで全てにおいてデザイン･バランスを計算した設計がされています。

クリア膜

綺麗なホイールを保つようクリアを通常商品より1.2倍~1.5倍厚くしています。(当社比)

TPMS対応

重要な純正の空気圧センサーを取り外す事なく取付が可能な形状で設計がされています。

JWL基準適合

この基準は乗用車(乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く)用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが刻印されます。

JWL-T基準適合

この基準はトラック･バス用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが刻印されます。

VIA品質検査合格

JWL、JWL-T基準に定める適合商品であるかどうかを第三者公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL、JWL-T基準による厳格な品質･強度再確認試験に合格したものについてはVIAのマークが刻印されます。

JAWA認定品

国土交通省の定める「軽合金性ディスクホイールの技術基準」に適合させるため、3種類の強度確認試験、さらに日本車輌検査協会の二重チェックでホイールの安全性と頻出を維持。
これらの試験に合格したアルミホイールには品質性維持向上の証としてJAWA品質認定ステッカーが貼られ、さらにJAWAのマークが刻印されます。

by AME®
AUTO MOBILE ENGINEERING

Special thanks : rav4_skyarmz様

Steiner

NEW FTX | CVX | LST | LMX | LSV | SF-V

Smack

NEW LEGINA | CREST | REVILA | VALKYRIE

Smack

VANISH | VI-R | SPARROW

Circlar

C10R | C10S | C10X

PPX

MIL:8 | DD-V6 | SJ-X5 | PR-06

Cawaii Decor

NEW CANNELE

SEIN

SS

Lowenhart

GXL106 | GXL206 | GXL306

ENKEI tuning

FC01 | SC38 | SC50

Euro zwei

FK-10

Special thanks : あーき様

MODELART

継承と伝承。

終わることのない挑戦。

MODELARTの始まりは1990年に遡ります。ディッシュホイールが全盛期だった時代に、あえて有機的かつ独創的な5スポークに挑戦し、オンリーワンの世界観を築き上げました。MODELARTシリーズが見据えている世界観とは、アルミホイールが絵画や彫刻と同じベクトルで完結すること。他商品をベンチマーキングすることもなく、ただ闇雲に流行を追いかけることもせず、私たちの中から生まれてくる美意識の芽を具体的なコンセプトに定着させ、立体造形化し、試行錯誤を経て磨き上げています。
このアートの領域から生まれたデザインを、機能的かつすぐれたプロダクト製品へと昇華させるフェーズにおいても、一切の妥協はありません。製造工程を優先すれば歩留まり率の高い、コストを抑えた製品ができるのでしょうが、そこで美しさが犠牲になることを許しません。
私たちは生産性や効率よりも、迷うことなく美しさを選びます。それがMODELARTシリーズのアイデンティティなのです。MODELARTシリーズの誕生から今日にいたるまでさまざまなモデルがリリースされましたが、どのモデルにおいてもバルジラインを始めとした、有機的フォルムのDNAは受け継がれています。またデザインのみならず世界初・業界初となる製法なども積極的に採用し、話題性を集約させ、とどまるところなく進化を続けています。この独自の世界観の中で進化、成長を続けるMODELARTシリーズにライバルとなるブランドや製品はありません。強いて言うならば、過去のMODELARTであり、これから創造されるMODELARTだけがライバルなのです。

Consistent & Custom Made.

The beginning of Modelart dates back from 1990. In the era when the "dish wheel" is at its peak, we have dared to challenge organic and inventive 5-spoke design and built a one-of-a-kind masterpiece. The Modelart series is looking at a world standard for aluminum wheels with the artistry as of sculptures and paintings. An original design that is born from a concrete concept polished up through trial and error. Giving emphasis on the manufacturing process is our top priority.

TRACER

Special thanks : スギコウ様



TRACER GT-V

MAT PROCESS

7.99kg (18×8.5J 45 5HOLE 100)

AME SPORTS第3章の幕開けとなるTRACER GT-Vがここに誕生。18×8.5J45サイズで7.99kgという超軽量ホイール。スポーツホイールの王道とも言える5本スポークデザインは、応力分散やブレーキ冷却、タイヤ交換のしやすさなど、スポーツホイールに求められる機能を備える。エンケイ社の独自技術「MAT製法」を採用したリムと、スポーツ走行に耐えうる限界まで 肉抜きされたスポークにより、スポーツホイールに相応しい強度、剛性、重量をクリアしつつも、ディスク面の立体的造形により存在を主張する。

The 3rd Chapter of AME SPORTS, TRACER GT-V has finally arrived. The ultra-lightweight wheel with a 7.99kg at 18x8.5+45. The king of sports wheels, 5 spoke design is equipped with unique functions such as stress dispersion, brake cooling and easy tire changing. Adopting Enkei's "MAT" process developing a world-class rim and a heavy duty spoke to withstand sports driving intensity, creating strength, rigidity and weight suitable for sports wheels.

TM-02

TRACER MAT VERSION II

バネ下コンセントレーション。

一切の贅肉を削ぎ落としたシャープなデザインは、走るための武器そのもの。スポークには、全方位におよび徹底的なシェイプが成され、まさにアスリートとも言うべき肉体を手に入れた。広大な開放部はブレーキ周りの冷却と効率的なダスト排出、大幅な軽量化はバネ下荷重の軽減に大きく寄与し、運動性能を飛躍的に向上させた。トレーサーは軽量化と剛性を高次元でバランスさせるべく、多くのレーシング＆スポーツホイールを世に送り出すENKEI社と技術的タッグを組んだ。研ぎ澄まされたスタイルはサーキットばかりでなく、ストリートドレスアップに、爽快なワインディングに、高速ツーリングにと活躍のステージは選ばない。究極の舞台に向け鍛え上げられたスペックは信頼性を蓄え、今すべてのアスファルトを走破する。

Unsprung Mass.

A sharp design formed to face a vast variety of motorsports challenge focusing on the brake cooling system. The great reduction on the unsprung weight improves the motorsports performance. TRACER balance weight reduction and rigidity at high dimensions, Partnership with ENKEI Japan, a world class racing wheels manufacturer.

Special thanks : イズミン様

shAllen

極める個性と本質。

2002年に産声をあげたシャレン・オリジナルシリーズからクルマのドレスアップシーンは大きく変化しました。変化し広がり続けるニーズに応えることでシャレンそのものも多様性を獲得しました。シャレンはユーザーと共に成長してきたブランドです。オリジナルシリーズは5年間でLXからFXまで7フェイスをリリース。1ミリから選択可能なオーダーインセットの採用で、コアなユーザーからの熱い支持を受けて一躍トップの座につきました。しかし時が流れ、追従するライバルが増えてきた2007年、新たなるチャレンジと今後の方向性の検討を踏まえ、3年間のブランド休止を実行しました。迎えた2010年、「復活SHALLEN」と銘打ち、シグネチャーシリーズという新しいコンセプトを持ったラインを設け、新生シャレンを誕生させました。業界初となるセンターキャップ4層構造、ブラックをベースに配合したブラウンドブラックの新色開発など、またもライバルに大きな差をつけることができました。これはユーザーからの意見・要望を収集し、それを商品化していくというシャレンのDNAが生きていたからこその快挙ともいえます。

Masters individuality and true nature

The dress-up scene changed dramatically when the Shallen original series was launched in 2002. In response to changing and expanding needs, Shallen itself gained diversity. Shallen is a brand that grows with the users. It released 7 different designs in 5 years, starting from SHALLEN LX to SHALLEN FX. It has adopted a selectable offset/ inset from 1mm that got it position to the top by receiving a strong support from core-users. However, as time passed by, on 2007 many companies started copying this method. Thus, Shallen has faced a new challenge and reconsidered its new way for 3 years. In 2010, Shallen was back with its new feature and concept line, Shallen Signature Series. Adopting the very first, 4 piece center cap and new color wheel variation. Collecting opinions and request from the users - this has become the greatest achievement on Shallen series DNA.

MODELART REVIVER

AUTO MOBILE ENGINEERING

OXIDIZED SILVER (21inch)	LUSTER GUNMETALLIC × BRILLIANT FINISH (21inch)	OXIDIZED SILVER (20inch)	LUSTER GUNMETALLIC × BRILLIANT FINISH (20inch)

Special thanks : Bintang Ramai Sdn Bhd 様

MODELART REVIVER モデラート リヴァイバー

20 21 スポーク

MADE IN JAPAN

水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 3 PIECE

10280-00	147-20
ARE	社内コード

20inch

FRONT/DISK《CV-concave》SHI-DISK 5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	23	10							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	29	16	3						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J	35	22	10	-3					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J	42	29	16	4	-9				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J		35	22	10	-3	-16			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J		41	29	16	3	-9	-22		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J			35	23	10	-3	-16	-28	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				29	16	3	-10	-22	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					22	10	-3	-16	¥147,400(税抜¥134,000)

FRONT/DISK《CV-concave》HI-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	33	20							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	39	26	13						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J	45	32	20	7					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J		39	26	14	1				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J		45	32	20	7	-6			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			39	26	13	1	-12		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J				33	20	7	-6	-18	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				39	26	13	0	-12	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					32	20	7	-6	¥147,400(税抜¥134,000)

FRONT/DISK《CV-concave》LO-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	43	30							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	49	36	23						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J		42	30	17					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J		49	36	24	11				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J			42	30	17	4			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			49	36	23	11	-2		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J				43	30	17	4	-8	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				49	36	23	10	-2	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					42	30	17	4	¥147,400(税抜¥134,000)

REAR/DISK《DCV-deep concave》 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×9.0J			22						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J			29	16					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J			35	23	10				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J			41	29	16	3			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			48	35	22	10	-3		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J			54	42	29	16	3	-9	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				48	35	22	9	-3	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					41	29	16	3	¥147,400(税抜¥134,000)

21inch

FRONT/DISK《CV-concave》SHI-DISK 5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	23	10				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	29	16	3			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J	35	22	10	-3		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		29	16	4	-9	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			22	10	-3	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				16	3	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					10	¥161,700(税抜¥147,000)

FRONT/DISK《CV-concave》HI-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	33	20				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	39	26	13			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J	45	32	20	7		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		39	26	14	1	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			32	20	7	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				26	13	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					20	¥161,700(税抜¥147,000)

FRONT/DISK《CV-concave》LO-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	43	30				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	49	36	23			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J		42	30	17		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		49	36	24	11	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			42	30	17	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				36	23	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					30	¥161,700(税抜¥147,000)

REAR/DISK《DCV-deep concave》 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×9.0J			22			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J			29	16		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J			35	23	10	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			41	29	16	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J			48	35	22	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					29	¥161,700(税抜¥147,000)

■セレクトピアスボルト

クロームピアスボルト
（標準）

クラシカルピアスボルト
（オプション価格）

■セレクトインナーリム



クリアアルマイト
（標準）

ブラックアルマイト
（オプション価格）

■セレクトアウターリム



クリアアルマイト
（標準）

ブラックアルマイト
（オプション価格）

●設定色：オキシダイズドシルバー、
ラスタガンメタリック×ブリリアントフィニッシュ
※価格はオキシダイズドシルバーの価格になります。
ラスタガンメタリック×ブリリアントフィニッシュは
¥11,000(税抜¥10,000)アップとなります。
●同梱パーツ：センターキャップ【¥5,500(税抜¥5,000)】、
エアーバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)、
DISKオーナメント【¥1,100(税抜¥1,000)】、
ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】
●オプションパーツ：20インチエアーセンサーバルブ取付用ロングバルブキャップセット【¥2,200(税抜¥2,000)/1個】、
■MADE IN JAPAN
■JWL規格適合品（5-112：705kg/5-114：690kg/5-120：815kg）
※赤字はDISKがRIMより1.3mm突出します。
※21インチはTPMSは非対応となります。
※オプション価格はお問い合わせください。

■ Standard Color: Oxidized Silver (OS)
■ Included : Center Cap, Valve, Adapter
■ Option : Luster Gunmetallic Brilliant Finish (GBF) (+10,000 JPY)

スポーツホイールの歩み

AMEのスポーツホイールには**1981年以来約40年の歴史**があり、過去にはシビックレースでの活躍や、WTAC連覇など輝かしい経歴を残している。AMEスポーツホイールにおいて特筆すべきはトレーサー(TSSC)、TM-02、GT-Vである。

2000年に産声を上げた初代トレーサーは17×7.5J 5.9kg。当時の鋳造では最軽量であり、最もバランス性に優れているとされるスポーツホイールを6スポークモデル誕生させた。現在でこそ多く見かけられるツイン6スポークデザインを当時どこよりも早く取り入れたスポーツホイールである。

2009年に発売したTM-02にはENKEIのMAT製法を採用し軽量高剛性なツイン6スポークに進化。オーストラリアで毎年開催されるWTACに2010年、2011年と**2年連続して世界一に輝く**など確かな実績を築いた。

2018年にTM-02と同じくMAT製法を用いて強度はそのままにより軽量化を試み、開発されたのが約10年ぶりの新製品となるGT-Vだ。現在でもGT-Vの18×8.5J 7.99kｇは最軽量クラス級を誇っている。そして多くのチューニングシップで開催されているタイムアタック競技「ATTACK」にて1000馬力以上をたたき出すスギコウSUPRAに装着、2020年1月に鈴鹿サーキットで**2分1秒302という驚異的ベストタイムを出し日本一に輝く**デビューを飾った。

In year 2000, AME released their first Motorsports TRACER in 17x7.5J with a weight of 5.9kg.It was the lightest cast wheel at the time and it is considered to be the pioneer of the twin 6-spoke designs that we still see today. In 2009, AME released the TM-02 using ENKEI's most advance technology, the M.A.T. process. Making it highly rigid and a lighter twin 6-spoke wheels. Then, in 2018, AME released the GT-V. A five spoke design, using the same manufacturing method as TM-02. It is the lightest and highly rigid five spoke cast wheel among the Japanese wheel brands these days.

1981年
AMEブランド発足、
「AME182」「AME781」「AME981」
をエンケイにて生産

1983年
AMEブランドを確立させた
大ヒット作、「ヴィンミューレ」誕生

1990年
究極の軽量と剛性を兼ね添えた
2PCSホイール「CD-R」誕生

1994年
ハイパースポーツに向けたスポーツ、エンケイ製
2PCSホイール「サーキュラーRスタイル」誕生

1996年
軽量・冷却・バランス、求められる条件をすべて
兼ね備えたリアルレーシング
ホイール「CD-R02」誕生

1998年
スポーツホイールの流れを変えた
「サーキュラーRスタイル」のコンセプトを
継承した「サーキュラーGTA」誕生

1999年
MATの前兆となるTSSC処理
製法初モデル「トレーサー」誕生、
鋳造最軽量ホイールを生み出した

2002年
鋳造ディスク+鍛造リムの最強コンビとなる
ハイブリッド2PCS「サーキュラーRS」誕生

2004年
初となるエンケイMAT製法をいち早く
採用した「トレーサースペックM」誕生
※海外モデル

2005年
ドレスアップ・スポーツホイールの原点に還り、
さらに鋳造5スポーク2PCSを
極めた「サーキュラースペックR」誕生

2007年
エンケイとのコラボレーションによって生まれた
スポーツドレスアップ「FS-01」
※「FS-01」(海外名)、「ENKEI FS-01」(日本名)

2009年
AMEの高いデザイン性とエンケイ社のテクノロジーと
ノウハウを融合させた最高傑作「トレーサーTM-02」誕生

2018年

AMEが追い求めてきた「5スポーク」を探求し、鋳造最軽量クラスを実現した「トレーサーGT-V」誕生

18×8.5J 45で7.99kｇという超軽量を実現。スポーツホイールの王道とも言える5本スポークは応力分散やブレーキの冷却、タイヤ交換のしやすさなどスポーツホイールに求められる機能を備える。TM-02同様にMAT製法を採用し、リムとスポークの肉抜きをスポーツ走行に耐える限界まで行った。強度・合成・重量をクリアしつつもディスク面の立体造形により存在を主張している。スポーツホイールで多く採用される5本スポーク、AMEがあえてそこに挑んだ理由は「ライバルが多い過酷な条件の中でホンモノを示す」為でもある。

TRACER

TRACERに隠された技術

The Technology Behind “TRACER”

TRACER　TM-02とGT-VはENKEI社との共同開発によって生み出されている。
このシンプルなホイールはデザイン・設計・製法・高剛性によって、強く、安全なホイールとなっている。
その秘密を紹介する。

The TM-02 and GT-V, represents the TRACER brand which are produced through joint development with ENKEI.
Through numerous races, Enkei has created a new technology and manufacturing method that emphasizes on pressure distribution and high rigidity which makes the wheel structure strong, fast, and safe.
TRACER is not just a regular sports wheel, it is the ultimate sports wheel for all on-road conditions.

MAT製法 M.A.T. PROCESS

TRACERに欠かせないMAT製法はエンケイ独自の技術。これは鋳造工程後にリムを鍛えながら引き伸ばし成形し、リムは鍛造に匹敵する高強度を実現しながら、ディスク面は鍛造では不可能な自由度の高いデザインを可能としている。鋳造双方のメリットを活かしてデザイン・軽量・高強度・高剛性を高次元で実現できる製法。エンケイ社がF1をはじめ世界のモータースポーツから得たノウハウと最新のシミュレーションなどにより、無駄は徹底的に削りつつもスポーツ走行の厳しい負荷に応えるタフなホイールの製造を可能としたものである。

TRACER series adopted Enkei’s original technology – the Durville die casting and MAT process. It’s a hybrid process of casting and forging. The Durville die casting is a casting process where the molten alloy is poured into the mold from its inner rim while the disc is facing downward. This solidifies the disc quickly, creating a finer metallic structure and rigidity than the normal casting process. While the MAT process is a technology that stretches wheels while forming the rim. This manufacturing method, achieves an ultimate light-weight, strength, and high rigidity comparable to forging. But unlike, forged wheels, this method gives designers more freedom and variation when designing a wheel. Enkei has made it possible to manufacture tough wheels that can withstand the rigors of sports driving while thoroughly reducing waste by using their latest simulations and knowledge attained from F1 and other motor sports around the world.



TRACER GT-V

18×8.5J　45サイズで7.99ｋｇという超軽量ホイール。スポーツホイールの王道とも言える5本スポークデザインは応力分散やブレーキの冷却、タイヤ交換のしやすさなどスポーツホイールに求められる機能を備える。TM-02同様にMAT製法を採用し、リムとスポークの肉抜きをスポーツ走行に耐える限界まで行った。強度・合成・重量をクリアしつつもディスク面の立体造形により存在を主張している。

An ultra-lightweight wheel weighing 7.99 kg in 18 x 8.5J 45 size. The five-spoke design is considered to be the royal road of sports wheels. It has the functions required for sports wheels such as pressure distribution, improve brake cooling, and ease of tire replacement.
GT-V adopted Enkei’s technology – The Duraville die-casting process and the M.A.T process. In addition to its ultra-light weight, it’s rim and spokes are structured to withstand the rigors of motorsports driving while thoroughly reducing metal waste.

FACE1/ FACE2

FACE3

TRACER

軽量化専用モデル比較

Comparison of models dedicated to ultra-weight reduction

FACE-1およびFACE-2の5-100サイズでは軽量化に徹底した専用設計を採用。18インチで8.0kg以下を目標として、リムフランジ形状やスポーク厚など細部に渡り5-114.3サイズに対し形状が変更されている。

The P.C.D 5-100 FACE-1 and FACE-2 adopts a special design for ultra-lightweight. The structure has been change in every detail from it’s rim flange and spoke thickness.



TM-02

レーシングホイールに求められる軽量化と剛性をENKEIの誇る最先端技術であるMAT製法によって両立。デザイン全体の約80%が開口されたTM-02は、空気の通りをスムーズにし、スポーツ走行の要であるブレーキ冷却性に寄与している。「設計」・「強度解析」・「金型製作」・「製造」まで、すべてENKEI社との共同開発によって行われた。ドリフト、タイムアタック、フォーミュラーなど、さまざまなレースシーンでアルミホイールの供給を行っているENKEI社には、長年培われた確かな技術と豊富なノウハウがある。

Lightness and Rigidity are the two most important formula for motorsports wheels. AME achieved these two important factors with its collaboration with Enkei’s most advance technology. One of the other important factors for motorsports wheel is brake cooling.
The TRACER series is designed with large aperture. It’s entire design is open 80% wide to smoothen the air passage and improves brake cooling performance. Its “Design”, “Strength Analysis”, “Mold Structure”, and “Manufacturing” were all carried out together with ENKEI’s top engineers and feedback from various motorsports scenes such as drift, time attack, and formula.



FLAT

TAPER

高剛性と軽量化の両立

Lightness & Rigidity

AMEはホイールは安心・安全なホイールである事が大切と考えている。
スポーツホイールはただ軽ければ良いという事ではなく、安全なホイールの為には軽さと剛性のバランスが重要である。TM-02はデザイン・設計、製法をもって軽量化と高剛性の両立をめざしている。

AME strongly believes in the importance of a safe and secure wheel.
Sports wheels are not just about lightness, but a balance between lightness and rigidity is relevant for a safe wheel. The TM-02 has achieved both weight reduction and high rigidity through it designs and manufacturing method.

DESIGN

6本ツインスポーク

Twin 6 Spokes

強度的に優れている6本スポークを更にツインにし、実質12本のスポークとすることで、応力分散、軽量化、高剛性を実現。

Twin 6 spokes are excellent in pressure distribution, weight reduction, and high rigidity.

全体の80%を占める開口部

80% Wide Open Aperture

全体の80%を占める開口部が空気の通りをスムーズにし、ブレーキの冷却機能をアップ。

Large aperture helps smoothen the air passage and improves the brake cooling performance.

軽量設計

Light-Weight Design

ロゴや取付穴間の軽量ホールやスポーク側面の軽量化ポケットを採用。

The holes between the mounting and the pockets on the sides of the spokes contributes to its lightness.

衝撃に備えたフランジリング

Flange Ring To resist impact


Special thanks : zoomiy様


Special thanks : KYS-FACTORY/h1de様


Special thanks : ふみき様

Special thanks : Wayne様


Special thanks : ナスシオ様

TRACER GT-V トレーサー ジーティーブイ

MADE IN JAPAN

18 スポーク

水抜加工 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / VIA合格品 / JWA認定品 / 1 PIECE

10207-00 GTV | 176-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	重量	注記	Face	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE (Gunblack)	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE (Matt HyperSillver)
18×8.5J	30	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	35.0mm	8.7kg		Face2		●	¥49,500(税抜¥45,000)			¥52,800(税抜¥48,000)
	35	5	112	0.0mm	Φ66.6	33.0mm	8.8kg		Face1 ※2		●			●	
	35	5	120	0.0mm	Φ72.6	30.0mm	8.8kg		Face2		●				
	38	5	100	0.0mm	Φ73.1	27.0mm	8.2kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1		●				
	38	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	27.0mm	8.7kg		Face2	●	●		●	●	
	45	5	100	0.0mm	Φ73.1	25.0mm	7.9kg	軽量形状フランジ	Face1 ※1	●			●		
	45	5	112	0.0mm	Φ66.6	33.0mm	8.7kg	CAP装着不可形状	Face1 ※2,3		●			●	
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	33.0mm	8.7kg		Face1	●			●		
18×9.5J	22	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	35.0mm	9.1kg		Face2		●	¥51,700(税抜¥47,000)			¥55,000(税抜¥50,000)
	30	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	27.0mm	9.0kg		Face2		●				
	38	5	100	0.0mm	Φ73.1	30.0mm	8.7kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1		●				
	38	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	30.0mm	9.2kg		Face2	●	●		●	●	
	38	5	120	0.0mm	Φ72.6	30.0mm	9.2kg		Face2		●				
	45	5	100	0.0mm	Φ73.1	28.0mm	8.8kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1	●			●		
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	28.0mm	9.1kg		Face2	●			●		
18×10.5J	15	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	30.0mm	9.6kg		Face3	●	●	¥53,900(税抜¥49,000)	●	●	¥57,200(税抜¥52,000)
18×11.0J	15	5	114.3	0.0mm	Φ73.1	25.0mm	9.7kg		Face3		●	¥55,000(税抜¥50,000)			-


FACE1/FACE2 MATT HYPER SILVER / FACE1/FACE2 GUN BLACK / FACE3 MATT HYPER SILVER / FACE3 GUN BLACK

FACE TYPE



※1 専用軽量加工　※2 CAP付属無　※3 CAP装着不可形状

※海外サイズは日本国内でもお求め頂けます。

●設定色：ガンブラック、マットハイパーシルバー【¥3,300（税抜¥3,000）UP】

●同梱パーツ：アルミバルブ、センターキャップ、AMEスポークステッカー

■MADE IN JAPAN（ENKEI-MAT）　■JWL規格適合品

■表内数値は参考値です。製品差で実際の数値と異なる場合があります。

■ Standard Color: Gunblack

■ Included: Center Cap, Aluminium Air Valve, Adapter , Spoke Sticker (Pink & Yellow)

■ Option: Matte Hyper Silver (+3,000 JPY), Red Spoke Sticker (+1,000 JPY)



ホイール本体1本につきスポークステッカー(ピンク/イエロー 各1枚)が付属されています。

TRACER TM-02 トレーサー ティーエム ゼロツー

MADE IN JAPAN

10276-00 TM2 | 166-20 社内コード

TM-02

TRACER MAT VERSION II

17 18 スポーク

バランス設計 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	重量	DISK TYPE	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE
17×7.5J	48	5	100	Φ73.1	-	FLAT	●		¥50,600(税抜¥46,000)
	48	5	114.3	Φ73.1	-	FLAT	●		
17×8.5J	45	5	114.3	Φ73.1	8.8kg	FLAT	●		¥52,800(税抜¥48,000)
18×7.5J	48	5	100	Φ73.1	8.7kg	FLAT	●		¥56,100(税抜¥51,000)
	48	5	114.3	Φ73.1	8.7kg	FLAT	●		
18×8.5J	45	5	114.3	Φ73.1	9.3kg	FLAT		●	¥58,300(税抜¥53,000)
18×9.0J	35	5	114.3	Φ73.1	9.5kg	FLAT	●	●	¥59,400(税抜¥54,000)
18×9.5J	15 ※1	5	114.3	Φ73.1	9.6kg	TAPER		●	¥60,500(税抜¥55,000)
	22	5	114.3	Φ73.1	9.6kg	TAPER		●	
	38	5	100	Φ73.1	9.6kg	TAPER		●	
	38	5	114.3	Φ73.1	9.6kg	TAPER		●	
18×10.5J	15 ※1	5	114.3	Φ73.1	9.9kg	TAPER		●	¥62,700(税抜¥57,000)

●設定色:ハイパーシルバー　●同梱パーツ:アルミバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】　●オプションパーツ:センターキャップ【¥5,500(税抜¥5,000)】
■MADE IN JAPAN ENKEI-MAT　■JWL規格適合品　※海外サイズは日本国内でもお求め頂けます。　※1 オーストラリア専用サイズとなります。

■ Standard Color: Hyper Silver ■ Included : Aluminium Air Valve
■ Option : Center Cap(+5,000 JPY)

【オプションパーツ】
センターキャップ

1885/HYPER SILVER
フラット

1895/HYPER SILVER
テーパー

Special thanks : ライチ様

Special thanks : Boosted_britt様 ※海外限定仕様

Special thanks : Michael様 ※海外限定仕様

Special thanks : _sweetfa_様 ※海外限定仕様

Special thanks : Garage_Unknown様 ※海外限定仕様

Special thanks : Sugz_z様 ※海外限定仕様

王道への回帰。

シャレンVシリーズの登場でカスタムシーンは新しいフェーズに入った。時代の流れにより、よりコアなユーザーがターゲットとなってきたマルチピースホイール。そのコアユーザーが好むデザイン・スペック製法カラー設定など、1年間かけて徹底してリサーチをしてきた。新しい流れを作り出す。その答えは原点への回帰。

Returning to the High Road.

Overtime, multi-piece wheels have become the target product of core-users.
To provide wheels for the user's personal choice, AME Wheels has undergone careful research for one whole year focusing on the design, specs & manufacturing process. The Shallen V-series creates a new trend and a new phase on the custom scene.

Special thanks : 遼也様

Special thanks : MASAMAJE様

Special thanks : JEthanFX様

Special thanks : tatsuya_ab様

原点回帰　オールラウンドピアスディスク

SHALLEN Vシリーズは、リム部全周にピアスボルトを配列。あえてダウンサイジングすることにより、強度と精度を重んじた強靭なスタイリングとなり、ドレスアップ本来のフォルムとインパクトが備わります。またピアスボルト形状も当時のマルチピースホイールで採用されていたクラシカルな形状を完全に再現。細部にわたる拘り、そのほとんどがユーザーの意見・要望から採用。まさにユーザーと共に生きるホイールブランドなのです。

All around pierce disk
The SHALLEN V Series has pierced bolts that are arranged around the rim. By downsizing, it becomes a strong design that respects strength and precision and still keeping the original form of dress up wheels. The perfect bolt shape reproduced the classical shape derived from the multi-piece wheel. Precision over details, most of which are adopted from user's opinions and requests. It is a wheel brand that lives exactly with the user.

飾らない、追及されたシンプルデザイン

SHALLEN Vシリーズの飾らないシンプルなスタイリングはあの頃のカスタムシーンを駆け抜けた姿そのもの。あえてリバース構造とはせず、ステップリムが放つ武骨さをデザインの主軸としています。もちろんSHALLENブランドの美しさへのこだわりは、リム部にも反映されています。起伏を繰り返す幅と角度を徹底的にデザイニング。表面処理にも一切の妥協はありません。ディスクとリムの美しさだけで流麗な奥行き感を実現しました。

Simple Design
Simple but visible, it has a strong & broad appearance. The beauty of the Shallen series are reflected from it stylish design of the rim structure. Its width & angle design are extended without compromising the surface structure. This design is suitable for all customers with different styles and background.

インセット・ピアスボルト・センターキャップ・リムカラー、オーダー対応

SHALLEN Vシリーズは、インセット・リム・ピアスボルト・センターキャップに様々なオプションを設定しています。1ミリからセレクト可能なインセット設定の他、4種のリムカラー(ブラック/ブロンズ/ヘアライン/アルマイト)、3色のピアスボルト(ブラック/ゴールド/クローム)、3種のセンターキャップ(ブラック/レッド/シルバー)の選択が可能。まさにコアなユーザーの拘りと個性を反映すべく誕生したシリーズと言えます。

Personalized Order
SHALLEN V series has various options for inset・rim・pierce bolt・center cap. In addition to its inset setting, sizes can be selected from 1 mm, four types of rim color (Black / Bronze / Hairline / Alumite), three colors of pierce bolts (black / gold / chrome), and three colors of center caps (Black / Red / Silver). It is to present artistry and individuality between

shAllen

SHALLEN VFX シャレン ブイエフエックス

MADE IN JAPAN

19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 2 PIECE

10295-00 VFX 156-20 社内コード

SHALLEN VMX シャレン ブイエムエックス

MADE IN JAPAN

19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 2 PIECE

10286-00 VMX 166-20 社内コード

【標準カラー】
ディスク:シルバー/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:シルバー

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:ペイントブロンズ
ピアス:ブラック/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:ペイントブラック
ピアス:ゴールド/センターキャップ:ブラック

【標準カラー】
ディスク:シルバー/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:シルバー

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:レッド

【オプション例】
ディスク:シルバー/リム:ヘアライン
ピアス:ブラック/センターキャップ:レッド

INCH	RIM	LO-Disk-INSET	RIM深度	HI-Disk-INSET	RIM深度	P.C.D.	ボルト穴径	注記	PRICE(標準リム)	PRICE(オプションリム)
19	8.0J	26~45	66mm~47mm	10~29	66mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥94,600(税抜¥86,000)	¥116,600(税抜¥106,000)
	8.5J	19~48	79mm~50mm	3~35	79mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥96,250(税抜¥87,500)	¥118,250(税抜¥107,500)
	9.0J	26~48	79mm~56mm	10~42	79mm~46mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥97,900(税抜¥89,000)	¥119,900(税抜¥109,000)
	9.5J	19~48	91mm~63mm	3~48	91mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥99,550(税抜¥90,500)	¥121,550(税抜¥110,500)
	10.0J	26~48	91mm~69mm	10~48	91mm~53mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥101,200(税抜¥92,000)	¥123,200(税抜¥112,000)
	10.5J	26~48	98mm~75mm	10~48	98mm~59mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥102,850(税抜¥93,500)	¥124,850(税抜¥113,500)
	11.0J	26~48	104mm~82mm	10~48	104mm~66mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥104,500(税抜¥95,000)	¥126,500(税抜¥115,000)
20	8.5J	26~48	72mm~50mm	10~35	72mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥105,600(税抜¥96,000)	¥127,600(税抜¥116,000)
	9.0J	19~48	86mm~57mm	3~42	86mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥107,250(税抜¥97,500)	¥129,250(税抜¥117,500)
	9.5J	13~48	98mm~63mm	-3~48	98mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥108,900(税抜¥99,000)	¥130,900(税抜¥119,000)
	10.0J	7~48	111mm~70mm	-9~48	111mm~54mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥110,550(税抜¥100,500)	¥132,550(税抜¥120,500)
	10.5J	13~48	111mm~76mm	-3~48	111mm~60mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥112,200(税抜¥102,000)	¥134,200(税抜¥122,000)
	11.0J	13~48	117mm~82mm	-3~48	117mm~66mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	Φ15	TPMS取付可	¥113,850(税抜¥103,500)	¥135,850(税抜¥123,500)

●DISK設定色:シルバー(標準キャップ:シルバー/標準ピアスボルト:メッキ /標準エアーバルブキャップ:メッキ)
●DISK設定色:ブラック (標準キャップ:ブラック /標準ピアスボルト:メッキ /標準エアーバルブキャップ:メッキ)
▲RIM設定色:光輝アルマイト(標準カラー)
▲RIM OPTION設定色:ペイントブラック、ペイントブロンズ、ヘアライン【全て¥22,000(税抜¥20,000)UP】

●キャップ設定色:クローム/ブラック/ゴールド【ゴールド¥3,300(税抜¥3,000)】 ※標準色以外も発注時に、ご指定頂ければ選択可能です。
●ピアスボルト設定色:クローム/ブラック/ゴールド【ゴールド¥3,300(税抜¥3,000)】 ※標準色以外も発注時に、ご指定頂ければ選択可能です。
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】、ロングアダプター(4本につき1本)【¥1,100(税抜¥1,000)】、
AMEロゴバルブキャップ付きエアーバルブ【¥2,200(税抜¥2,000)】
■MADE IN JAPAN ■表内数値は参考値です、製品差で実際の数値と異なる場合があります。

■5-100 DISK設定:19inch/LOのみ 20inch/LO のみ
■5-112 DISK設定:19inch/LOのみ 20inch/LO のみ
■5-114.3 DISK設定:19inch/LO·HI 20inch/LO·HI
■5-120 DISK設定:19inch/LOのみ 20inch/LO·HI
※RIMからDISK突出はなし
※取付穴径:5-114.3/5-112はΦ32、5-100/5-120はΦ30
※ハブ径 5-100⇒Φ73/5-112⇒Φ66.5/5-114.3⇒Φ73/5-120⇒Φ72.5
※ハブ高19、20インチともHI(39mm)LO(33mm)

■ Standard Disk Color: Silver, Black
■ Standard Rim Color: Alumite
■Included : Center Cap, AME Air Valve, Adapter
■ Option Rim Color : Paint Black, Paint Bronze, Hairline
(All + 20,000 JPY)
■ Option Rivet Color : Chrome, Black, Gold (+3,000 JPY)

Special thanks : みず♡ピンクbB様

STAR

A modern design yet gives a combination of nostalgia and bringing back that old-school feeling imprinted on the SHALLEN OLD SCHOOL STAR.

Ice Silver　Cocktail Grape　Cherry Pink　Caribbean Blue　Sunset Orange

MESH

Nostalgic trend and fashion keeping up with a fresh outlook on the SHALLEN OLD SCHOOL STYLE MESH. Nostalgia bringing you a modern performance.

Ice Silver　Cocktail Grape　Cherry Pink　Caribbean Blue　Sunset Orange

ノスタルジー流星群。

どこか懐かしくもあり、刷り込まれたDNAが不思議と哀愁を誘うデザインのルーツは1970年代のスーパーカーブームまで遡る。その話題は日本のドレスアップシーンにおいても影響を与え、時代に名を残す数々の名車をファッショナブルに飾った。そんな人気を博したデザインを新たなアレンジングと最新の技術でここに蘇らせた。プロダクトを担当するのはフォーミュラーをはじめ、あらゆるレーシングステージにホイールを供給するエンケイ社だ。
それはスタイル優先のコンセプトではなく、サーキット走行等のハードな走りも視野に入れた本物であることを意味する。

A Nostalgic Meteor Shower

The nostalgic roots of the design and its DNA imprinted with mystery and sorrow, go back to the 1970s super car boom. The topic influenced the Japanese dress-up scene, and fashionably decorated many famous cars that have established their name in the era.
Such a popular design was revived here with a new arrangement and latest technology. The product is managed by Enkei, which supplies wheels for all racing concept, including formulas. It is not your regular style-oriented concept but a genuine outlook to rigid driving such as circuit driving.

Special thanks : KAITO様

Special thanks : くぅ様

Special thanks : sw_qbiiii様

Special thanks : ちゃんもえ様

Special thanks : Eric様

Special thanks : shu_ichi.0823様

Special thanks : ak_works_様

Special thanks : yotch様

SHALLEN STAR シャレン スター

16 17 スポーク

MADE IN JAPAN

水抜加工 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JAWA 認定品 / 2 PIECE

10345-00 SOS | 156-30 社内コード

＊専用ハブ径Φ66.2の為、ハブリングは取り付け出来ません。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)					Low Type Disk					PRICE
				標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	
16	5.5J	4	100	+38/+45	38 ～ 45	-3.4 ～ 3.6	8.6 ～ 15.6	17.5 ～ 10.5	+32	28 ～ 35	-3.4 ～ 3.6	-1.4 ～ 5.6	17.5 ～ 10.5	¥53,900(税抜¥49,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ～ 45	-15.7 ～ -2.7	-3.7 ～ 9.3	30 ～ 17	+32/+38/	22 ～ 41	-15.7 ～ 3.3	-13.7 ～ 5.3	30 ～ 11	¥55,000(税抜¥50,000)
	6.5J	4	100	+32/+38/+45	26 ～ 45	-28.2 ～ -9.2	-16.2 ～ 2.8	42.5 ～ 23.5	+32/+38/+45	16 ～ 45	-28.2 ～ 0.8	-26.2 ～ 2.8	42.5 ～ 13.5	¥56,100(税抜¥51,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ～ 45	-41.7 ～ -15.7	-29.7 ～ -3.7	56 ～ 30	+32/+38/+45	9 ～ 45	-41.7 ～ -5.7	-39.7 ～ -3.7	56 ～ 20	¥57,200(税抜¥52,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ～ 45	-66.2 ～ -28.2	-54.2 ～ -16.2	80.5 ～ 42.5	+32/+38/+45	-3 ～ 45	-66.2 ～ -18.2	-64.2 ～ -16.2	80.5 ～ 32.5	¥59,400(税抜¥54,000)
17	5.5J	4	100	+38/+45	38 ～ 45	-3 ～ 4	9 ～ 16	17.5 ～ 10.5	+32	28 ～ 35	-3 ～ 4	-1 ～ 6	17.5 ～ 10.5	¥58,300(税抜¥53,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ～ 45	-15.3 ～ -2.3	-3.3 ～ 9.7	30 ～ 17	+32/+38/	22 ～ 41	-15.3 ～ 3.7	-13.3 ～ 5.7	30 ～ 11	¥59,400(税抜¥54,000)
	6.5J	4	100	+26/+32/+38/+45	26 ～ 45	-27.8 ～ -8.8	-15.8 ～ 3.2	42.5 ～ 23.5	+26/+32/+38/+45	16 ～ 45	-27.8 ～ 1.2	-25.8 ～ 3.2	42.5 ～ 13.5	¥60,500(税抜¥55,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ～ 45	-41.3 ～ -15.3	-29.3 ～ -3.3	56 ～ 30	+32/+38/+45	9 ～ 45	-41.3 ～ -5.3	-39.3 ～ -3.3	56 ～ 20	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	4	100	+32/+38/+45	13 ～ 45	-53.5 ～ -21.5	-41.5 ～ -9.5	68 ～ 36	+32/+38/+45	3 ～ 45	-53.5 ～ -11.5	-51.5 ～ -9.5	68 ～ 26	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ～ 45	-65.8 ～ -27.8	-53.8 ～ -15.8	80.5 ～ 42.5	+32/+38/+45	-3 ～ 45	-65.8 ～ -17.8	-63.8 ～ -15.8	80.5 ～ 32.5	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	4	100	+32/+38/+45	0 ～ 45	-79.3 ～ -34.3	-67.3 ～ -22.3	94 ～ 49	+32/+38/+45	-10 ～ 45	-79.3 ～ -24.3	-77.3 ～ -22.3	94 ～ 39	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	4	100	+32/+38/+45	-6 ～ 45	-91.5 ～ -40.5	-79.5 ～ -28.5	106 ～ 55	+32/+38/+45	-16 ～ 45	-91.5 ～ -30.5	-89.5 ～ -28.5	106 ～ 45	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色：サンセットオレンジ/チェリーピンク/カクテルグレープ/カリビアンブルー/アイスシルバー(Sil/PO)
●同梱パーツ：シャレン オールドスクールスタイル専用センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブB481S【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】※ナットホール狭い為19HEX、17HEXの使用を推奨致します。※Order Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状
■ディスク突出、Cap突出は-表記が無い場合、リム端面よりディスク部分が突出します。
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Silver, Pink, Blue, Purple, Orange
■ Included： Center Cap, Air Valve
■ Option： Adapter (+1,000 JPY)

SHALLEN MESH シャレン メッシュ

16 17 メッシュ

MADE IN JAPAN

水抜加工 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JAWA 認定品 / 2 PIECE

10389-00 SOM | 196-30 社内コード

＊専用ハブ径Φ66.2の為、ハブリングは取り付け出来ません。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)					Low Type Disk					PRICE
				標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	
16	5.5J	4	100	+38/+45	38 ～ 45	-1 ～ 6	9 ～ 16	23 ～ 16	+32	28 ～ 35	-1 ～ 6	-1 ～ 6	23 ～ 16	¥53,900(税抜¥49,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ～ 45	-13.2 ～ -0.2	-3.2 ～ 9.8	35.5 ～ 22.5	+32/+38/	22 ～ 41	-13.2 ～ 5.8	-13.2 ～ 5.8	35.5 ～ 22.5	¥55,000(税抜¥50,000)
	6.5J	4	100	+32/+38/+45	26 ～ 45	-25.7 ～ -6.7	-15.7 ～ 3.3	48 ～ 29	+32/+38/+45	16 ～ 45	-25.7 ～ 3.3	-25.7 ～ 3.3	48 ～ 19	¥56,100(税抜¥51,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ～ 45	-39.2 ～ -13.2	-29.2 ～ -3.2	61.5 ～ 35.5	+32/+38/+45	9 ～ 45	-39.2 ～ -3.2	-39.2 ～ -3.2	61.5 ～ 25.5	¥57,200(税抜¥52,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ～ 45	-63.7 ～ -25.7	-53.7 ～ -15.7	86 ～ 48	+32/+38/+45	-3 ～ 45	-63.7 ～ -15.7	-63.7 ～ -15.7	86 ～ 38	¥59,400(税抜¥54,000)
17	5.5J	4	100	+38/+45	38 ～ 45	-1 ～ 6	9 ～ 16	23 ～ 16	+32	28 ～ 35	-1 ～ 6	-1 ～ 6	23 ～ 16	¥58,300(税抜¥53,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ～ 45	-13.2 ～ -0.2	-3.2 ～ 9.8	35.5 ～ 22.5	+32/+38/	22 ～ 41	-13.2 ～ 5.8	-13.2 ～ 5.8	35.5 ～ 16.5	¥59,400(税抜¥54,000)
	6.5J	4	100	+26/+32/+38/+45	26 ～ 45	-25.7 ～ -6.7	-15.7 ～ 3.3	48 ～ 29	+26/+32/+38/+45	16 ～ 45	-25.7 ～ 3.3	-25.7 ～ 3.3	48 ～ 19	¥60,500(税抜¥55,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ～ 45	-39.2 ～ -13.2	-29.2 ～ -3.2	61.5 ～ 35.5	+32/+38/+45	9 ～ 45	-39.2 ～ -3.2	-39.2 ～ -3.2	61.5 ～ 25.5	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	4	100	+32/+38/+45	13 ～ 45	-51.4 ～ -19.4	-41.4 ～ -9.4	73.5 ～ 41.5	+32/+38/+45	3 ～ 45	-51.4 ～ -9.4	-51.4 ～ -9.4	73.5 ～ 31.5	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ～ 45	-63.7 ～ -25.7	-53.7 ～ -15.7	86 ～ 48	+32/+38/+45	-3 ～ 45	-63.7 ～ -15.7	-63.7 ～ -15.7	86 ～ 38	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	4	100	+32/+38/+45	0 ～ 45	-77.2 ～ -32.2	-67.2 ～ -22.2	99.5 ～ 54.5	+32/+38/+45	-10 ～ 45	-77.2 ～ -22.2	-77.2 ～ -22.2	99.5 ～ 44.5	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	4	100	+32/+38/+45	-6 ～ 45	-89.4 ～ -38.4	-79.4 ～ -28.4	111.5 ～ 60.5	+32/+38/+45	-16 ～ 45	-119.4 ～ -58.4	-119.4 ～ -58.4	111.5 ～ 50.5	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色：サンセットオレンジ/チェリーピンク/カクテルグレープ/カリビアンブルー/アイスシルバー(Sil/PO)
●同梱パーツ：シャレン オールドスクールスタイル専用センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブB481S【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】※ナットホール狭い為19HEX、17HEXの使用を推奨致します。※Order Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状
■ディスク突出、Cap突出は-表記が無い場合、リム端面よりディスク部分が突出します。
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Silver, Pink, Blue, Purple, Orange
■ Included： Center Cap, Air Valve
■ Option： Adapter (+1,000 JPY)

Special thanks : 翔@S.S製作所様

Special thanks : yun takuyan様

Special thanks : ko_ki様

Special thanks : なべさん様

Special thanks : 元貴様

Special thanks : ヤギギ様

SHALLEN XF-55

シャレン エックスエフ ダブルファイブ

18 19 20 スポーク

MADE IN JAPAN

水抜加工 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品 / 2 PIECE

10323-00 XF5 | 136-30 社内コード

XF-55

※全インチの5-120は数量限定となります。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)		Low Type Disk		High Type Disk (Big Caliper)		PRICE
				Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	
18	7.0J	5	100/114.3	46	17(61)~55(23)	38	9(61)~45(25)	22	-7(61)~29(25)	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	5	100/114.3	52	11(74)~55(31)	44	3(74)~55(26)	28	-13(73)~35(25)	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	5	100/114.3	59	5(87)~55(36)	51	-3(87)~55(28)	35	-19(87)~42(26)	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	5	100/114.3	65	-2(99)~55(42)	57	-10(99)~55(34)	41	-26(99)~48(25)	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	5	100/114.3	71	-8(111)~55(48)	63	-16(111)~55(40)	47	-32(111)~54(25)	¥66,000(税抜¥60,000)
	9.5J	5	100/114.3	79	-14(124)~55(55)	70	-22(124)~55(47)	54	-38(124)~55(31)	¥67,100(税抜¥61,000)
	10.0J	5	100/114.3	84	-21(137)~55(61)	76	-29(137)~55(53)	60	-45(137)~55(37)	¥68,200(税抜¥62,000)
19	7.5J	5	100/114.3/120	54	13(74)~55(32)	44	3(74)~55(26)	28	-13(73)~35(25)	¥73,700(税抜¥67,000)
	8.0J	5	100/114.3/120	61	7(87)~55(38)	51	-3(87)~55(28)	35	-19(87)~42(26)	¥74,800(税抜¥68,000)
	8.5J	5	100/114.3/120	67	0(99)~55(44)	57	-10(99)~55(34)	41	-26(99)~48(25)	¥75,900(税抜¥69,000)
	9.0J	5	100/114.3/120	74	-6(111)~55(50)	63	-16(111)~55(40)	47	-32(111)~54(25)	¥77,000(税抜¥70,000)
	9.5J	5	100/114.3/120	80	-12(124)~55(57)	70	-22(124)~55(47)	54	-38(124)~55(31)	¥78,100(税抜¥71,000)
	10.0J	5	100/114.3/120	86	-19(137)~55(63)	76	-29(137)~55(53)	60	-45(137)~55(37)	¥79,200(税抜¥72,000)
20	8.0J	5	100/114.3	61	10(83)~55(38)	51	0(83)~55(28)	35	-16(83)~42(25)	¥85,800(税抜¥78,000)
	8.5J	5	100/114.3	67	4(95)~55(44)	57	-6(95)~55(34)	41	-22(95)~48(25)	¥86,900(税抜¥79,000)
	9.0J	5	100/114.3	73	-2(107)~55(50)	63	-12(107)~55(40)	47	-28(107)~54(25)	¥88,000(税抜¥80,000)
	9.5J	5	100/114.3	80	-9(121)~55(57)	70	-19(121)~55(47)	54	-35(121)~55(31)	¥89,100(税抜¥81,000)
	10.0J	5	100/114.3	86	-15(133)~55(63)	76	-25(133)~55(53)	60	-41(133)~55(37)	¥90,200(税抜¥82,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の（　）内数値はリム端面とディスク接合部の差（リム深度）になります。
またInset欄の（　）内数値が赤字はリム端面からディスク突出数値になります　単位=mm
製品仕様(5-114.3/5-100) ▼H-PCD=5-120はハブ径がΦ72.5となります
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Diamond Finish × Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve
■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

DIAMOND FINISH ×
BROWNED BLACK (20inch)

SHALLEN XF-55 MONOBLOCK

シャレン エックスエフ ダブルファイブ モノブロック

15 16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWL認定品 1 PIECE

10338-00 XF1 | 185-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	Disk Design	PRICE
15×5.0J	45	4	100	3.6mm	Φ73	25.5mm		face1	¥31,350(税抜¥28,500)
16×5.5J	48	4	100	2.5mm	Φ73	25.5mm		face1	¥35,750(税抜¥32,500)
16×6.0J	43	4	100	4.8mm	Φ73	43.5mm		face1	¥36,300(税抜¥33,000)
17×5.5J	48	4	100	2.5mm	Φ73	25.5mm		face1	¥40,150(税抜¥36,500)
17×6.5J	45	4	100	0.8mm	Φ73	32.5mm		face1	¥41,250(税抜¥37,500)
17×7.0J	50	5	100	2.8mm	Φ73	39.3mm	TPMS	face1	¥41,800(税抜¥38,000)
	48	5	114.3	2.8mm	Φ73	41.3mm	TPMS	face1	
	55	5	114.3	2.8mm	Φ73	34.3mm	TPMS	face1	
18×7.5J	48	5	100	1.5mm	Φ73	41.3mm	TPMS	face1	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	1.5mm	Φ73	41.3mm	TPMS	face1	
	55	5	114.3	1.5mm	Φ73	34.3mm	TPMS	face1	
18×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	Φ73	64.4mm	TPMS	face2	¥48,400(税抜¥44,000)
	45	5	114.3	1.0mm	Φ73	49.4mm	TPMS	face2	
19×7.5J	48	5	100	1.5mm	Φ73	33.2mm	TPMS	face1	¥55,550(税抜¥50,500)
	55	5	114.3	1.5mm	Φ73	33.2mm	TPMS	face1	
19×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	Φ73	64.4mm	TPMS	face2	¥56,100(税抜¥51,000)
	45	5	114.3	1.0mm	Φ73	49.4mm	TPMS	face2	
20×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	Φ73	56.4mm	TPMS	face2	¥63,800(税抜¥58,000)
	45	5	114.3	1.0mm	Φ73	49.4mm	TPMS	face2	
20×9.0J	38	5	114.3	1.0mm	Φ73	46.2mm	TPMS	face3	¥64,900(税抜¥59,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
※Disk Designはデザイン面の形状になります。Face1=フラット、face2=セミコンケーブ、face3=コンケーブとなります。
■リム形状：ノーマルリム=（15"/16"/17"/18"）、リバースリム（19"/20"） ■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（5-114.3/5-100/4-100）

■ Standard Color: Diamond Finish × Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve, Adapter

shallen MONO BLOCK XF-55

DIAMOND FINISH ×
BROWNED BLACK

17inch

20inch

SHALLEN XF-55 DEEP MONOBLOCK

シャレン エックスエフ ダブルファイブ
ディープ モノブロック

21 22 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWL認定品 1 PIECE

10302-00 XFD | 125-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
21×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	44.7mm	JWL/TPMS取付可	¥75,900(税抜¥69,000)
22×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	44.7mm	JWL/TPMS取付可	¥86,900(税抜¥79,000)

●設定色：エメラルドブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Emerald Black × Polish
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve

SHALLEN XF-55 DEEP MONOBLOCK

EMERALD BLACK
X POLISH
22inch

22inch

SHALLEN XR-75 シャレン エックスアールセブンティファイブ

MADE IN JAPAN

19 **20** スポーク

水抜加工 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JAWA 認定品 / 2 PIECE

10347-00	156-30
XR7	社内コード

XR-75

※全インチの5-100/112/120は数量限定となります。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)		Low Type Disk		High Type Disk (Big Caliper)		PRICE
				Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	Flat Inset (+-0)	Order Inset/Outset	
19	7.5J	5	100/112/114.3/120	55	23(66)~55(34)	45	13(66)~48(29)	29	-3(66)~34(29)	¥73,700(税抜¥67,000)
	8.0J	5	100/112/114.3/120	61	17(78)~55(40)	51	7(78)~55(30)	35	-9(78)~40(29)	¥74,800(税抜¥68,000)
	8.5J	5	100/112/114.3/120	67	10(91)~55(46)	57	0(91)~55(36)	41	-16(91)~46(29)	¥75,900(税抜¥69,000)
	9.0J	5	100/112/114.3/120	74	4(103)~55(52)	64	-6(103)~55(42)	48	-22(103)~53(29)	¥77,000(税抜¥70,000)
	9.5J	5	100/112/114.3/120	80	-2(116)~55(59)	70	-12(116)~55(49)	54	-28(116)~55(33)	¥78,100(税抜¥71,000)
	10.0J	5	100/112/114.3/120	86	-9(129)~55(65)	76	-19(129)~55(55)	60	-35(129)~55(39)	¥79,200(税抜¥72,000)
20	8.0J	5	100/112/114.3/120	60	17(78)~55(40)	50	7(78)~55(30)	34	-9(78)~39(30)	¥85,800(税抜¥78,000)
	8.5J	5	100/112/114.3/120	66	10(91)~55(46)	56	0(91)~55(36)	40	-16(91)~45(30)	¥86,900(税抜¥79,000)
	9.0J	5	100/112/114.3/120	73	4(103)~55(52)	63	-6(103)~55(42)	47	-22(103)~52(30)	¥88,000(税抜¥80,000)
	9.5J	5	100/112/114.3/120	79	-2(116)~55(59)	69	-12(116)~55(49)	53	-28(116)~55(33)	¥89,100(税抜¥81,000)
	10.0J	5	100/112/114.3/120	85	-9(129)~55(65)	75	-19(129)~55(55)	59	-35(129)~55(39)	¥90,200(税抜¥82,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300（税抜¥3,000)】、エアーバルブVVB481S【¥1,650（税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100（税抜¥1,000)】※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の（　）内数値はリム端面とディスク接合部の差（リム深度）になります、またInset欄の（　）内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
※H-PCD=5-100は540KG適合商品になります　※H-PCD=5-100はSuper Low Disk、Low Diskのみに設定となります。

■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（5-114.3/5-100）
■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状（5-112/5-120）　製品仕様（5-114.3/5-100）
▼H-PCD=5-120はハブ径が72.5Φとなります▼H-PCD=5-112はハブ径がΦ66.5となります。
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Diamond Finish x Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK（20inch）

shAllen MONO BLOCK XR-75

SHALLEN XR-75 MONOBLOCK

シャレン エックスアールセブンティファイブ モノブロック

16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10386-00 165-35 XR1 社内コード

DIAMOND FINISH × BLACK (16～17inch)

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK (18～20inch)

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	Disk Design	PRICE
16×5.0J	45	4	100	5.0mm	Φ67	31mm		FLAT	¥35,200(税抜¥32,000)
17×5.5J	48	4	100	4.0mm	Φ67	31mm		FLAT	¥40,150(税抜¥36,500)
18×7.5J	48	5	100	4.0mm	Φ67	41mm	TPMS	FLAT	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	4.0mm	Φ73	41mm	TPMS	FLAT	
	55	5	114.3	4.0mm	Φ73	35mm	TPMS	FLAT	
18×8.0J	38	5	114.3	2.0mm	Φ73	45mm	TPMS	CONCAVE	¥48,400(税抜¥44,000)
	45	5	114.3	2.0mm	Φ73	38mm	TPMS	CONCAVE	
19×7.5J	48	5	100	4.0mm	Φ67	41mm	TPMS	FLAT	¥55,550(税抜¥50,500)
	48	5	114.3	4.0mm	Φ73	41mm	TPMS	FLAT	
	55	5	114.3	4.0mm	Φ73	34mm	TPMS	FLAT	
19×8.0J	38	5	114.3	2.0mm	Φ73	45mm	TPMS	CONCAVE	¥56,100(税抜¥51,000)
	45	5	114.3	2.0mm	Φ73	38mm	TPMS	CONCAVE	
20×8.5J	35	5	114.3	2.0mm	Φ73	44mm	TPMS	CONCAVE	¥64,350(税抜¥58,500)
	45	5	114.3	2.0mm	Φ73	34mm	TPMS	CONCAVE	
20×9.5J	35	5	114.3	2.0mm	Φ73	34mm	TPMS	SUPER CONCAVE	¥65,450(税抜¥59,500)

●設定色：16～17インチ ダイヤモンドフィニッシュ×ブラック/18～20インチ ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●16インチ～17インチ⇒赤リングキャップ(XR-75)/18インチ～20インチ⇒ブラックベースキャップ(XK-87)
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用5ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、
PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】
※Disk Designはデザイン面の形状になります。
■リム形状：ノーマルリム　■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Diamond Finish x Browned Black (18"～20"), Black (16"～17")
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve
■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

Special thanks : S.B-style様

XF-65 arks

SHALLEN XF-65 arks

シャレン エックスエフ シックスティファイブ アークス

16 17 18 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10394-00 145-35 XF6 社内コード

PIANO BLACK × POLISH (16inch)

PIANO BLACK × POLISH (17inch)

PIANO BLACK × POLISH (18inch)

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×6.5J	40	6	139.7	1.2mm	Φ106	35.7mm	JWL-T	¥38,500(税抜¥35,000)
17×6.5J	38	6	139.7	1.2mm	Φ106	35.7mm	JWL-T	¥44,000(税抜¥40,000)
18×7.0J	38	6	139.7	1.2mm	Φ106	35.7mm	JWL-T	¥50,600(税抜¥46,000)

●設定色：ピアノブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】、
ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ハブ高は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります
■リム形状：ノーマルリム　■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Piano Black x Polish
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve, Adapter

DNAはそのままに、コストパフォーマンスに優れたラインナップ。それが by AME

『誰よりも一歩先を行く先鋭的なブランド』をスローガンに、1981年に立ち上げたKYOHO CORPORATIONのオリジナルブランド『AME』。

様々なアイデアと技術革新で、多くの世界初、日本初、業界初となるホイールを世に送り出し、経験を重ねドレスアップ業界を牽引するブランドとして成熟。

そんなAMEが自信を持って送り出す新カテゴリー『by AME』。

by AMEとはAMEの拘りはそのままに、優れた品質とコストパフォーマンスを実現する、ミドルからベーシッククラスのホイールシリーズ群。AMEブランド開発者によるホイールデザインと設計を、AME監修による海外工場※1での一括生産により、優れたデザインと品質をお求めやすい価格でご提供いたします。※1：一部製品を除く。

安心してドレスアップしていただける品質のby AMEホイールをリーズナブルにお楽しみください。

by AME®

AUTO MOBILE ENGINEERING

STEINER SUPERIORITY
Circlar MANAGED BY ENKEI
SMACK casual wheels
PPX
SEIN
Zwei EURO
Cawaii Decor
LOWENHART
ENKEI TUNING CAST FORMED RACING & STREET WHEELS

MAT製法による超軽量ホイール
エンケイのテクノロジーによって18×8.5J 7.99kgという超軽量を実現したMAT製法による超軽量スポーツホイール「AME トレーサーGT-V」。

強度基準も通常の20%アップ
AMEでは自主的にVIA基準の20%UPを課し、更なる安心、安全を追求しています。

塩害低減対策設計
水抜き穴を設け腐食の原因となる、水分を素早く排出する塩害低減対策を、他社に先駆けて導入しました。

世界初マルチピース20インチ
18インチが大口径だった時代に、世界初となるマルチピース20インチという衝撃的なサイズを設定した、モデラート「ノーブレイ」「エクセレント」。

業界初への取り組み
AMEは数々の世界初/業界初に取り組んできました。シュタイナーCVXでは、ロゴ部にチタンカラーを施し存在感と高級感を演出させる仕様となっています。

Giving up is not an option.

ドレスアップの理想はそう簡単には諦められない。そんな想いをかなえるのが、時流のデザインと信頼の品質をリーズナブルにセレクトできるSTEINERシリーズ。「高品質なハイデザインをお求め易く」をコンセプトに掲げるSTEINERシリーズ。シュタイナーシリーズはモノブロック構造でありながら、そのリムセットアップに拘ってきました。それは、アフターホイールだからこそ出来る表現としてバランスの取れたリムを各サイズで設定。セダン、ミニバン等でフロント、リアの違いを出すことも可能です。コンパクトクラスからビッグサイズミニバンまで、あらゆる愛車でこのクオリティを感じていただきたい。

In the idea of Automotive dress up, giving up is not an option. With this mindset, STEINER series was produced to select the highest quality design and reliability on the present stream generation. The Steiner series concept is to produce high quality design in a Monoblock structure focusing on its rim setup and has a balanced rim set for each size carefully crafted in the process. With the Steiner series, it is made possible to make a unique di□erence between the front and rear design with sedans, minivans etc.

Special thanks : KUHL様

SMACK casual wheels by AME

SMACK casual wheels

相棒。だからこだわる。

普段から時を共にするクルマだからこそ気軽にドレスアップを楽しんでほしい、安心できるものを選んでほしい。SMACKシリーズ全てのモデルはMANAGED BY ENKEI、アルミホイール生産本数世界No.1のENKEI社でマネージメントされた商品です。厳しい規格のさらに20%アップの試験に合格した安心感と、純正ホイールとは違うテイストを持ち合わせたデザインで満足感をご提供します。SMACK シリーズは機能性とドレスアップ性を融合させた新しいコンセプトから誕生しました。

Your endless companion aiming for the better.
Express your own personal style with the reliable SMACK series model. A product managed by ENKEI Co. Ltd., the world's No. 1 aluminum wheel manufacturer. We provide you with a new absolute design that has passed through and cleared the 120% Up-test to ensure your safety. SMACK SERIES, born from a brand new concept that combines functionality and dress-up design.

Special thanks：利那様

Circlar
MANAGED BY ENKEI

どんな季節でも向き合える――

四季を彩るニューコンセプトホイール
サーキュラー。

Special thanks：榛〜Shin〜様

PPX

流麗かつ豪快。これぞPPX流。

街中であってもワイルドかつ、土の香りを強く感じさせるジムニー、そしてデリカD:5といった個性的なSUV。他に代えがたい魅力を放つクルマだけに、それらの車種に特化した専用ホイールをラインナップ。オフロードテイストを強調する、武骨でありながらどこかファッショナブルな独特の個性を主張するPPXシリーズは車両のテイストとシンクロし、更に個性と逞しさを強く表現しています。

Pro-potor X series is specialized for vehicles that have a wild and strong earthy scene even in the city, like the Jimny and Delica D : 5 and more.This series emphasize off-road taste and rough but fashionable unique design that synchronizes with the vehicle and expresses its individuality and strength.

Special thanks : rav4_skyarmz様

LOWENHART
by AME

別次元へと導く新たなスタイル。

Special thanks : 721.pradogeek様

ENKEI TUNING

CAST FORMED RACING & STREET WHEELS

テクノロジーとスタイル、カタチのすべてに意味がある。

クルマの運動性能、乗り心地に大きな影響を与えるアルミホイール。
ENKEI TUNINGは、ファッショナブルかつスポーティ・テイストなデザインと、ホイールエンジニア達が熱い情熱を注ぎ、確かなる信頼性のもとで生まれた新しいブランド。
3モデルそれぞれにコンセプトを持ち、テクノロジーとスタイルの融合で個性あるカタチを創り上げています。極めたスタイリングは全てのドライバーへ刺激を与えます。

Special thanks : COMTEC様

Cawaii Decor
-カワイイデコル-

女性社員の声から生まれたカー用品ブランド・カワイイデコル。
日々の通勤、通学、買い物に子育て。
そんな忙しい毎日に寄り添うあなたのクルマと過ごす日常が
いつもよりちょっと楽しくなるお手伝い。

Special thanks : LA REINETTE様

SEIN

威信をかけた挑戦。

デザインにもプライスにも一切の妥協をしない、いわばKYOHOの威信をかけた挑戦です。機能面では軽量化につながり、デザイン面では奥行感ある断面形状でアフターらしさを演出するアンダーカットを採用しています。専用メタリックカラーのMETAL FLAKE SILVERは、メタリックフレークを混合し、高級感演出のほか汚れを目立ちにくくする効果もあります。また、ブラックエディションではツヤ感が美しいSOLID BLACKを採用しました。腐食の原因となる物質を含んだ水分を抜けやすく、また塗膜が薄くなりがちなエッジ部分も塩害を軽減させる独自の設計により対策されています。

Zwei EURO

欧州車にも気軽にドレスアップを。

欧州車でももっとドレスアップ性あるホイールがあってもいい、しかもコストパフォーマンスに優れた安心・安全なホイールを提供したい。そんな想いから立ち上がったブランド「ユーロ・ツヴァイ」は、アルミホイール本来の機能面だけでなく、デザインもアフターらしさを取り入れています。
センターに向けてなだらかに落ち込むセミコンケイブ形状にツイストをプラス。立体的に形成された10スポークがさらに躍動感を与え、装着すればトータル・カースタイリングを崩すことなく、たちまちイメージが一新します。

STEINER SUPERIORITY by AME

Special thanks : KUHL様

FTX

樹脂台座、アルミプレート、ホログラムシール、アクリルオーナメント、樹脂メッキトップリングの5つのパーツから構成されたセンターキャップは新規に開発されたデザイン。STEINERのロゴ部が見る角度によって七色に変化。優れた技術を持つAMEだからこそ出来る計算された逸品です。

STEINER FTX シュタイナー エフティーエックス

14 15 16 17 18 19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10200-00 FTX | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14x4.5J	45	4	100	8.3mm	Φ67	27.6mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)
15x4.5J	45	4	100	8.4mm	Φ67	27.6mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15x5.5J	39	4	100	0.0mm	Φ67	36.1mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
16x5.0J	45	4	100	2.1mm	Φ67	27.6mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)
16x6.0J	40	4	100	4.1mm	Φ67	47.4mm	JWL/TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)
	52	4	100	4.1mm	Φ67	35.4mm	JWL/TPMS取付可	
17x6.5J	45	4	100	0.0mm	Φ67	35.4mm	JWL/TPMS取付可	¥44,550(税抜¥40,500)
17x7.0J	48	5	100	0.0mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥46,200(税抜¥42,000)
18x7.5J	48	5	100	0.0mm	Φ67	41.0mm	JWL/TPMS取付可	¥54,450(税抜¥49,500)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	41.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	0.0mm	Φ73	36.0mm	JWL/TPMS取付可	
18x8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	38.3mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)
19x8.0J	45	5	100	2.9mm	Φ67	36.5mm	JWL/TPMS取付可	¥62,700(税抜¥57,000)
	35	5	114.3	2.9mm	Φ73	46.5mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	2.9mm	Φ73	33.5mm	JWL/TPMS取付可	
19×9.0J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	33.5mm	JWL/TPMS取付可	¥63,800(税抜¥58,000)
20x8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	45.0mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	32.0mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)

●設定色：オニキスブラック×リムポリッシュ、サテンシルバー×リムポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】

■Standard Color: Onyx Black × Rimpolish, Satin Silver × Rimpolish
■ Included : Center Cap, Air Valve with AME Logo

ONYX BLACK × RIMPOLISH (15inch)

ONYX BLACK × RIMPOLISH (20inch)

SATIN SILVER × RIMPOLISH (15inch)

SATIN SILVER × RIMPOLISH (20inch)

STEINER SUPERIORITY by AME

CVX

BLACK × POLISH
(15inch)

BLACK × POLISH
(20inch)

STEINER CVX シュタイナー シーブイエックス

14 15 18 19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10247-00 SCV	- 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.7mm	Φ67	30.5mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)
15×4.5J	45	4	100	9.7mm	Φ67	30.5mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	38.5mm	JWL/TPMS取付可	
19×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥63,250(税抜¥57,500)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	38.5mm	JWL/TPMS取付可	
19×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	34.5mm	JWL/TPMS取付可	¥64,350(税抜¥58,500)
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	38.5mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	34.5mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、 PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ+AMEバルブキャップ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve with AME Logo

大きく魅せる、リムオーバースポークデザイン

シュタイナーシリーズのこれまでは、奥行感溢れる深リムの拘りとピアスボルトを主張してきましたが、リム有ホイールには小さく見えるという欠点もあります。このシュタイナーCVXでは、その短所を打開すべく大胆にリム上にまでスポークを伸ばしたリップ・オン・ディスク形状を採用しました。それにより、通常の同サイズホイールより大きく見える視覚効果があり、よりダイナミックな装着感が味わえます。

新調ロゴとアクリルオーナメントの採用

ホイール全体のイメージを左右する大切なパーツであるセンターキャップはもちろんシュタイナーCVX専用デザインで、ホイール本体のデザインと融合するよう台座リング部にも延長されたデザインラインが刻まれています。オーナメント部にはアクリル素材を採用し、立体化されたニューシュタイナーロゴとのマッチングは絶妙で、さりげなさが大人らしく、高級感を演出させます。

ダイナミックさと立体感を強調

サイズによって段階的に落ち込みが異なる設計を施したセンターへコンケイブするスポークの断面形状は、装着時にダイナミックさを持たらす他、剛性・軽量性を優先する機能面も持たせています。さらにアンダーカットの組み合わせは、高い生産技術でしか成し得ない立体的造形となっています。ふたつの形状融合により迫力あるフォルムを生み出し、まさにアフターホイールらしい造形となっています。

STEINER専用トルクス形状

小さなパーツながら全体の印象を大きく左右するピアスボルト。汎用品を使うのではなく、ブランドを主張するシュタイナーのロゴを刻んだ専用パーツとなっています。
さらには、よりリアル感をもたらす様にトルクス形状を模し、繊細さとメカニカル感を強調しています。

LST

BLACK × POLISH
(16inch)

BLACK × POLISH
(20inch 8.5J)

BLACK × POLISH
(20inch 9.5J)

STEINER LST シュタイナー エルエスティ

12 14 15 16 17 18 19 20 21 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

10331-00 LST | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
12×3.50B	45	4	100	14.3mm	Φ67	26.5mm	19.8mm	JWL-T/TPMS取付可	¥24,200(税抜¥22,000)
14×4.5J	45	4	100	8.0mm	Φ67	27.5mm	20.9mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	Φ67	28.5mm	24.7mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	43	4	100	2.4mm	Φ67	37.0mm	28.9mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
16×5.0J	45	4	100	5.0mm	Φ67	28.6mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)
16×6.0J	45	4	100	1.2mm	Φ67	36.0mm	27.7mm	JWL/TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)
17×7.0J	38	5	114.3	3.2mm	Φ73	54.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥46,200(税抜¥42,000)
	48	5	100	3.2mm	Φ67	44.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	3.2mm	Φ73	44.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	3.2mm	Φ73	39.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	48	5	100	0.0mm	Φ67	40.0mm	30.5mm	JWL/TPMS取付可	¥54,450(税抜¥49,500)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	40.0mm	30.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	44.6mm	46.5mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)
19×7.5J	48	5	100	0.0mm	Φ67	36.0mm	34.1mm	JWL/TPMS取付可	¥62,150(税抜¥56,500)
19×8.0J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	58.6mm	33.9mm	JWL/TPMS取付可	¥62,700(税抜¥57,000)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	45.6mm	33.9mm	JWL/TPMS取付可	
19×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	45.6mm	55.6mm	JWL/TPMS取付可	¥63,800(税抜¥58,000)
20×8.5J	20	5	120	0.0mm	Φ73	63.4mm	50.6mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)
	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	48.4mm	50.6mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	30	5	120	0.0mm	Φ73	54.4mm	55.8mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)
	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	44.4mm	55.8mm	JWL/TPMS取付可	
21×9.0J	25	5	120	0.0mm	Φ73	54.0mm	52.7mm	JWL/TPMS取付可	¥83,600(税抜¥76,000)
	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	41.0mm	52.7mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（P.C.D. 100及び114.3）
下穴直径15mm/60°テーパー形状（P.C.D. 120）

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

LMX


BLACK × POLISH
(16inch)


BLACK × POLISH
(20inch)

STEINER LMX シュタイナー エルエムエックス

14 15 16 17 18 19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWL-T認定品 1 PIECE

10303-00 LMX | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.3mm	Φ67	27.5mm	16.4mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)
15×4.5J	45	4	100	9.3mm	Φ67	27.5mm	16.4mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	43	4	100	4.3mm	Φ67	35.0mm	20.9mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
16×5.0J	45	4	100	4.3mm	Φ67	27.5mm	23.2mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)
16×6.0J	45	4	100	0.0mm	Φ67	35.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)
17×6.5J	45	4	100	0.0mm	Φ67	35.0mm	24.6mm	JWL/TPMS取付可	¥44,550(税抜¥40,500)
17×7.0J	38	5	114.3	1.9mm	Φ73	53.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	¥46,200(税抜¥42,000)
	48	5	100	1.9mm	Φ67	43.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.9mm	Φ73	43.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.9mm	Φ73	38.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	53.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	¥54,450(税抜¥49,500)
	48	5	100	0.0mm	Φ67	43.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	0.0mm	Φ73	38.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	52.6mm	27.4mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)
	47	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.6mm	27.4mm	JWL/TPMS取付可	
19×7.5J	48	5	100	0.0mm	Φ67	41.1mm	24.9mm	JWL/TPMS取付可	¥62,150(税抜¥56,500)
	55	5	114.3	0.0mm	Φ73	34.1mm	24.9mm	JWL/TPMS取付可	
19×8.0J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	56.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	¥62,700(税抜¥57,000)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	44.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	50.0mm	26.8mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	40.0mm	26.8mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.5mm	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ+AMEバルブキャップ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

STEINER by AME

LSV

BLACK × POLISH
(16inch)

BLACK × POLISH
(20inch)

STEINER LSV シュタイナー エルエスブイ

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 1PIECE

10255-00 LSV - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.5mm	Φ67	27.5mm	16.5mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)
15×4.5J	45	4	100	9.5mm	Φ67	27.5mm	16.5mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	43	4	100	6.6mm	Φ67	35.0mm	21.8mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
16×5.0J	45	4	100	6.7mm	Φ67	27.6mm	24.3mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)
16×6.0J	45	4	100	4.0mm	Φ67	35.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)
17×6.5J	45	4	100	4.0mm	Φ67	35.1mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥44,550(税抜¥40,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	Φ73	54.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	¥46,200(税抜¥42,000)
	48	5	100	6.0mm	Φ67	43.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.0mm	Φ73	43.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	Φ73	38.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	38	5	114.3	5.0mm	Φ73	53.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	¥54,450(税抜¥49,500)
	48	5	100	5.0mm	Φ67	43.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	5.0mm	Φ73	43.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	5.0mm	Φ73	38.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	52.6mm	27.3mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)
	47	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.6mm	27.3mm	JWL/TPMS取付可	
19×7.5J	48	5	100	5.8mm	Φ67	42.2mm	25.0mm	JWL/TPMS取付可	¥62,150(税抜¥56,500)
	55	5	114.3	5.8mm	Φ73	34.2mm	25.0mm	JWL/TPMS取付可	
19×8.0J	35	5	114.3	1.2mm	Φ73	56.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	¥62,700(税抜¥57,000)
	48	5	114.3	1.2mm	Φ73	44.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	50.0mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	40.0mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.5mm	52.8mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : 三浦任然様

SF-V

EMERALD BLACK × POLISH (15inch)

EMERALD BLACK × POLISH (20inch)

SBC × POLISH (18inch)

STEINER SF-V

シュタイナー エスエフブイ

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10361-00 SFV

- 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE（エメラルドブラック×ポリッシュ）	PRICE（SBC×ポリッシュ）
14×4.5J	45	4	100	6.0mm	Φ67	30mm	JWL/TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)	–
15×4.5J	45	4	100	6.0mm	Φ67	30mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)	¥46,750(税抜¥42,500)
15×5.5J	43	4	100	4.0mm	Φ67	34mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)	–
16×5.0J	45	4	100	3.0mm	Φ67	29mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)	–
16×6.0J	43	4	100	1.0mm	Φ67	36mm	JWL/TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)	–
17×6.5J	53	5	114.3	7.0mm	Φ73	39mm	JWL/TPMS取付可	¥44,550(税抜¥40,500)	¥65,450(税抜¥59,500)
17×7.0J	42	5	114.3	2.0mm	Φ73	50mm	JWL/TPMS取付可	¥46,200(税抜¥42,000)	–
	48	5	100	2.0mm	Φ67	44mm	JWL/TPMS取付可		–
	48	5	114.3	2.0mm	Φ73	44mm	JWL/TPMS取付可		¥67,100(税抜¥61,000)
	55	5	114.3	2.0mm	Φ73	37mm	JWL/TPMS取付可		
18×7.0J	48	5	100	1.0mm	Φ67	43mm	JWL/TPMS取付可	¥53,900(税抜¥49,000)	–
	48	5	114.3	1.0mm	Φ73	43mm	JWL/TPMS取付可		¥72,600(税抜¥66,000)
	53	5	114.3	1.0mm	Φ73	38mm	JWL/TPMS取付可		
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	53mm	JWL/TPMS取付可	¥55,000(税抜¥50,000)	–
	47	5	114.3	0.0mm	Φ73	44mm	JWL/TPMS取付可		–
19×7.5J	55	5	114.3	1.0mm	Φ73	38mm	JWL/TPMS取付可	¥62,150(税抜¥56,500)	–
19×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	52mm	JWL/TPMS取付可	¥62,700(税抜¥57,000)	¥83,600(税抜¥76,000)
	48	5	114.3	0.0mm	Φ73	42mm	JWL/TPMS取付可		–
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	40mm	JWL/TPMS取付可	¥70,950(税抜¥64,500)	¥91,850(税抜¥83,500)
20×9.5J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	40mm	JWL/TPMS取付可	¥72,050(税抜¥65,500)	–

●設定色：エメラルドブラック×ポリッシュ、SBC×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
■リム形状：ノーマルリム（14"/15"/16"/17"）、リバースリム（18"/19"/20"）
■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Emerald Black x Polish, SBC x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

塩害軽減設計

SALT DAMAGE MITIGATION

KYOHOオリジナルホイールは 独自の対策設計を18年前から行っています。

融雪剤や凍結防止剤には金属を腐食させる物質（塩化カルシウムなど）が含まれています。この物質が溶けた雪と混ざり合い、車体やホイールの様々な部分に侵食し悪影響が出る事があります。腐食が起こっても性能が低下する事はありませんが、特にホイールにおいてキャップの隙間などから水が侵入した場合、センターハブ内で酸化や腐食が発生し糸錆となって外観をそこねる例が特に降雪地域では多くあります。

1.水が抜け、溜まらない構造。

車体との取付面に水の逃げ道を確保し、センターハブ内に水が侵入しても速やかに抜け、腐食・糸錆の出来にくい状態を持続出来ます。

センターハブ内に溜まった逃げ道を設けてホイールの腐食を軽減します。



2.クリア膜厚を大幅アップ。

ホイールにツヤを与えてくれるクリア塗膜は金属面が露出して腐食しないよう保護する役割もあります。しかし、角が鋭いスポークエッジ部分ではクリア塗膜が薄くなってしまいます。そこでKYOHOオリジナルホイールでは塩害対策として、鋭くなりがちなエッジ部分に丸みを与えることで十分な膜厚を確保しました。

スポークのエッジ部分に丸みを与えることで、金属面に対してほぼ均等なクリア塗膜を形成します。

塩害軽減対策設計ホイール LINE UP

SMACK MANAGED BY ENKEI LEGINA

SMACK MANAGED BY ENKEI CREST

SMACK MANAGED BY ENKEI REVILA

SMACK MANAGED BY ENKEI VALKYRIE

SMACK MANAGED BY ENKEI VANISH

SMACK MANAGED BY ENKEI VI-R

SMACK MANAGED BY ENKEI SPARROW

Circlar MANAGED BY ENKEI C10R

CIRCLAR MANAGED BY ENKEI C10S

CIRCLAR MANAGED BY ENKEI C10X

PPX MIL:8 [eight]

SEIN-SS

Decor cannelé - デコル カヌレ -

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

MANAGED BY ENKEI

AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発及び監修されています。素材から仕上げに至る生産工程はもちろん、検査基準にも適用しています。

SMACK casual wheels by AME

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(15inch)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(17inch)

SMACK LEGINA スマック レジーナ

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10278-00 SLE - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	13.1mm	Φ67	25.5mm	JWL/JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)
14×4.5J	45	4	100	10.0mm	Φ67	25.5mm	JWL/JWL-T/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
14×5.0J	34	4	100	5.1mm	Φ67	32.5mm	JWL/JWL-T/TPMS取付可	¥30,800(税抜¥28,000)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	Φ67	28.5mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	38	4	100	8.5mm	Φ67	44.5mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
	50	4	100	8.5mm	Φ67	32.5mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	40	5	100	9.0mm	Φ67	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥34,650(税抜¥31,500)
	45	5	114.3	9.0mm	Φ73	43.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	9.0mm	Φ73	35.5mm	JWL/TPMS取付可	
16×5.5J	49	4	100	9.0mm	Φ67	31.5mm	JWL/TPMS取付可	¥40,700(税抜¥37,000)
16×6.0J	40	4	100	2.7mm	Φ67	36.5mm	JWL/TPMS取付可	¥41,250(税抜¥37,500)
16×6.5J	38	5	114.3	6.2mm	Φ73	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
	43	5	100	6.2mm	Φ67	43.5mm	JWL/TPMS取付可	
	45	5	114.3	6.2mm	Φ73	41.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.2mm	Φ73	33.5mm	JWL/TPMS取付可	
17×6.0J	40	4	100	6.1mm	Φ67	37.4mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
17×7.0J	38	5	114.3	3.7mm	Φ73	52.5mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	45	5	100	3.7mm	Φ67	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	3.7mm	Φ73	42.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	3.7mm	Φ73	37.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	38	5	114.3	0.9mm	Φ73	51.5mm	JWL/TPMS取付可	¥57,200(税抜¥52,000)
	48	5	114.3	0.9mm	Φ73	41.5mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色:サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品(13,14インチはJWL-T規格適合品)

■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。
■ Standard Color: Sapphire Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

LEGINA専用 センターキャップカラー!

センターキャップ
オーナメントホワイトリング

SMACK casual wheels by AME

Special thanks：トヨタモビリティ中京様

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(14inch 4HOLE)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(17inch 5HOLE)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(17inch 6HOLE)

SMACK CREST スマック クレスト

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

10198-00 SCR | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	13.8mm	Φ67	28.2mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	Φ67	38.0mm	JWL/TPMS取付可	¥31,350(税抜¥28,500)
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	43	4	100	8.2mm	Φ67	41.0mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
	45	5	114.3	8.2mm	Φ73	39.0mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	40	5	100	7.8mm	Φ67	51.0mm	JWL/TPMS取付可	¥34,650(税抜¥31,500)
	53	5	114.3	7.8mm	Φ73	38.0mm	JWL/TPMS取付可	
16×6.0J	40	4	100	4.6mm	Φ67	38.7mm	JWL/TPMS取付可	¥41,250(税抜¥37,500)
16×6.5J	38	5	114.3	7.4mm	Φ73	53.2mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
	48	5	114.3	7.4mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.4mm	Φ73	38.2mm	JWL/TPMS取付可	
17×6.0J	40	4	100	6.8mm	Φ67	40.6mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.8mm	Φ73	55.2mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	100	6.8mm	Φ67	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.8mm	Φ73	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.8mm	Φ73	40.2mm	JWL/TPMS取付可	
	55	6	130	7.0mm	Φ75	48.2mm	JWL/M14/TPMS取付可	
18×7.0J	48	5	100	6.0mm	Φ67	45.3mm	JWL/TPMS取付可	¥56,650(税抜¥51,500)
	48	5	114.3	6.0mm	Φ73	45.3mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	Φ73	40.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	1.5mm	Φ73	48.2mm	JWL/TPMS取付可	¥57,750(税抜¥52,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）

■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。
■ Standard Color: Sapphire Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : Sora@CorollaSport様

M.B.E.
MANAGED BY ENKEI
ENKEIという安心の証

SMACK casual wheels by AME

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(14inch)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(17inch)

SMACK REVILA スマック レヴィラ

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10192-00 SMR | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	Φ67	30.1mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	Φ67	30.4mm	JWL/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	Φ67	38.2mm	JWL/TPMS取付可	¥31,350(税抜¥28,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	40	4	100	8.8mm	Φ67	45.1mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
	50	4	100	8.8mm	Φ67	35.1mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	7.6mm	Φ67	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥34,650(税抜¥31,500)
	45	5	114.3	7.6mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.6mm	Φ73	36.2mm	JWL/TPMS取付可	
16×6.5J	38	5	114.3	7.4mm	Φ73	52.0mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	100	7.4mm	Φ67	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	7.4mm	Φ73	42.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.4mm	Φ73	37.0mm	JWL/TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.4mm	Φ73	55.0mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	100	1.4mm	Φ67	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.4mm	Φ73	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.4mm	Φ73	40.0mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	38	5	114.3	5.6mm	Φ73	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥56,650(税抜¥51,500)
	48	5	100	5.6mm	Φ67	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	5.6mm	Φ73	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	5.6mm	Φ73	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	3.0mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥57,750(税抜¥52,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。

■ Standard Color: Sapphire Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

M.B.E. MANAGED BY ENKEI

ENKEIという安心の証

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(15inch)

SAPPHIRE BLACK × POLISH
(17inch)

SMACK VALKYRIE スマック ヴァルキリー

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWTA認定品 1PIECE

10233-00 SVA | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.4mm	Φ67	30.1mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
14×5.5J	43	4	100	8.8mm	Φ67	38.2mm	JWL/TPMS取付可	¥31,350(税抜¥28,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
15×5.5J	40	4	100	9.0mm	Φ67	45.1mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
	50	4	100	9.0mm	Φ67	36.1mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	6.2mm	Φ67	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥34,650(税抜¥31,500)
	45	5	114.3	6.2mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.2mm	Φ73	36.2mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.5J	40 ※1	5	100	0.0mm	Φ54	32.3mm	JWL/TPMS取付可	¥35,200(税抜¥32,000)
16×6.5J	38	5	114.3	9.7mm	Φ73	52.2mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	100	9.7mm	Φ67	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	9.7mm	Φ73	42.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	9.7mm	Φ73	37.2mm	JWL/TPMS取付可	
17×6.0J	40	4	100	0.0mm	Φ67	33.9mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	Φ73	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	100	6.0mm	Φ67	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.0mm	Φ73	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	Φ73	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	38	5	114.3	7.8mm	Φ73	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥56,650(税抜¥51,500)
	48	5	114.3	7.8mm	Φ73	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.8mm	Φ73	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	1.7mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥57,750(税抜¥52,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）

※1) 15×6.5J 40 5H 100のみトヨタ車専用ストレートナット対応となります。（テーパーナットは使用できませんのでご注意ください）
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。

■ Standard Color: Sapphire Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

M.B.E.
MANAGED BY ENKEI
ENKEIという安心の証

SMACK casual wheels by AME

BROWNED BLACK METALLIC × POLISH
(15inch 8spoke)

BROWNED BLACK METALLIC × POLISH
(17inch 10spoke)

SMACK VANISH スマック ヴァニッシュ

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 バランス設計 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10282-00 SMV | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE	DESIGN
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	Φ67	30.1mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)	8SPOKE
14×4.5J	45	4	100	8.4mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)	
14×5.5J	43	4	100	5.8mm	Φ67	38.2mm	JWL/TPMS取付可	¥31,350(税抜¥28,500)	
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)	
15×5.5J	40	4	100	8.6mm	Φ67	44.9mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)	
	50	4	100	8.6mm	Φ67	34.9mm	JWL/TPMS取付可		
15×6.0J	45	5	100	7.9mm	Φ67	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥34,650(税抜¥31,500)	10SPOKE
	45	5	114.3	7.9mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.9mm	Φ73	35.2mm	JWL/TPMS取付可		
15×6.5J	40 ※1	5	100	0.3mm	Φ54	32.2mm	JWL/TPMS取付可	¥35,200(税抜¥32,000)	
16×5.0J	45	4	100	7.6mm	Φ67	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥40,150(税抜¥36,500)	8SPOKE
16×6.5J	38	5	114.3	7.3mm	Φ73	52.2mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)	10SPOKE
	45	5	100	7.3mm	Φ67	45.2mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.3mm	Φ73	42.2mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.3mm	Φ73	37.2mm	JWL/TPMS取付可		
17×6.5J	53	5	114.3	7.5mm	Φ73	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥47,300(税抜¥43,000)	
17×7.0J	38	5	114.3	1.8mm	Φ73	51.5mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)	
	48	5	100	1.8mm	Φ67	41.5mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	1.8mm	Φ73	41.5mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	1.8mm	Φ73	36.5mm	JWL/TPMS取付可		
18×7.5J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥57,200(税抜¥52,000)	

●設定色：ブラウンドブラックメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）
※1）15×6.5 +40 5H100のみトヨタ車用ストレートナット対応となります。（テーパーナットは使用できませんのでご注意ください）

■ Standard Color: Browned Black Mettalic x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

M.B.E. MANAGED BY ENKEI

ENKEIという安心の証

NIGHT GUN METALLIC × POLISH
(15inch 8spoke)

NIGHT GUN METALLIC × POLISH
(17inch 10spoke)

SMACK VI-R スマック ブイアイアール

13 14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 バランス設計 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

10329-00 SMA | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE	DESIGN
13×4.00B	45 ※1	4	100	12.0mm	Φ73	29.5mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)	8SPOKE
14×4.5J	45	4	100	6.4mm	Φ73	30.0mm	JWL	¥30,250(税抜¥27,500)	
14×5.5J	43	4	100	6.4mm	Φ73	45.0mm	JWL	¥31,350(税抜¥28,500)	
	50	4	100	6.4mm	Φ73	38.0mm	JWL		
15×4.5J	45	4	100	6.5mm	Φ67	30.0mm	JWL	¥33,000(税抜¥30,000)	
15×5.5J	43	4	100	6.9mm	Φ73	45.0mm	JWL	¥34,100(税抜¥31,000)	
	50	4	100	6.9mm	Φ73	38.0mm	JWL		
15×6.0J	45	5	100	5.9mm	Φ73	43.0mm	JWL	¥34,650(税抜¥31,500)	10SPOKE
	45	5	114.3	5.9mm	Φ73	43.0mm	JWL		
	53	5	114.3	5.9mm	Φ73	35.0mm	JWL		
16×5.0J	45	4	100	3.4mm	Φ67	31.2mm	JWL	¥40,150(税抜¥36,500)	8SPOKE
16×6.0J	45	4	100	4.0mm	Φ73	45.2mm	JWL	¥41,250(税抜¥37,500)	
16×6.5J	38	5	114.3	4.0mm	Φ73	54.0mm	JWL	¥41,800(税抜¥38,000)	10SPOKE
	48	5	100	4.0mm	Φ73	44.0mm	JWL		
	48	5	114.3	4.0mm	Φ73	44.0mm	JWL		
	53	5	114.3	4.0mm	Φ73	39.0mm	JWL		
17×7.0J	38	5	114.3	4.0mm	Φ73	55.0mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)	
	48	5	114.3	4.0mm	Φ73	45.0mm	JWL/TPMS取付可		
	50	5	100	4.0mm	Φ73	43.0mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	4.0mm	Φ73	40.0mm	JWL/TPMS取付可		

●設定色：ナイトガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ（樹脂一体成型）【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■17×7.0JはTPMS対応　■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）
※1）数量限定となります。

■ Standard Color: Night GunMetallic x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve
※ 17x7.0 TPMS Compatible

M.B.E.
MANAGED BY ENKEI
ENKEIという安心の証

NIGHT GUN METALLIC × POLISH
(15inch)

NIGHT GUN METALLIC × POLISH
(18inch)

SMACK SPARROW
スマック スパロー

13 14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10299-00 SMP | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	Φ67	30.0mm	JWL-T	¥27,500(税抜¥25,000)
14×4.5J	45	4	100	6.7mm	Φ67	30.0mm	JWL	¥30,250(税抜¥27,500)
14×5.5J	43	4	100	6.0mm	Φ67	45.0mm	JWL	¥31,350(税抜¥28,500)
	50	4	100	6.0mm	Φ67	38.0mm	JWL	
15×5.5J	43	4	100	6.9mm	Φ67	45.0mm	JWL	¥34,100(税抜¥31,000)
	50	4	100	6.9mm	Φ67	38.0mm	JWL	
15×6.0J	45	5	100	5.0mm	Φ67	42.5mm	JWL	¥34,650(税抜¥31,500)
	45	5	114.3	5.0mm	Φ73	42.5mm	JWL	
	53	5	114.3	5.0mm	Φ73	34.5mm	JWL	
16×6.5J	38	5	114.3	3.0mm	Φ73	54.0mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
	48	5	100	3.0mm	Φ67	44.0mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	3.0mm	Φ73	44.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	3.0mm	Φ73	39.0mm	JWL/TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.7mm	Φ73	55.0mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	1.7mm	Φ73	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	50	5	100	1.7mm	Φ67	43.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.7mm	Φ73	40.0mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：ナイトガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ（樹脂一体成型）【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）

■ Standard Color: Night GunMetallic x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve
※ 16" & 17" TPMS Compatible

GLOSS BLACK
(15inch)

GLOSS BLACK
(18inch)

MATTE GUNMETALLIC
(15inch)

MATTE GUNMETALLIC
(18inch)

CIRCLAR C10R

サーキュラー
シーテンアール

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

10241-00 C1R | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
15×5.0J	45	4	100	7.6mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥33,550(税抜¥30,500)
15×5.5J	45	4	100	10.4mm	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)
16×6.5J	45	4	100	7.1mm	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
17×7.0J	42	5	114.3	9.1mm	Φ73	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	45	4	100	9.1mm	Φ67	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	45	5	100	9.1mm	Φ67	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	45	5	114.3	9.1mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	9.1mm	Φ73	34.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	48	5	114.3	9.1mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS取付可	¥56,650(税抜¥51,500)
18×8.0J	40	5	114.3	8.6mm	Φ73	47.5mm	JWL/TPMS取付可	¥57,750(税抜¥52,500)
	45	5	114.3	8.6mm	Φ73	42.5mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：グロスブラック、マットガンメタリック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、デコレーションステッカーシート(レッド/ホワイト)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Gloss Black, Matte GunMetallic
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim & Spoke Sticker

レッドステッカー装着イメージ

ホワイトステッカー装着イメージ

CIRCLAR
MANAGED BY ENKEI

MATTE BLACK (15inch) | MATTE BLACK (17inch) | GLOSS GUNMETALLIC (15inch) | GLOSS GUNMETALLIC (17inch)

CIRCLAR C10S サーキュラー シーテンエス

M.B.E. ENKEIという安心の証

14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1PIECE

10242-00 C1S | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	10.1mm	Φ67	33.0mm	JWL-T/TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)
15×4.5J	45	4	100	10.1mm	Φ67	33.0mm	JWL/TPMS取付可	¥33,000(税抜¥30,000)
16×6.0J	40	4	100	—	Φ67	40.0mm	JWL/TPMS取付可	¥40,700(税抜¥37,000)
16×6.5J	38	5	114.3	—	Φ73	48.3mm	JWL/TPMS取付可	¥41,800(税抜¥38,000)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	Φ73	54.8mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	6.0mm	Φ73	44.8mm	JWL/TPMS取付可	
	55	5	100	6.0mm	Φ67	37.8mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：マットブラック、グロスガンメタリック
●同梱パーツ：センターキャップ(4ホール用)【¥2,200(税抜¥2,000)】、センターキャップ(5ホール用)【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Matte Black , Gloss GunMetallic
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim Emblem & Center-cap Sticker



オレンジステッカー装着イメージ





イエローステッカー装着イメージ



MATTE BLACK (17inch) | GLOSS GUNMETALLIC (17inch)

CIRCLAR C10X サーキュラー シーテンエックス

M.B.E. ENKEIという安心の証

15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1PIECE

10243-00 C1X | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T	¥40,150(税抜¥36,500)
16×6.5J	38	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T	¥47,850(税抜¥43,500)
17×8.0J	20	6	139.7	—	Φ106	39.5mm	JWL-T/TPMS取付可	¥55,550(税抜¥50,500)

●設定色：マットブラック、グロスガンメタリック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Bスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Matte Black , Gloss GunMetallic
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim Emblem & Center-cap Sticker

オレンジステッカー装着イメージ

イエローステッカー装着イメージ

PPX by AME

MIL:8 [eight]

SEMI-GLOSS BLACK
× YELLOW LINE

12inch (4-100) | 16inch (5-139.7) | 16inch (4-100) | 16inch (6-139.7) | 17inch (5-114.3)

PPX MIL:8 ピービーエックス ミルエイト

12 14 15 16 17 ディッシュ

塩害軽減設計 | 水抜加工 | クリア膜 | JWL適合品 | JWL-T適合品 | VIA合格品 | JWA認定品 | 1 PIECE

10215-00 PXM | 153-25 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	Φ67	30.0mm	JWL-T/JWL	¥19,800(税抜¥18,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	Φ67	32.5mm	JWL-T/JWL	¥24,200(税抜¥22,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	Φ67	32.5mm	JWL	¥25,300(税抜¥23,000)
15×6.0J	33	6	139.7	–	Φ106	31.0mm	JWL-T/JWL	¥28,600(税抜¥26,000)
16×5.5J※	0	5	139.7	–	Φ110	37.0mm	JWL-T/JWL	¥30,800(税抜¥28,000)
	20	5	139.7	–	Φ110	17.0mm	JWL-T/JWL	
16×6.0J	40	4	100	–	Φ67	38.0mm	JWL	¥31,900(税抜¥29,000)
16×6.5J	38	6	139.7	–	Φ106	31.0mm	JWL-T/JWL	¥33,000(税抜¥30,000)
16×7.0J	38	5	114.3	–	Φ73	40.0mm	JWL	¥34,100(税抜¥31,000)
17×6.5J	42	4	100	–	Φ67	38.0mm	JWL	¥35,200(税抜¥32,000)
17×7.0J	35	5	127	–	Φ71	50.0mm	JWL	¥36,300(税抜¥33,000)
	38	5	114.3	–	Φ73	50.0mm	JWL	

●設定色：セミグロスブラック×イエローライン
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ハイエース用PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
※16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。ジムニー純正センターキャップ取付可能。
■ Standard Color: Semi Gloss Black / Yellow Line ■ Included : Center Cap, Air Valve

DD-V6

GLOSS BLACK × END POLISH

PPX DD-V6 ピーピーエックス ディーディー ブイシックス

16 スポーク

10362-00 PXD | 123-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×7.0J	35	5	114.3	Φ67	49.8mm	JWL/TPMS取付可	¥38,500(税抜¥35,000)

●設定色：グロスブラック×エンドポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ Standard Color: Gloss Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

SJ-X5

GLOSS BLACK × END POLISH

PPX SJ-X5 ピーピーエックス エスジェークロス ファイブ

16 スポーク

10363-00 PXJ | 133-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	注記	PRICE
16×5.5J	22	5	139.7	Φ108	JWL-T	¥36,300(税抜¥33,000)

●設定色：グロスブラック×エンドポリッシュ
●同梱パーツ：PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ジムニー純正センターキャップ取付可能
■ Standard Color: Gloss Black x Polish ■ Included : Air Valve, Adapter

Special thanks : GR8様

GUN GRAY METALLIC × POLISH

SHINY BLACK

PR-06

PPX PR-06 ピーピーエックス ピーアールゼロシックス

15 スポーク

ガングレーメタリック 10328-00 PX6 | 183-35 社内コード
シャイニーブラック 10328-01 PX6 | 183-35 社内コード

※センターキャップは別売になります

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	注記	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	Φ108	JWL-T	¥39,600(税抜¥36,000)

●設定色 ：ガングレーメタリック×ポリッシュ、シャイニーブラック
●同梱パーツ：PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
●別売パーツ：センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】
■ Standard Color: Gun Gray Metallic x Polish , Shiny Black ■ Included : Air Valve, Adapter
■ Option : Center Cap (+3,500 JPY)







ルミエールホワイト

ユニヴェールブラック


コライユピンク


ラメールブルー

Decor cannelé

-デコル カヌレ-

14 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

10264-00 DCA | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	標準小売価格
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	29.0mm	¥10,780(税抜¥9,800)

●設定色：ルミエールホワイト、コライユピンク、ラメールブルー、ユニヴェールブラック
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: White, Pink, Blue, Black
■ Included : Center Cap, Air Valve

METAL FLAKE SILVER

14inch 16inch 18inch

SOLID BLACK

14inch 16inch 18inch

SEIN SS ザイン エスエス

12 13 14 15 16 17 18 スポーク

10291-00 / SSS | - / 社内コード

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

SEIN SS-BLACK EDITION ザイン エスエス ブラックエディション

12 13 14 15 16 17 18 スポーク

10291-02 / SBK | - / 社内コード

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
12×3.50B	45	4	100	17.3mm	Φ67	26.0mm	JWL,JWL-T	¥9,350(税抜¥8,500)	¥10,450(税抜¥9,500)
13×4.00B	45	4	100	11.9mm	Φ67	27.9mm	JWL,JWL-T	¥9,900(税抜¥9,000)	¥11,000(税抜¥10,000)
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	Φ67	29.0mm	JWL	¥11,000(税抜¥10,000)	¥12,100(税抜¥11,000)
14×5.0J	34	4	100	9.4mm	Φ67	41.0mm	JWL,JWL-T	¥11,550(税抜¥10,500)	¥12,650(税抜¥11,500)
	42	4	100	6.5mm	Φ67	33.0mm	JWL,JWL-T		
	45	5	114.3	5.4mm	Φ73	27.8mm	JWL,JWL-T		
14×5.5J	43	4	100	6.5mm	Φ67	33.0mm	JWL	¥12,100(税抜¥11,000)	¥13,200(税抜¥12,000)
15×4.5J	45	4	100	9.8mm	Φ67	28.5mm	JWL/TPMS取付可	¥12,100(税抜¥11,000)	¥13,200(税抜¥12,000)
15×5.5J	43	4	100	10.0mm	Φ67	41.4mm	JWL/TPMS取付可	¥12,650(税抜¥11,500)	¥13,750(税抜¥12,500)
	50	4	100	10.0mm	Φ67	34.4mm	JWL/TPMS取付可		
15×6.0J	45	5	100	7.3mm	Φ67	42.5mm	JWL/TPMS取付可	¥13,200(税抜¥12,000)	¥14,300(税抜¥13,000)
	45	5	114.3	7.3mm	Φ73	42.5mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.3mm	Φ73	34.5mm	JWL/TPMS取付可		
16×5.5J	50	4	100	9.9mm	Φ67	34.4mm	JWL/TPMS取付可	¥14,850(税抜¥13,500)	¥15,950(税抜¥14,500)
16×6.0J	40	4	100	0.0mm	Φ67	34.4mm	JWL/TPMS取付可	¥15,400(税抜¥14,000)	¥16,500(税抜¥15,000)
16×6.5J	38	5	114.3	7.5mm	Φ73	51.5mm	JWL/TPMS取付可	¥15,950(税抜¥14,500)	¥17,050(税抜¥15,500)
	48	5	100	7.5mm	Φ67	41.5mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.5mm	Φ73	41.5mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.5mm	Φ73	36.5mm	JWL/TPMS取付可		
17×7.0J	38	5	114.3	4.8mm	Φ73	53.5mm	JWL/TPMS取付可	¥18,700(税抜¥17,000)	¥19,800(税抜¥18,000)
	48	5	100	4.8mm	Φ67	46.5mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	4.8mm	Φ73	46.5mm	JWL/TPMS取付可		
	55	5	100	4.8mm	Φ67	39.5mm	JWL/TPMS取付可		
	55	5	114.3	4.8mm	Φ73	39.5mm	JWL/TPMS取付可		
18×7.5J	38	5	114.3	0.9mm	Φ73	52.5mm	JWL/TPMS取付可	¥23,100(税抜¥21,000)	¥24,200(税抜¥22,000)
	48	5	114.3	0.9mm	Φ73	42.5mm	JWL/TPMS取付可		
18×8.0J	39	5	114.3	0.0mm	Φ73	39.5mm	JWL/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)	¥24,750(税抜¥22,500)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	39.5mm	JWL M15/TPMS取付可		

【トヨタ専用ストレートナット対応サイズ】平座ナット対応

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
15×6.0J	44	5	100	7.3mm	Φ54	42.5mm	JWL	¥13,200(税抜¥12,000)	―
	50	5	114.3	7.3mm	Φ60	37.5mm	JWL		
16×6.5J	36	5	114.3	7.5mm	Φ60	53.5mm	JWL	¥15,950(税抜¥14,500)	―
17×7.0J	36	5	114.3	4.8mm	Φ60	55.5mm	JWL	¥18,700(税抜¥17,000)	―
	48	5	114.3	4.8mm	Φ60	43.5mm	JWL		
18×7.5J	39	5	114.3	0.9mm	Φ60	51.5mm	JWL	¥23,100(税抜¥21,000)	―

●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック(ツヤ有ブラック)
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

RV series

メタルフレークシルバー: 10291-04 / SRV | - / 社内コード
ソリッドブラック: 10291-04 / SRB | - / 社内コード

for HIACE & CARAVAN

ハイエース・キャラバン専用設計

METAL FLAKE SILVER SOLID BLACK

15 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
15×6.0J	33	6	139.7	0.0mm	Φ106	29.0mm	JWL/JWL-T	¥16,500(税抜¥15,000)	¥17,600(税抜¥16,000)
15×6.0J	44	6	139.7	0.0mm	Φ100	18.0mm	JWL/JWL-T	¥16,500(税抜¥15,000)	-

※ハイエース・キャラバン専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック(インセット44ブラックは設定がありません)
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

for JIMNY

ジムニー専用設計

METAL FLAKE SILVER SOLID BLACK

15 16 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
15x5.5J	0	5	139.7	0.0mm	Φ106	19.6mm	JWL/JWL-T/CAP LESS	¥15,950(税抜¥14,500)	¥17,050(税抜¥15,500)
16×5.5J	22	5	139.7	0.0mm	Φ108	0.0mm	JWL/JWL-T/CAP LESS	¥18,150(税抜¥16,500)	¥19,250(税抜¥17,500)

※ジムニー専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック
●同梱パーツ:PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ジムニー純正センターキャップ取付可能

■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

for L/C PRADO & HILUX & FJ-CRUISER

プラド、ハイラックス、FJクルーザー専用設計

METAL FLAKE SILVER SOLID BLACK

17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
17×7.5J	25	6	139.7	0.0mm	Φ106	33.0mm	JWL/JWL-T	¥22,550(税抜¥20,500)	¥23,650(税抜¥21,500)

※プラド(TZ-Gを除く)、ハイラックス、FJクルーザー専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

GXL206

GLOSS BLACK × MILLING

LOWENHART GXL 206

レーベンハート ジーエックスエル 206

16 17 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

13712-00 206 | 126-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×6.5J ※1	38	6	139.7	0.0mm	Φ106	37.0mm	JWL/JWL-T	¥42,350(税抜¥38,500)
16×7.0J ※1	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	48.0mm	JWL	¥42,900(税抜¥39,000)
17×6.5J ※1	38	6	139.7	0.0mm	Φ106	37.0mm	JWL/JWL-T	¥44,550(税抜¥40,500)
17×7.0J ※1	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	48.0mm	JWL	¥45,100(税抜¥41,000)
17×8.0J	20	6	139.7	0.0mm	Φ106	56.4mm	JWL/JWL-T	¥46,200(税抜¥42,000)
20×8.5J	10 ※2	6	139.7	0.0mm	Φ106	56.4mm	JWL/JWL-T	¥62,700(税抜¥57,000)
	20	6	139.7	0.0mm	Φ106	56.4mm	JWL/JWL-T	

●設定色：グロスブラック×ミーリング
●同梱パーツ：センターカバー【¥5,500(税抜¥5,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】
※1 センターカバー5穴用/6穴用別設定
※2 INSET10は、オーバーフェンダー対応サイズになります。

■ Standard Color: Gloss Black x Milling
■ Included : Center Cap, Air Valve

GLOSS BLACK × POLISH

GXL106

LOWENHART GXL 106

レーベンハート
ジーエックスエル 106

20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

13711-00 106 | 116-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
20×8.5J	10	6	139.7	0.0mm	Φ106	43.0mm	JWL/JWL-T	¥62,700(税抜¥57,000)
	20	6	139.7	0.0mm	Φ106	43.0mm	JWL/JWL-T	

●設定色:グロスブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Gloss Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

GLOSS BLACK × POLISH

GXL306

LOWENHART GXL 306

レーベンハート
ジーエックスエル 306

20 22 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

13713-00 306 | 136-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
20×8.5J	10	6	139.7	0.0mm	Φ106	43.0mm	JWL/JWL-T	¥62,700(税抜¥57,000)
	20	6	139.7	0.0mm	Φ106	43.0mm	JWL/JWL-T	
22×9.5J	20	6	139.7	0.0mm	Φ106	43.0mm	JWL/JWL-T	¥94,600(税抜¥86,000)

●設定色:グロスブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Gloss Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : GMG様

FC01

SEMI GLOSS BLACK × LOGO LAZER EDGING
(18inch)

Flow forming [フローフォーミング]

鋳造で成型したホイールのリム部分をスピニング マシンで強い圧力を加えながら成型するフローフォーミング。金属組織が密になる事で強度が上がり、リム部分が鍛造のように薄くなり、高剛性と軽量 化を実現しています。

Lightweight processing [軽量加工]

大胆に掘り込み立体感を強調したセンターパートは、一切の駄肉を極限まで徹底的に削ぎ落とす事で軽量化にこだわりました。優れた製造技術だか らこそ出来る端正な表情は秀逸です。

Laser etching [レーザー彫刻]

リム部分にあしらわれたブランドロゴはレーザーエッチングを採用することにより高精細なデザインを施すことが可能。ステッカーと違い、耐久性 に優れているので高級感のある繊細なデザインを保つことが出来ます。

SC38

MATTE BLACK ×
RIM END POLISH
(5HOLE/18inch)

MATTE BLACK ×
RIM END POLISH
(4HOLE/15inch)

Side cut [サイドカット]

ダイナミックに深く切り込んだスポークの側面を 大胆に削り落とし、グラム単位の軽量化が可能となります。そこにミーリング加工を施すことによって強度と剛性を確保。軽量化はもちろん、スポークのしなりを活かした意匠性も向上しています。

Rimend polish [リムエンドポリッシュ]

スパルタンな印象を与えるマットブラックカラーとスポーツ・タイヤとのコントラスト差を与えるほか、ホイール全体を大きく見せる視覚的効果をもたらしています。さらに、ダブルフランジ形状にすることでタイヤへの衝撃を抑えます。

Air circulation [空気循環]

大きく開いたスポークの開口部はスポーツホイー ルの特徴でありアイデンティティであると同時に、アルミホイール内の空気の循環性を高め、ブレー キを冷却する効果があります。

SC50

HYPER SILVER
(18inch)

SC50 Exclusive color [SC50 専用カラー]

採用されたハイパーシルバーは通常のシルバー色よりさらに光沢があり、SC50の為に開発された特別なカラーです。光と影のコントラストがデザイン形状をより際立たせ、シャープでありながら圧倒的な存在感が足元を引き立たせます。

Three-dimensional shape [立体形状]

3段の立体形状で構成された複雑なデザインは、ベーシックでありながら個性的かつ筋肉質なフォルム。断面に急激な変化を求めず、あくまでもソフトにした計算されたラインは、光と影のコントラストで魅せる洗練された輝きを一層強調します。

Flange logo [フランジロゴ]

リムの存在感をアピールさせるフランジまわりのロゴは光沢のあるボディだからこそ、ロゴを凸文字で立体にさせることで美しさが際立ちます。ドレスアップへの美意識は細部にも現れます。

ENKEI TUNING FC01 エンケイチューニング エフシーゼロワン

17 18 19 20 フィン

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1PIECE

11498-00 FC1 | 186-40 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
17x7.0J	38	5	114.3	4.7mm	Φ73	53.1mm	JWL/TPMS対応	¥35,200(税抜¥32,000)
	48	5	100	4.7mm	Φ67	43.1mm	JWL/TPMS対応	
	48	5	114.3	4.7mm	Φ73	43.1mm	JWL/TPMS対応	
	53	5	114.3	4.7mm	Φ73	38.1mm	JWL/TPMS対応	
17×8.0J	45	5	100	0.0mm	Φ67	51.5mm	JWL/TPMS対応	¥37,400(税抜¥34,000)
18x7.0J	48	5	100	4.7mm	Φ67	45.1mm	JWL/TPMS対応	¥39,600(税抜¥36,000)
	48	5	114.3	4.7mm	Φ73	45.1mm	JWL/TPMS対応	
	53	5	114.3	4.7mm	Φ73	40.1mm	JWL/TPMS対応	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	42.8mm	JWL/TPMS対応	
18×8.5J	45	5	100	0.0mm	Φ67	49.3mm	JWL/TPMS対応	¥42,900(税抜¥39,000)
19x8.0J	38	5	114.3	4.7mm	Φ73	52.8mm	JWL/TPMS対応	¥48,400(税抜¥44,000)
	48	5	114.3	4.7mm	Φ73	42.8mm	JWL/TPMS対応	
19x8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	55.5mm	JWL/TPMS対応	¥49,500(税抜¥45,000)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	45.5mm	JWL/TPMS対応	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	Φ73	50.2mm	JWL/TPMS対応	¥58,300(税抜¥53,000)
	45	5	114.3	0.0mm	Φ73	40.2mm	JWL/TPMS対応	
20×9.5J	38	5	114.3	0.0mm	Φ73	59.9mm	JWL/TPMS対応	¥60,500(税抜¥55,000)

●設定色：セミグロスブラック×ロゴレーザーエッジング
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Semi Gloss Black
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

ENKEI TUNING SC38 エンケイチューニング エスシースリーエイト

15 16 17 18 スポーク

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1PIECE

13304-00 S38 | 146-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
15×4.5J	45	4	100	8.2mm	Φ67	30.0mm	JWL/TPMS対応	¥26,950(税抜¥24,500)
15×5.5J	45	4	100	6.0mm	Φ67	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥28,050(税抜¥25,500)
16×5.0J	45	4	100	6.0mm	Φ67	30.4mm	JWL/TPMS対応	¥28,600(税抜¥26,000)
16×6.0J	45	4	100	4.4mm	Φ67	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥30,800(税抜¥28,000)
17×7.0J	43	4	100	5.0mm	Φ67	48.3mm	JWL/TPMS対応	¥35,200(税抜¥32,000)
	48	5	100	5.0mm	Φ67	43.3mm	JWL/TPMS対応	
	48	5	114.3	5.0mm	Φ73	43.3mm	JWL/TPMS対応	
18×8.0J	48	5	100	5.0mm	Φ67	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
18×8.5J	35	5	114.3	12.6mm	Φ73	50.0mm	JWL/TPMS対応	¥42,900(税抜¥39,000)

●設定色：マットブラック×リムエンドポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Matte Black x Rim End Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

ENKEI TUNING SC50 エンケイチューニング エスシーファイブゼロ

18 19 20 スポーク

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1PIECE

13303-00 S50 | 136-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
18×8.0J	35	5	114.3	5.3mm	Φ73	59.8mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	114.3	5.3mm	Φ73	49.8mm	JWL/TPMS対応	
19×8.0J	37	5	114.3	5.5mm	Φ73	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥48,400(税抜¥44,000)
	48	5	100	5.5mm	Φ67	46.8mm	JWL/TPMS対応	
20×8.5J	35	5	114.3	3.8mm	Φ73	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥58,300(税抜¥53,000)

●設定色：ハイパーシルバー
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ボルト穴径は、全てのサイズM15(15mm)となります。

■ Standard Color: Hyper Silver
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

EURO by AME

EURO ZWEI FK-10 ユーロツヴァイ エフケイテン

15 16 17 18 スポーク

バランス設計 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 1 PIECE

12492-00 FK1 - 社内コード

メーカー	対象車種	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	座面	注記	PRICE(シルバー/マットブラック)	PRICE(ブラック×ポリッシュ)
AUDI	A1	15×6.0J	38	5	100	Φ57.1	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥42,350(税抜¥38,500)	¥43,450(税抜¥39,500)
		16×6.5J	47	5	100				¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
		17×7.5J	51	5	100				¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	A3(8V)	17×7.5J	50	5	112	Φ57.1	R13	ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	A4(8W)	17×7.5J	38	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	A4(8K)	18×8.0J	47	5	112	Φ66.6	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
	A5(F5)	18×8.0J	32	5	112	Φ66.6	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
	A6(4G)	18×8.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
	Q2	17×7.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	Q3	17×7.0J	43	5	112	Φ57.1	R14	ハブリングなし	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
		18×7.5J	50	5	112				¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
	Q5(8R)	17×7.5J	33	5	112	Φ66.6	R14	ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
		18×8.0J	39	5	112				¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
LAND ROVER	EVOQUE	18×7.5J	50	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
		18×8.0J	45	5	108				¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
MERCEDES BENZ	A-Class	17×7.0J	48	5	112	Φ66.6	R14	球面(14R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
		18×7.5J	49	5	112				¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
	A35 , A45	18×8.0J	40	5	112	Φ66.6	R14	ハブリングなし	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
	GLA	17×7.0J	48	5	112	Φ66.6	R14	球面(14R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
		18×7.5J	49	5	112				¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
	GLB	17×7.0J	48	5	112	Φ66.6	R14	球面(14R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
		18×7.5J	49	5	112				¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
PEUGEOT	308(T9)	16×6.5J	44	5	108	Φ65.1	平座	平面12×1.25×39 17HEX	¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
		17×7.0J	45	5	108				¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	3008	18×7.5J	49	5	108	Φ65.1	平座	平面12×1.25×39 17HEX	¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
VW	POLO	15×6.0J	38	5	100	Φ57.1	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥42,350(税抜¥38,500)	¥43,450(税抜¥39,500)
		16×6.5J	47	5	100				¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
	POLO Gti	17×7.5J	51	5	100	Φ57.1	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	GOLF7	15×6.0J	43	5	112	Φ57.1	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥42,350(税抜¥38,500)	¥43,450(税抜¥39,500)
		16×6.5J	48	5	112				¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
		17×7.0J	50	5	112				¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
		17×7.5J	50	5	112			ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	TOURAN	16×6.5J	48	5	112	Φ57.1	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
		17×7.0J	50	5	112				¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	NEW TIGUAN	17×7.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	PASSAT(ヴァリアント含む)	17×7.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	SHARAN	17×7.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	ARTEON	18×8.0J	40	5	112	Φ66.6	R13	HUBRING Φ66.6→Φ57.1付属 球面(13R)14×1.5×27	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
VOLVO	V40	16×6.5J	45	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥46,200(税抜¥42,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
		17×7.0J	50	5	108				¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	V60	17×7.0J	50	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥55,000(税抜¥50,000)	¥56,100(税抜¥51,000)
	XC40	18×7.5J	50	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
	XC60	18×7.5J	50	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥63,800(税抜¥58,000)	¥64,900(税抜¥59,000)
	V90(PB)	18×8.0J	45	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)
	XC90(LB)	18×8.0J	45	5	108	Φ63.4	テーパー	ハブリングなし	¥64,900(税抜¥59,000)	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色:シルバー、マットブラック、ブラック×ポリッシュ
●ナットホール:Φ32、MB用Φ29
●TMPS対応:ランフラットタイヤ対応
●純正ボルト対応
●オーナメント:純正CAP対応
●バルブ:パシフィックコア

■ Standard Color: Silver, Matte Black, Black Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

より詳しいマッチング情報はこちら

EURO ZWEI FK-10 MATCHING（ユーロツヴァイ エフケイテン マッチング）

車名	モデル	型式・仕様（発売年度）	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	ユーロツヴァイFK-10
Audi										
A1 A1スポーツバック	3.5TFSIアドバンス（GBDAD）、3.5TFSISライン（GBDAD）	GB（2019~）	1775+46	215/45	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	215/45	1775+51
	1.0TFSI（8XCHZ） 1.4TFSI（8XCAX） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8XCPT/8XCZE） アーバンレーサーリミテッド（限定車）（8XCTH）	8X（2011~） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド 15インチNG アーバンレーサーリミテッドは FK-10装着不可	1560+29	185/60	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	185/60	1560+38
			1565+34	205/55				15インチ	205/55	1560+38
			1670+34	215/45				16インチ	215/45	1665+47
			1775+36	215/40				—		—
S1	S1（8XCWZF）	8X（2011~）	1875+37.5	225/35	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	—		—
A3スポーツバック	1.4TFSI（8VCXS） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8VCPT） 1.8TFSIクワトロ（8VCJSF） 2.0TFSIクワトロ（8VCZPF） e-tron（8VCUK）	8V（2013~）	1665+46	205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1775+51	225/45				17インチ	225/45	1770+50
			—					—		—
S3スポーツバック	S3（8VCJHF）	8V（2017~）	1875+51	225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/45	1770+50
A3セダン	1.4TFSI（8VCXSL） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8VCPTL） 1.8TFSIクワトロ（8VCJSL） 2.0TFSIクワトロ（8VCZPL）	8V（2014~）	1670+40	205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1775+43	225/45				17インチ	225/45	1770+50
S3セダン	S3（8VDJHL）	8V（2017~）	1880+48	225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/45	1770+50
A4 A4アバント	1.4TFSI（8WCVN） 2.0TFSI（8WCVK） 2.0TFSIクワトロ（8WCYRF）	8W（2016~）	1670+35	205/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			1775+38	225/50				18インチ	245/40	1880+47
			1880+40	245/40				—		—
S4	S4（8WCWGF）	8W（2016~）	1880+40	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			—					18インチ	245/40	1880+47
A4 A4アバント	1.8TFSI（8KCAB/8KCDH） 2.0TFSI（8KCDN） 2.0TFSIクワトロ（8KCDNF） 3.2TFSIクワトロ（8KCALF）	8K（2008~2016）	1675+45	225/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			1775+45	225/50				18インチ	245/40	1880+47
S4 S4アバント	S4（8KCAKF/8KCGWF/8KCREF）	8K（2008~2016）	1880+47	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			—					18インチ	245/40	1880+47
A5	クーペ2.0TFSIクワトロ（F5CYRF） カブリオレ2.0TFSIクワトロ（F5CYRC） スポーツバック2.0TFSI（F5CVKL） スポーツバック2.0TFSIクワトロ（F5CYRL）	F5C（2017~）	1775+29	225/50	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			1885+39	245/40				—		—
S5	S5クーペ（F5CWGF） S5カブリオレ（F5CWGC） S5スポーツバック（F5CWGL）	F5C（2017~）	1985+32	255/35	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			—					—		—
			—					—		—
A5	クーペ2.0TFSIクワトロ（8TCDNF） カブリオレ2.0TFSIクワトロ（8FCDNF） スポーツバック2.0TFSIクワトロ（8TCDNL） クーペ3.2TFSIクワトロ（8TCALF） カブリオレ3.2TFSIクワトロ（8FCALF）	8T（2008~2017）	1885+29	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			1985+32	255/35				—		—
			—					—		—
S5	S5クーペ（8TCAUF/8TCGWF/8TCREF） S5カブリオレ（8FCAKF/8FCWF/8FCREF） S5スポーツバック（8TCGWL/8TCREL）	8T（2008~2017）	1885+32	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			1985+32	255/35						—
			—					—		—
A6	55FSIクワトロSライン（F2DLZF） 55FSIクワトロデビューパッケージ（F2DLZF）	F2（2018~）	1985+40	245/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	HP参照下さい	1880+40
			2085+43	255/40				—		—
	1.8TFSI（4GCCYG） 2.0TFSI（4GCDN） 2.0TFSIクワトロ（4GCYPS） 2.8TFSIクワトロ（4GCHVS） 3.0TFSIクワトロ（4GCGWS/4GCRES） ハイブリッド（4GCHJS）	4G（2011~2019）	1780+39	225/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/45	1880+40
			1880+39	245/45				—		—
			1985+45	255/40				—		—
TT	クーペ1.8TFSI（FVCJS） クーペ2.0TFSI（FVCHH） クーペ2.0TFSIクワトロ（FVCHHF） ロードスター2.0TFSIクワトロ（FVCHHF）	FVC（2015~）	1770+47	225/50	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	245/45	1775+38
			1785+50	245/45				—		—
			1885+50	245/40				—		—
	クーペ1.8TFSI（8JCDA） クーペ2.0TFSI（8JCES） クーペ/ロードスター2.0TSFI（8JBWA） クーペ2.0TFSIクワトロ（8JCCZF） クーペ/ロードスター2.0TFSIクワトロ（8JCESF） クーペ3.2TFSIクワトロ（8JBUBF）	8J（2006~2015）	1785+50	245/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	245/45	1775+38
			1890+52	245/40				—		—
			1990+52	245/35				—		—
Q2	1.0TFSI（GACHZ） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（GACZE）	（2017~）	1665+43	215/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/60	1665+48
			1770+45	215/55				17インチ	215/55	1770+40
Q3	35TFSI（F3DPC）、35TFSIAdvanced（F3DPC）、35TFSISライン（F3DPC） 35TDIクワトロAdvanced（F3DFGC）、35TDIクワトロSライン（F3DFGC）	F3（2020~） RS-Q3は不可	HP参照下さい		5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	215/65	1770+43
			HP参照下さい					18インチ	235/55	1875+50
	1.4TFSI（8UCHP/8UCZD） 2.0TFSIクワトロ　170PS（8UCCZF） 2.0TFSIクワトロ　180PS（8UCULB） 2.0TFSIクワトロ　211PS（8UCPSF） 2.0TFSIクワトロ　220PS（8UCULC）	（2012~）	1770+43	235/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	235/55	1770+43
			1870+43	235/50				18インチ	235/50	1875+50
			—					—		—
Q5	2.0TFSIクワトロ（FYDAXS） 2.0TFSIクワトロ　エアサス（FYDAXA）	（2017~）	1880+39	235/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	235/65	1775+33
			2080+39	255/45				18インチ	255/45	1880+39
	ハイブリッド　クワトロ（8RCHJF） 2.0TFSIクワトロ（8RCNCF/8RCDNF） 3.0TFSIクワトロ（8RCTVF） 3.2TFSIクワトロ（8RCALF）	（2009~2017）	1880+39	235/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	235/65	1775+33
			1980+39	235/55				18インチ	235/60	1880+39
			—					—		—
CITROEN										
C4	グランドC4ピカソ（B785G01） グランドC4ピカソFEEL　BlueHDi（B787AH01） グランドC4ピカソSHINE　BlueHDi（B787AH01） C4ピカソSHINE（B785G01） C4ピカソFEELBlueHDi（B78AH01） グランドC4ピカソ　セダクション（B7875G01） グランドC4ピカソ　エクスクルーシブ（B7875G01） C4ピカソ　エクスクルーシブ（B785G01）	（2014～2018）	1665+47	205/60	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	16インチ	205/60	1665+44
			1770+50	205/55				17インチ	205/55	1770+45
			—					—		—
グランドC4 スペースツアラー	SHINE（B7875G01） SHINE　BlueHDi（B787AH01）	（2018～）	1770+50	205/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	16インチ	205/60	1665+44
			—					17インチ	205/55	1770+45
			—					—		—
C5エアクロスSUV	SHINE、SHINE　BlueHDi（C84AH01）	（2018～）	HP参照下さい		5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	16インチ	HP参照下さい	1665+44
			1770+42	215/65				17インチ	215/65	1770+45
			1875+49	235/55				18インチ	235/55	1875+49
DS AUTOMOBILES										
DS7クロスバック	Grand Chic(ディーゼル車)、So Chic(ディーゼル車)、Grand Chic(ガソリン車)	（2018～）	1875+46	235/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	17インチ	HP参照下さい	1770+45
			2080+40	235/45				18インチ	235/55	1875+49
			—					—		—
FORD										
フォーカス	スポーツ（MPBMGD） スポーツ　エコブースト（MPBM9D） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2013～2016）	1770+50	215/50	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー （ナット）	16インチ	215/55	1665+45
			—					17インチ	215/50	1770+50
			—					18インチ	215/45	1875+50
クーガ	トレンド（WF0JTM/WF0M9M） タイタンニアム（WF0JTM/WF0TPM） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2013～2016）	1775+52.5	235/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー （ナット）	16インチ	215/65	1665+45
			—					17インチ	235/55	1770+50
			—					18インチ	235/50	1875+50
	トレンド/タイタンニアム（WF0HYDP） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2010～2013）	1775+52.5	235/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー （ナット）	16インチ	215/65	1665+45
			—					17インチ	235/55	1770+50
			—					18インチ	235/50	1875+50
LAND ROVER										
レンジローバー イヴォーグ	2.0L　P200　4WD、2.0L　D180ディーゼルターボ4WD、S2.0L　P200　4WD、S2.0L　D180ディーゼルターボ4WD、 Rダイナミックス　2.0L　P250　4WD、SE2.0L　P200　4WD、Rダイナミックス　2.0L　D180ディーゼルターボ4WD、 SE2.0L　P250　4WD、Rダイナミックス　2.0L　P300　4WD、SE2.0L　D180ディーゼルターボ4WD、 RダイナミックSE　2.0L　P250　4WD、RダイナミックSE　2.0L　D180ディーゼルターボ4WD、 RダイナミックSE　2.0L　P300　4WD、RダイナミックHSE　2.0L　P250　4WD、RダイナミックHSE　2.0L　P300　4WD	LZ2XA（2019～）	1770+45	225/65	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー （ナット）	17インチ	225/65	1770+50
			1770+45	235/65				17インチ	235/65	1770+50
			1880+45	235/60				18インチ	235/60	1880+45
			1880+45	235/50				18インチ	235/50	1880+45
レンジローバー イヴォーグ	Pure、Prestige、Dynamic、Autobiography、 クーペDynamic、クーペPure（LV2A） SE、SE　plus、LandmarkEdition、 HSE、HSE　Dynamic、Autobiography、 クーペHSE　Dynamic、コンバーチブルHSE　Dynamic （LV2A/LV2XB/LV2NB）	（2012～2019）	1770+45	225/65	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー （ナット）	18インチ	235/60	1870+50
			1880+45	235/60				18インチ	235/60	1880+45
			1980+45	235/55				—		—

車名	モデル	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	ユーロツヴァイFK-10
LAND ROVER										
ディスカバリー	Pure、SE、HSE、HSE Luxury (LC2A/LC2XB/LC2NB)	(2015~)	1980+45	235/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー (ナット)	18インチ	235/55	1875+50
			—					18インチ	235/55	1880+45
			—					—		—
フリーランダー	HSE、SE、S、ベースグレード (LF32/LF2B)	(2007~2015)	1775+55	235/65	5/108	φ63.4	M14×1.5 (ナット)	18インチ	235/60	1875+50
			1880+55	235/60				18インチ	235/60	1880+45
レンジローバー	ベースグレード、S、SE、HSE、 R-ダイナミック、R-ダイナミックS、 R-ダイナミックSE、R-ダイナミックHSE (LY2NA)	(2017~)	1875+45	255/60	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー (ナット)	18インチ	255/60	1880+45
			1880+45	255/60				—		—
			1985+45	255/55				—		—
Mercedes-AMG										
Aクラス	Aクラス A35 A45	W177(2019~) *TPMS装備車両確認中 *A45インチダウン不可	1880+40	235/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	18インチ	235/40	1880+40
			1980+40	235/35				—		—
			—					—		—
CLAクラス CLA Shooting Brake	CLA35	(2020~) *TPMS装備車両 17インチ不可	1880+40	235/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	18インチ	235/40	1880+40
			1980+40	235/35				19インチ	235/35	1985+43
	CLA45	(2020~) *TPMS装備車両 17インチ不可	1880+40	HP参照下さい	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	19インチ	245/35	1985+43
			1985+46	235/35				—		—
GLAクラス	GLA45	X156(2014~) 17インチ不可	1980+43.5	235/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	18インチ	235/50	1880+40
			—					18インチ	215/55	1880+40
Mercedes Benz										
Aクラス	A180(177084) A200d(177012) A250	V/W177(2018~) *A250 16インチ不可 *AMGライン 16インチ不可	1665+44	205/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	205/55	1770+48
			1765+44	205/55				18インチ	225/45	1875+49
			1875+49	225/45				—		—
	A180(176042) A250(176044) A250 4MATIC(176046/176051)	W176(2013~2018) *A250 16インチ不可	1665+49	205/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	225/45	1770+48
			1775+52	225/45				18インチ	225/40	1875+49
			1875+52	225/40				—		—
Bクラス	B180(247084) B200d	W247(2019~)	1665+44	205/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	205/55	1770+48
			1765+44	205/55				18インチ	225/45	1875+49
	B180(246242) B250(246244) B250 4MATIC(246246)	W246(2012~2019)	1665+49	205/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	225/45	1770+48
			1775+52	225/45				18インチ	225/40	1875+49
			1875+52	225/40				—		—
Cクラス	C200アバンギャルド(ISG搭載モデル)、C200 4MATICアバンギャルド(ISG搭載モデル)、 C220d アバンギャルド(ISG搭載モデル)	W206(2021~)	HP参照下さい		5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	HP参照下さい	1770+48
			HP参照下さい					18インチ	HP参照下さい	1875+49
Cクラス セダン/ワゴン	C180(205040/205240) C200(205042/205077/205242/205277) C200 4MATIC(205043/207078/205243/205278) C220d(205204/205214) C250(205045/205245) C350e(205047/205247)	#205(2014~)	1670+48	225/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	225/50	1770+48
			1770+48.5	225/50				18インチ	225/45	1875+49
			1875+44(フロント)	225/45				—		—
Cクラス クーペ/カブリオレ	C180(205340/205440) C300(205348/205448)	#205(2014~)	1875+44(フロント)	225/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	225/50	1770+48
			1885+49(リア)	245/40				18インチ	225/45	1875+49
CLAクラス	CLA180 CLA200d CLA250	#118(2019~) *CLA250 4MATIC 16インチ不可	1665+44	205/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	205/55	1770+48
			1765+44	205/55				18インチ	225/45	1875+49
			1875+49	225/45				—		—
	CLA180(117342/117942) CLA220(117347) CLA250(117344/117944) CLA250 4MATIC(117346/351/946/951)	#117(2013~2019)	1665+49	205/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	225/45	1770+48
			1775+52	225/45				18インチ	225/40	1875+49
			1875+52	225/40				—		—
GLAクラス	GLA180、GLA200d 4MATIC	H247(2020~)	HP参照下さい		5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	HP参照下さい	1770+48
			HP参照下さい					18インチ	HP参照下さい	1875+49
	GLA180(156942) GLA220 4MATIC(156947) GLA250(156946)	X156(2014~)	1765+38	215/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	215/60	1770+48
			1870+46	235/50				18インチ	235/50	1875+49
			1980+43.5	235/45				—		
GLBクラス	GLB180d GLB200 GLB200d GLB220d GLB250	X247(2019~)	1765+44	205/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	17インチ	215/65	1770+48
			1770+40	225/50				18インチ	235/55	1875+49
			1865+44	205/55				—		—
PEUGEOT										
308	プレミアム、アリュール、シエロ、GTライン(T9HN02) アリュール(T9HN05)*2018~ アリュールBlueHDi(T9BH01/T9YH01) SWプレミアム、SWシエロ、SW GTライン(T9WHN02) SWアリュール(T9WHN05) SWアリュールBlueHDi(T9WBH01/T9WYH01) *GTi250byPEUGEOTSPORT(T95G05)装着不可 GTi270byPEUGEOTSPORT(T95G05)装着不可	(2014~)	1670+44	205/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	16インチ	205/55	1665+44
			1775+44	225/45				17インチ	225/45	1770+45
			1880+48	225/40				18インチ	225/40	1875+49
3008	アリュール(P845G01) GTライン(P845G06) GT BlueHDi(P84AH01)	(2017~)	1875+49	225/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	17インチ	225/60	1770+45
			—					18インチ	225/55	1875+49
			—					—		—
5008	アリュール(P875G01) GT BlueHDi(P87AH01)	(2017~)	HP参照下さい		5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	17インチ	215/65	1770+45
			HP参照下さい					18インチ	225/55	1875+49
			—					—		—
508	アリュール(R85G06) GT BlueHDi(R8AH01)	(2019~)	HP参照下さい		5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	17インチ	215/55	1770+45
			HP参照下さい					18インチ	235/40	1875+49
			—					—		—
	アリュール、グリフ(W25G01)*ガソリン車 SWアリュール、SWグリフ(W2W5G01)*ガソリン車 GT BlueHDi(W2AH02)*ディーゼル車 SW GT BlueHDi(W2WAH02)*ディーゼル車	(2014~2018)	1770+48	215/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座 特殊形状	17インチ	215/55	1770+45
			1880+42	235/45				18インチ	235/45	1875+49
			—					—		—
VOLVO										
V40	T4、T4SE、T4Sport(MB4164T) D4、D4SE、D4Kinetic、D4Momentum、 D4Inscription(MD4204T) T3Kinetic、T3Momentum、T3Inscription、T3、T3SE、 T2Kinetic(MB4154T) T5 RDESIGN(MB5204T/MB420)*16インチ不可 D4 RDESIGN(MD4204T) *全車16インチウエイト注意	(2013~) *純正7.0jの車両に7.5jホイール装着時は ステアリングリミッター装着及びソフト 書き換えが必要です	1670+50	205/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー (ナット)	16インチ	205/55	1665+45
			1770+50	205/50				17インチ	205/50	1770+50
			1775+52.5	225/45				17インチ	225/45	1770+50
			1875+52.5	225/40				18インチ	225/40	1875+50
V40クロスカントリー	T4Nordic(MB4164T) D4、D4SE、D4Kinetic、D4Momentum、 D4Summum(MD4204T) T3、T3Kinetic(MB4154T) T5 AWD、T5 AWD Momentum、 T5 AWD Summum(MB420XC) D4 RDESIGN(MD4204T) *全車16インチウエイト注意	(2013~) *純正7.0jの車両に7.5jホイール装着 時はステアリングリミッター装着及び ソフト書き換えが必要です *16インチはウエイト注意 *T3Kinetic、T4Nordic、T5 AWDは16インチ不可	1670+50	205/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー (ナット)	16インチ	205/55	1665+45
			1770+50	225/50				17インチ	225/50	1770+50
			1875+52.5	225/45				18インチ	225/45	1875+50
			—					—		—
			—					—		—
			—					—		—
V60	T5 Momentum、Inscription(ZB420)	(2018~) *本国データのため要仮当て	1770+40.5	225/50	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割(ナット)	18インチ	235/45	1880+45
			1880+42	235/45				—		—
			1980+42	235/40				—		—
S60/V60	T3、T3SE(FB4154T) T4、T4SE、T4 R-DESIGN(FB4164T/FB420) T5SE、T5 R-DESIGN(FB420) D4SE、D4 R-DESIGN(FD4204T) T6 AWD、T6 AWDSE T6 AWD R-DESIGN(FB6304T/FB420) Polestar(FB6304T/FB420)	(2011~2018) *16インチはウエイト注意 *R-DESIGNは16インチ不可 *215/55R16、215/50R17装着 車で235幅への変更は 要ステアリングリミッター *Polestarは全て不可	1670+50	215/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割(ナット)	16インチ	215/55	1665+45
			1770+50	215/50				17インチ	215/50	1770+50
			1780+55	235/45				18インチ	215/45	1875+50
			1880+55	235/40				—		—
			1980+55	235/40				—		—
			2080+55	245/35				—		—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。 ※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。
※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。 ※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。 ※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	モデル	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	ユーロツヴァイ FK-10
VOLVO										
V60クロスカントリー	D4　SE（FB4204T） T5　AWD　SE（FB525XC/FB420）	（2015~2019） *16インチはウエイト注意	1775+55	235/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	16インチ	215/65	1665+45
			1875+55	235/50				17インチ	235/55	1770+50
			—					18インチ	235/50	1875+50
XC40	T4、T4Momentum、T4　AWD　Momentum、 T4　AWD　R-DESIGN、T4　AWD　Inscription T5　AWD　R-DESIGN、T5　AWD　Inscription（XB420XC）	（2018~）	1775+50.5	235/60	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	17インチ	235/60	1770+50
			1875+50.5	235/55				18インチ	235/55	1875+50
			1975+50.5	235/50				—		—
XC60	D4　AWD　Momentum、D4　AWD　R-DESIGN、D4　AWD　Inscription（UD4204TXC/UD4204TXCA） T5　AWD　Momentum、T5　AWD　Inscription（UB420XC/UB420XCA） T6　AWD　R-DESIGN（UB420XC） T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（UB420XCPA）	（2017） *D4は17インチ不可 *T6、T8はFK-10装着不可	1875+50.5	235/60	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	17インチ	235/65	1770+50
			1975+50.5	235/55				18インチ	235/60	1875+50
			2080+52.5	255/45				—		—
	T5　、T5　SE、T5　LE（DB4204TXC/DB420XC） T5　AWD　SE、T5　AWD　R-DESIGN（DB525XC） T6　AWD、T6　SE　AWD、T6　R-DESIGN、 T6　AWD　R-DESIGN（DB6304TXC） T6　AWD　R-DESIGN（DB420XC） D4、D4　SE、D4　R-DESIGN（DD4204TXC）	（2009~2017）	1875+55	235/60	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	17インチ	235/65	1770+50
			2080+50	255/45				18インチ	235/60	1875+50
			—					—		—
XC90	T5　AWD　Momentum、T6　AWD　R-DESIGN、T6　AWD　Inscription（LB420XC、LB420XCA） D5　Momentum、D5　Inscription（LD4204TXC、LD4204TXCA） T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（LB420XCP、LB420XCPA）	（2016~） T8　Twin　Engine　AWD　Inscriptionは FK-10装着不可	1980+42.5	235/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	18インチ	235/65	1880+45
			2090+38.5	275/40				—		—
			2190+38.5	275/40				—		—
V90クロスカントリー	T5　AWD　Momentum、T5　AWD　Summum（PB420、PB420A） D4　AWD　Momentum、D4　AWD　Summum（PD4204T、PD4204TA） T6　AWD　Momentum、T6　AWD　Summum（PB420、PB420A）	（2017~）	1875+50	235/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	18インチ	235/55	1875+50
			1975+50.5	235/50				—		—
			2080+49	245/45				—		—
V90/S90	S90　T5　Momentum、S90　T6　AWD　R-DESIGN、 V90　T6　AWD　R-DESIGN、S90　T6　AWD　Inscription（PB420） V90　T5　Momentum、V90　T6　AWD　Inscription（PB420、PB420A） V90　D4　Momentum、V90　D4　Inscription（PD4204T、PD4204TA） V90　T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（PB420PA）	（2017~） V90　T8　Twin　Engine　AWD Inscriptionは FK-10装着不可	1880+42	245/45	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー 分割（ナット）	18インチ	245/45	1880+45
			1985+47	255/35				—		—
			2085+47.5	245/40				—		—
			2085+47.5	255/35				—		—
VOLKS WAGEN										
EOS	2.0T（1FBWA） 2.0TSI（1FCAW） V6（1FBUB）	（2006~2010） *V6は16インチ不可	1775+47	235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/55	1665+48
			—					17インチ	235/45	1770+40
			—					18インチ	235/40	1880+47
アルテオン	R-Line　4モーション、R-Line　4モーション　アドバンス（3HDJHF）	（2017~）	1980+40	245/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/45	1880+40
			2080+40	245/35				—		—
Tクロス	TSI　1st、TSI　1stプラス	（2019~）	1660+35	205/60	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	HP参照下さい	1560+38
			1870+39	215/45						
ポロ	トレンドライン、コンフォートライン、ハイライン（AWCHZ） R-Line（AWDAD） GTI（AWCZP）	（2018~） *R-Line、GTIはFK-10装着不可	1555+40	185/65	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	185/65	1560+38
			1660+45	195/60				16インチ	195/60	1665+47
			1665+47	195/55				16インチ	195/55	1665+47
	1.4コンフォートライン（6RCCG） TSIコンフォートライン、ハイライン、ブルーモーション（6RCBZ） TSIコンフォートライン　ブルーモーション、トレンドライン、ハイライン（6RCJZ） ブルーモーション（6RCHZ）*1.0L限定車 ブルーGT（6RCPT/6RCZE） GTI（6RCAV/6RCTH/6RCDAJ）	（2009~2018） *GT、GTIは15、16インチ装着不可 *GT、GTI以外は17インチ装着不可	1555+41	185/60	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	185/60	1560+38
			1560+38	185/60				17インチ	215/40	1775+51
			1560+40	185/60				—		—
ゴルフ8	eTSI　Active　Basic、eTSI　Active（CDDLA） eTSI　Style、eTSI　R-Line（CDDFY）	（2021~）	HP参照下さい		5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/45	1775+50
			HP参照下さい					—		—
ゴルフ7	トレンドライン、トレンドラインブルーモーション、コンフォートライン、 コンフォートラインブルーモーション（AUCJZ）　e-Golf（AUEAZ） TSIハイライン、TSIハイラインブルーモーション（AUCPT） ヴァリアントTSIハイライン、ヴァリアントTSIハイラインブルーモーション、 R-Line（AUCHP）　GTI（AUCHH）、GTE（AUCUK） R（AUCJXF/AUDJHF）　GTIクラブスポーツ（AUCJX）、 GTIパフォーマンス（AUCHH/AUDLB）	（2013~） *ハイライン、R-Line、GTI、 15インチ不可 *RはFK-10装着不可	1560+43	195/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	195/65	1560+43
			1665+46	205/55				16インチ	205/55	1665+48
			1770+49	225/45				17インチ	225/45	1770+50
			1875+51	225/40				17インチ	225/45	1775+50
ゴルフ6	TSIトレンドライン、トレンドラインブルーモーション（1KCBZ） コンフォートライン、ヴァリアントTSIトレンドライン（1KCAX） TSIハイライン（1KCAV）、ヴァリアントTSIコンフォートライン （1KCAV/1KCTH） カブリオレ（1KCAVK/1KCTHK）、ヴァリアントTSIスポーツライン、GTI （1KCCZ） GTIエディション35（1KCDL）、R（1KCDLF）	（2009~2013） *RはFK-10装着不可	1560+47	195/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1665+50	205/55				17インチ	225/45	1770+50
			1770+54	225/45				17インチ	225/45	1775+50
ゴルフ5	E（1KBAG/1KBLP） TSIトレンドライン、ヴァリアントTSIトレンドライン（1KCAX） GLi、GT（1KAXW、1KBLX）、R32（1KBUBF） TSIコンフォートライン（1KBMY） GT　TSI（1KBLG）、GTI、GTX（1KAXX）、GTIピレリ（1KBYD） ヴァリアントTSIコンフォートライン（1KBLG/1KCAV） ヴァリアントTSIスポーツライン（1KAXX/1KCCZ）	（2004~2009） *R32は16インチ不可	1560+47	195/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1565+50	195/65				17インチ	225/45	1770+50
			1665+50	205/55				17インチ	225/45	1775+50
ゴルフ4	E（1JAEH/1JAVU/1JBFQ） CLi、GLi（1JAGN/1JAPK/1JAZU） ワゴンE（1JAEH/1JAYU/1JBFQ）、ワゴンGLi（1JAPK/1JAZJ） GTI、GTX（1JAGU/1JALM）、ワゴンGT（1JALM）、R32（1JBFHF）	（1998~2004） *R32はFK-10装着不可	1560+38	195/65	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	195/65	1560+38
			1665+42	205/55				—		—
			1770+32	225/45				—		—
ゴルフトゥーラン	TSIトレンドライン、TSIコンフォートライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（1TCZD）	（2016~）	1665+48	205/60	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/60	1665+48
			1765+52	215/55				17インチ	215/55	1770+50
	E（1TBAG/1TBLP）、GLi（1TAXW/1TBLX） TSIトレンドライン（1TBMY/1TCAY）、プライムエディション（1TCAV） TSIハイライン（1TBLG/1TCAV）、TSIコンフォートライン、TSIハイライン（1TCAV/1TCTH）	（2004~2016）	1560+47	195/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1565+50	195/65				17インチ	225/45	1770+50
			1665+50	205/55				17インチ	225/45	1775+50
ゴルフ オールトラック	TSI　4モーション（AUCJSF）	（2015~）	1770+42	205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/60	1665+48
			1875+45	225/45				17インチ	205/55	1770+50
			—					18インチ	225/45	1880+47
ゴルフプラス クロスゴルフ	ゴルフ　プラスE（1KBLP） ゴルフ　プラスGLi（1KBLX） クロス　ゴルフ（1KBMY）	（2005~2009）	1560+47	195/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1565+50	195/65				17インチ	225/45	1770+50
			1665+50	205/55				17インチ	225/45	1775+50
ザ・ビートル	ベース、デザイン、デザイン　レザーパッケージ（16CBZ） カブリオレ（16CBZK）、R-Line（16CZD） DUNE（16CZDW）*限定車、ターボ、2.0R-Line（16CPL）	（2012~）	1665+44	215/60	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/60	1665+48
			1770+43	215/55				17インチ	215/55	1775+50
			1880+48	235/45				—		—
シロッコ	TSI（13CAV/13CTH） 2.0TSI（13CAW/13CCZ） R（13CDL）	（2009~2014） *Rは16、17インチ不可	1780+41	235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/55	1665+48
			1880+41	235/40				17インチ	235/45	1770+40
			—					18インチ	235/40	1880+47
シャラン	TSIコンフォートライン、TSIハイライン（7NCAV/7NCTH/7NCZD） TSIトレンドライン（7NCZD）	（2011~）	1665+33	215/60	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1770+40
			1770+39	225/50				18インチ	225/45	1880+40
ティグアン	TSIコンフォートライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（5NCZE）	（2017~）	1770+40	215/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	215/65	1770+40
			1870+43	235/55				—		—
	ラウンジエディション、TSIブルーモーションテクノロジー、TSIブルーモーションテクノロジーR-Lineパッケージ（5NCTH） トラック&フィールド、スポーツ&スタイル、R-Line（5NCAW/5NCCZ） ライストン、2.0TSIライストン　4モーション、2.0TSIR-Line　4モーション（5NCCZ）	（2008~2016）	1665+33	215/65	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	235/55	1770+40
			1770+43	235/55				—		—
			1880+30	235/50				—		—
パサート	TSIトレンドライン、TSIコンフォートライン、TSIエレガンスライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（3CCZE） GTE、GTEアドバンス（3CCUK） 2.0TSI　R-Line（3CCHH）	（2015~）	1770+40	215/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/60	1665+48
			1880+44	235/45				17インチ	215/55	1770+40
			1980+44	235/40				—		—
	TSIコンフォートライン、TSIハイライン、ヴァリアントR-Lineエディション（3CCAX）	（2011~2015）	1670+45	215/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/55	1665+48
			1775+47	235/45				17インチ	235/45	1770+50
			—					18インチ	235/40	1880+47
パサートCC CC	CC　1.8TSI（3CCDAC） パサートCC　2.0TSI（3CCAWC/3CCCZC） パサートCC　V6　4モーション（3CBWSC）	（2008~2016） *V6　4モーション16インチ不可	1780+41	235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/55	1665+48
			1880+41	235/40				17インチ	215/50	1770+40
			—					—		—
パサート オールトラック	TDI　4モーション（3CDFCF） TDI　4モーションアドバンス（3CDFCF）	（2018~）	1780+41	225/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	HP参照下さい	1770+40
			1780+41	245/45				17インチ	HP参照下さい	1775+38
			1880+41	HP参照下さい				18インチ	225/45	1880+40
	2.0TSI（3CCCZF）	（2012~2015）	HP参照下さい		5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	HP参照下さい	1770+40
			HP参照下さい					17インチ	HP参照下さい	1775+38
			1880+40	225/45				18インチ	225/45	1880+40

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
LEXUS																
CT	ZWA10(2011/1～)	1555+45	195/65	5/100	M12x1.5	15 インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+45	205/55			16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+45	215/45			17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18 インチ	215/40	—	—	1880+48SL	1880+48SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19 インチ	215/35	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO	1980+48SL	1980+48SL	—		1975+48	1980+45	—
ES	AXZH10(2018/10～) *TPMS 標準装備	1775+40	215/55	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	235/45			18 インチ	235/45	—	—	1880+38LO	1880+38SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		1980+45	235/40			19 インチ	235/40	1985+40LO	1985+40LO	1985+40LO	1985+40SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	235/35	2085+40LO	2085+40LO	2085+40LO	2085+40SL	—	—	2085+35(突出注意)	2080+38	—
GS	GRL/#RW1#(2012/1～2020/8) *TPMS 標準装備 *350、450h の F SPORT 大型ブレーキ注意	1775+45	225/50	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	225/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	235/45			18 インチ	235/45	—	—	1880+42HI(大型ブレーキ不可)	1880+42SL	—	—	1880+38(大型ブレーキ不可)	1880+38(大型ブレーキ不可)	—
		1980+45	235/40			19 インチ	245/40	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	1985+42HI	1985+42SL	—	—	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	—
		—				20 インチ	235/35	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	2085+42HI	2085+42SL			2085+35(突出注意)	2080+38(突出注意)	—
GS F	URL10(2015/11～2020/6) *TPMS 標準装備	1990+50(フロント)	255/35	5/114.3	M12x1.5	19 インチ	—	NG	NG	1990+38HI	19100+36LO	—	—	—	—	—
		1910+41(リア)	275/35			20 インチ	—	NG	NG	2090+38HI	20100+36LO	—	—	—	—	—
IS	3#(2020/11～) *TPMS 標準装備 #F4POT ブレーキ * ボルト車	1885+45	235/45	5/114.3	M14x1.5	18 インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1885+45
		1985+45(フロント)	235/40			19 インチ	—	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	—	—	—	—	—	—	—
		1995+60(リア)	265/35			20 インチ	—	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	—	—	—	—	—	—	—
	3#(IS350)(IS200t) (2013/5～2020/11) *TPMS 標準装備 #F4POT ブレーキ	1775+45	225/45	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	225/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45(フロント)	225/40			18 インチ	—	—	—	1885+33HI	1885+33SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		1885+45(リア)	255/35			19 インチ	—	1985+33HI	1985+33LO	1985+33HI	1985+33SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	—	2085+35HI	2085+35LO	2085+35HI	2085+35SL	—	—	2085+45	2080+38	—
	3#(IS300h)(IS250) (2013/5～2020/11) *TPMS 標準装備	1670+45	205/55	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+45	225/45			17 インチ	225/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		1880+45(フロント)	225/40			18 インチ	—	—	—	1885+33SL	1885+33SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		1885+45(リア)	255/35			19 インチ	—	1985+33LO	1985+33LO	1985+33SL	1985+33SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	—	2085+35LO	2085+35LO	2085+35SL	2085+35SL	—	—	2085+45	2080+38	—
NX	#AZ#2#(2021/10～) * ボルト車 *TPMS 標準装備 *20 インチはランフラットタイヤ	1875+35	235/60	5/114.3	M14x1.5	18 インチ	235/60	—	—	—	—	—	—	—	—	1885+45
		2075+35	235/50			19 インチ	235/55	1980+37LO	LO	—	—	—	—	—	—	—
		—				20 インチ	235/50	2085+40LO	LO	—	—	—	—	—	—	—
		—				21 インチ	245/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A#Z1#(2014/7～2021/10) *TPMS 標準装備	1770+35	225/65	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		1875+35	235/55			18 インチ	225/60	—	—	1875+34LO	1875+34SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		1875+39	225/60			19 インチ	235/55	HI	LO	1975+37LO	1975+37SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	235/45	HI	LO	2080+33SL	2080+33SL		—	2085+35	2080+32	—
LS	5#(F SPORT)(2017/10～) *F6POT、R4POT ブレーキ *TPMS 標準装備	2085+25(フロント)	245/45R20	5/120	M14x1.5	20 インチ	—	NG	NG	—	—	—	—	—	—	—
		2095+35(リア)	275/40R20			21 インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				22 インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5#(F SPORT 以外)(2017/10～) *TPMS 標準装備	1980+25	245/50	5/120	M14x1.5	19 インチ	245/50	NG	LO	—	—	—	—	—	—	—
		—				20 インチ	245/45	2085+20HI	LO	—	—	—	—	—	—	—
		—				21 インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UVF4#(600HYBRID 4WD) (2007/5～2017/10)	1875+32	235/50	5/120	M14x1.5	18 インチ	235/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1980+35	245/45			19 インチ	245/45	NG	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				20 インチ	245/40	HI	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				21 インチ	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	USF4#(brembo ビッグキャリパー) (2009/10～2017/10)	1980+35	245/45	5/120	M14x1.5	19 インチ	245/45	NG	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				20 インチ	245/40	HI	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				21 インチ	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	USF4#(除く brembo キャリパー) (2006/9～2017/10)	1875+32	235/50	5/120	M14x1.5	18 インチ	235/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1980+35	245/45			19 インチ	245/45	NG	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				20 インチ	245/40	HI	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
		—				21 インチ	245/35	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC	##C10 F SPORT(2014/10～) *TPMS 標準装備	1980+45(フロント)	235/40	5/114.3	M12x1.5	19 インチ	—	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	1980+40HI	1990+51SL	—	—	—	—	—
		1990+60(リア)	265/35			20 インチ	—	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	2080+409HI	2090+51SL	—	—	—	—	—
	##C10(2014/10～) *TPMS 標準装備	1775+45	225/50	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	225/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	235/45			18 インチ	235/45	—	—	1880+42HI	SL	—	—	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	—
		—				19 インチ	235/40	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	1980+40HI	1990+51SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20 インチ	235/35	HI(適正サイズ無いので適合のみ)	LO	2080+409HI	2090+51SL	—	—	2085+45	2080+45	—
RC F	USC10(2014/10～) *TPMS 標準装備	1990+50(フロント)	255/35	5/114.3	M12x1.5	19 インチ	—	NG	NG	1990+44HI	19100+36LO	—	—	—	—	—
		1910+41(リア)	275/35			20 インチ	—	NG	NG	2090+44HI	20100+36LO	—	—	—	—	—
RX	2#(2015/10～) *TPMS 標準装備	1880+30	235/65	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	235/65	—	—	1880+20LO	1880+20SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		2080+30	235/55			19 インチ	245/55	1985+28LO	1985+28LO	1985+28LO	1985+28SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	235/55	2085+26LO	2085+26LO	2085+26LO	2085+26SL	—	—	2085+35	2080+32	—
		—				21 インチ	265/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1#(2009/1～2015/10)	1875+35	235/60	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	235/60	—	—	LO	SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		1975+35	255/50			19 インチ	255/50	LO	LO	LO	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	255/45	LO	LO	LO	SL	—	—	2085+35	2080+32	—
		—				21 インチ	255/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UX	MZA#1#(2018/11～) *TPMS 標準装備	1765+40	215/60	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+45	225/50			18 インチ	225/50	—	—	1875+41SL	1875+41SL	—	—	—	—	—
		—				19 インチ	225/45	1980+37LO	1980+37LO	1980+37SL	1980+37SL	—	—	1980+38	1980+38	1885+45(純正タイヤNG)
		—				20 インチ	245/35	2085+46LO	2085+46LO	2085+46SL	2085+46SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45	1885+45(純正タイヤNG)
TOYOTA																
C-HR	ZYX10/NGX50(2016/12～)	1765+45	215/60	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+50	225/50			18 インチ	225/50	—	—	1875+51SL	1875+51SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19 インチ	225/45	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+45SL	1975+45SL	—	—	1975+48	1975+48	—
		—				20 インチ	245/35	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+54SL	2080+54SL	—	—	—	—	—
GR86	ZN8(2021/7～)	1665+48	205/55	5/100	M12x1.25	16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+48	215/45			17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		1875+48	215/40			18 インチ	215/40	—	—	1880+45SL	1880+45SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45
		—				19 インチ	225/35	1980+45LO	1980+45LO	1980+45SL	1980+45SL	—	—	—	1975+48	—
MIRAI	ZPD20(2020/12～) *TPMS 標準装備	1980+35	235/55	5/120	M14x1.5	19 インチ	235/55	1985+30LO	1985+30LO	—	—	—	—	—	—	—
		2085+35	245/45			20 インチ	245/45	2085+25LO	2085+25LO	—	—	—	—	—	—	—
RAV4	MXAA54(2019/4～) Adventure *ワイドボディ	1975+40	235/55	5/114.3	M12x1.5	19 インチ	235/55	1980+39LO	1980+39LO	1980+39LO	SL	—	—	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	—
		—				20 インチ	245/45	2085+38LO	2085+38LO	2085+38LO	SL	—	—	2085+35(突出注意)	2080+38	—
		—				21 インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	#XA#5#(2019/4～) *標準ボディ	1770+35	225/65	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+35	225/60			18 インチ	225/60	—	—	1875+38LO	SL	—	—	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	—
		1975+40	235/55			19 インチ	235/55	1980+44LO	1980+44LO	1980+44LO	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20 インチ	245/45	2085+43LO	2085+43LO	2085+43LO	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
		—				21 インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
LEXUS																		
CT	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	—	1880+48	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ES	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+45	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1770+38(大型ブレーキ不可)	1770+38(大型ブレーキ不可)	1770+38(大型ブレーキ不可)	1770+38(大型ブレーキ不可)	—	1770+38(大型ブレーキ不可)	—	1770+38(大型ブレーキ不可)	—
	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	1885+35(大型ブレーキ不可,突出注意)	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	—	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	—	1875+38(大型ブレーキ不可)	1880+45(大型ブレーキ不可)	1880+45(大型ブレーキ不可)	1880+45(大型ブレーキ不可)	1880+40	—	—	1880+45(大型ブレーキ不可)	—
	1980+38(突出注意)	—	1980+37(突出注意)	1980+48	1985+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GS F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IS	—	—	1880+35(突出注意)	1880+38(突出注意)	—	—	—	—	—	1770+38	—	—	—	1880+40	—	—	1880+45	—
	—	—	1980+37(突出注意)	1980+48	—	—	—	—	—	1875+38	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	—	1770+38	—	1770+38	—
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	—	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+38	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	—	—	1665+38	1670+35
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NX	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	—	—	—	—	—	1875+38	—	—	—	1880+40	—	—	1880+45	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	2085+35(突出注意)	2085+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LS	—	—	—	—	—	2085+20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2190+25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2085+20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2190+25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2085+20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2190+25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2085+20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2190+25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	—	1770+38	—	1770+38	—
	1880+38(突出注意)	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38(大型ブレーキ不可,突出注意)	1880+48	—	1880+47	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RC F	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RX	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UX	1770+38	1770+48	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	—
	1870+48	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+38(突出注意)	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+38	—	1980+37(突出注意)	1980+48	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOYOTA																		
C-HR	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	1875+48(突出注意)	—
	—	—	—	1980+48	—	1980+48	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GR86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1885+45	1880+48	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	1980+45	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MIRAI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2085+20(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RAV4	1980+38(突出注意)	—	—	1980+48	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+48	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+38	1770+48	—	—	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38(突出注意)	1885+35(突出注意)	1880+45	1875+48	1880+48	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1875+38	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	—	2085+48	2085+35(突出注意)	2085+45	2085+45	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

WHEEL MATCHING-TOYOTA-

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
RAV4	AXAP54(2020/6～) PHV	1870+35	225/60	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	225/60	—	—	1875+38LO	SL	—	—	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	—
		1975+40	235/55			19 インチ	235/55	1980+44LO	1980+44LO	1980+44LO	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20 インチ	245/45	2085+43LO	2085+43LO	2085+43LO	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
		—				21 インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86 *スバル BRZ OEM	ZN6(2012/4～2021/10) *ブレンボ装着車	1770+48	215/45	5/100	M12x1.25	17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18 インチ	225/40	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	—	—	1885+45
		—				19 インチ	225/35	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	—	—	—
	ZN6(2012/4～2020/7) *GR	1775+47(フロント)	215/45			17 インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1785+50(リア)	235/45			18 インチ	—	—	—	HI	SL	—	—	—	—	1885+45
		—				19 インチ	—	HI	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
	ZN6(2012/4～2021/10) *除くブレンボ装着車、GR	1665+48	205/55			16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+48	215/45			17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18 インチ	225/40	—	—	1880+49SL	1880+49SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45
		—				19 インチ	225/35	1985+46LO(内外注意)	1985+46LO	1980+49SL	1980+49SL	—	—	—	1975+48	—
アクア	MXPK1#(2021/7～)	1455+40	175/70	4/100	M12x1.5	14 インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1560+45	185/65			15 インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+50	195/55			16 インチ	195/55	—	—	—	—	1660+41LO(突出注意)	1660+41LO	—	1660+43(突出注意)	—
		—				17 インチ	205/45	—	—	—	—	1765+45LO(突出注意)	1765+45SL	—	1765+45(突出注意)	—
	NHP10(2011/12～2021/7)	1450+39	165/70	4/100	M12x1.5	14 インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+39	175/65			15 インチ	175/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+51	195/50			16 インチ	195/50	—	—	—	—	1655+45SL	1655+45SL	—	1660+43(突出注意)	—
		—				17 インチ	195/45	—	—	—	—	1765+45SL	1765+45SL	—	1765+45(突出注意)	—
アルファード / ヴェルファイア	3#(2015/1～) *2017/12 マイナー後 3.5L は 16 インチ不可	1665+33	215/65	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	215/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1765+33	225/60			17 インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		1875+45	235/50			18 インチ	235/50	—	—	1875+33LO	SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+38
		—				19 インチ	245/45	1980+30LO(ハブ高さ注意)	LO	1980+30LO	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	245/40	2085+33LO(ハブ高さ注意)	LO	2080+30LO	SL	—	—	2085+35	2080+32	—
	2#(2008/5～2015/1) *G's 除く	1665+33	215/65	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	215/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+33	215/60			17 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		1875+45	235/50			18 インチ	235/50	—	—	LO	SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+45
		—				19 インチ	245/45	LO(ハブ高さ注意)	LO	LO	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	245/40	LO(ハブ高さ注意)	LO	LO	SL	—	—	2085+35	2080+38	—
ヴィッツ	13#(RS)(2010/12～2019/12) *G's、GRMN 除く	1660+51	195/50	4/100	M12x1.5	16 インチ	195/50	—	—	—	—	LO	SL	—	1660+43	—
		—				17 インチ	195/45	—	—	—	—	LO	SL	—	1765+45	—
	13#(2010/12～2019/12)	1450+39	165/70	4/100	M12x1.5	14 インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+39	175/65			15 インチ	175/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16 インチ	195/50	—	—	—	—	LO	SL	—	1660+43	—
		—				17 インチ	195/45	—	—	—	—	LO	SL	—	1765+45	—
エスクァイア	8#(2014/10～2021/12)	1560+50	195/65	5/114.3	M12x1.5	15 インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16 インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17 インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
カムリ	70(2017/7～) *TPWS 標準装備	1665+40	205/65	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	205/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+45	215/55			17 インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1880+50	235/45			18 インチ	235/45	—	—	1880+43SL(ハブ高さ注意)	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19 インチ	235/40	1980+43LO(ハブ高さ注意)	LO	1980+43SL(ハブ高さ注意)	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20 インチ	235/35	2085+45LO(ハブ高さ注意)	LO	2085+45SL(ハブ高さ注意)	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
カローラ / カローラツーリング	Z#E21#/Z#E21#W (2019/9～)	1560+40	195/65	5/100	M12x1.5	15 インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1670+50	205/55			16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+50	215/45			17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18 インチ	215/40	—	—	SL	SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45(突出注意)
		—				19 インチ	225/35	1980+45LO	LO	SL	SL	—	—	—	1975+48(突出注意)	—
カローラスポーツ	##E21#(2018/7～)	1565+40	195/65	5/100	M12x1.5	15 インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1670+40	205/55			16 インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+40	225/40			17 インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18 インチ	225/40	—	—	1880+40SL	SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45
		—				19 インチ	225/35	1980+40LO	LO	1980+40SL	SL	—	—	—	1975+48	—
カローラクロス	ZVG1#/ZSG10 (2021/9～)	1765+35	215/60	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1765+45	215/60			18 インチ	225/50	—	—	1875+43LO	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		1870+40	225/50			19 インチ	225/45	1980+39LO	1980+39LO	1980+39LO	SL	—	—	1975+48	1980+45	—
		—				20 インチ	235/40	2085+45LO	2085+45LO	2085+45LO	SL	—	—	—	2080+45	—
クラウン	GWS224(3.5 ハイブリッド全車) (2018/6～)	1880+45	225/45	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	225/45	—	—	HI	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19 インチ	225/40	HI	LO	HI	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	225/35	HI	LO	HI	SL	—	—	2085+35(突出注意)	2080+38	—
	2#(3.5 ハイブリッド以外) (2018/6～)	1670+40	215/60	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+40	215/55			17 インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	225/45			18 インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19 インチ	225/40	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	225/35	LO	LO	SL	SL			2085+35(突出注意)	2080+38	—
	21#(アスリート 3.5) (2012/12～2018/6)	1880+40	225/45	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	225/45	—	—	HI	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19 インチ	225/40	HI	LO	HI	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	225/35	HI	LO	HI	SL	—	—	2085+35	2080+38	—
	21#(アスリート 3.5 以外 / ハイブリッド含む) (2012/12～2018/6)	1670+40	215/60	5/114.3	M12x1.5	16 インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+40	215/55			17 インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18 インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19 インチ	225/40	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
	20#(アスリート 3.5/ ハイブリッド) (2008/2～2012/12)	1880+50	225/45	5/114.3	M12x1.5	18 インチ	225/45	—	—	HI	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19 インチ	225/40	HI	LO	HI	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20 インチ	225/35	HI	LO	HI	SL	—	—	2085+35	2080+38	—
	20#(アスリート 3.5/ ハイブリッド以外) (2008/2～2012/12)	1770+45	215/55	5/114.3	M12x1.5	17 インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18 インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19 インチ	225/40	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
グランエース	GDH303W(2019/12～)	1770+55	235/60	6/130	M14x1.5	17 インチ	235/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コペン GR スポーツ	LA400A(2019/10～)	1645+45	165/50	4/100	M12x1.5	16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
シエンタ	17#(2015/7～)	1555+39	185/60	5/100	M12x1.5	15 インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16 インチ	195/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17 インチ	195/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8#(2003/9～2015/7)	1455+33	175/70	4/100	M12x1.5	14 インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1555+33	185/60			15 インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	1555+43	—
		—				16 インチ	195/55	—	—	—	—	LO	SL	—	1660+45	—
		—				17 インチ	205/40	—	—	—	—	LO	SL	—	—	—
スープラ	DB42(RZ)* ボルト仕様 (2019/5～)	1990+32(フロント)	255/35(フロント)	5/112	M14x1.25	19 インチ	—	NG	NG	—	—	—	—	—	—	—
		19100+40(リア)	275/35(リア)			20 インチ	—	NG	NG	—	—	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
RAV4	1880+38(突出注意)	1885+35(突出注意)	1880+45	1875+48	1880+48	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1875+38	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	—	2085+48	2085+35(突出注意)	2085+45	2085+45	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86 *スバル BRZ OEM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1880+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1980+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
	—	1880+48(突出注意)	—	—	—	—	—	1870+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1980+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1870+48	1880+48(突出注意)	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1880+48(突出注意)	1980+45	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アクア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38(突出注意)	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45(突出注意)	—	1660+50	—	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+43(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45	—	—	1765+45(突出注意)	—	1765+42(突出注意)	—	1760+40(突出注意)	—	—	1770+45(突出注意)	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45(突出注意)	—	1660+50	—	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+43(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45	1660+40(突出注意)	—	1660+40(突出注意)	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45	—	—	1765+45(突出注意)	—	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)	1760+40(突出注意)	—	1760+40(突出注意)	1770+45(突出注意)	—	—	—	—
アルファード / ヴェルファイア	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	—	—	1665+38	1670+38
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヴィッツ	—	—	—	1660+50	—	1660+45	1660+45	1660+43	—	—	—	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
	—	—	—	1765+45(突出注意)	—	—	1765+45	—	—	—	—	—	—	1770+45(突出注意)	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	—	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+50	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45(突出注意)	—	—	1765+45	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	1760+40	1770+45(突出注意)	—	—	—	—
エスクァイア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+53	1560+53	1560+53	1560+53	—	—	—	1560+53	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	—	—	—	1665+53(突出注意)	—
	1770+53(突出注意)	—	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1765+53	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+55(突出注意)	—
カムリ	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	—	—	1665+38	1670+38
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	—	2085+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カローラ / カローラツーリング	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1565+40	1565+40	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—	1975+48(突出注意)	1975+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カローラスポーツ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1565+40	1565+40	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	1665+48	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	1770+48	—
	1885+45	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	1980+45	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カローラクロス	1770+38	1770+48	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35(突出注意)
	1880+45(突出注意)	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45(突出注意)	—
	1980+48	—	1980+37(突出注意)	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	—	2085+48	—	2085+35(突出注意)	2085+45	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラウン	1880+38(突出注意)	1885+35(突出します)	1880+45	1880+38	1880+38(突出注意)	—	1880+38(突出注意)	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40(突出注意)	—	—	1880+45	—
	—	—	1980+37	1980+35	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+38	1770+48	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+45	1885+35(突出します)	1880+45	1880+38	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	1980+37	1980+35	1985+45	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	—	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	—	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35	—	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+42	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	—	—	—	—	—	—	—	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+39	—
	—	—	1980+37	1980+35	1985+35	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	1880+38	—	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	—	—	1980+37	1980+35	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35	2085+35	2085+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	—	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+39	—
	—	—	1980+37	1980+35	1985+45	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グランエース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—	—	—	—	—	—	—
コペン GR スポーツ	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シエンタ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1450+42	—
	—	—	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+43	1555+43	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	—	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1665+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+45	—
	—	—	—	1765+45(突出注意)	—	—	1765+45(突出注意)	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	—	—	—	—	—	—
スープラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
スープラ	DB22(SZ-R)DB82(SZ) *ボルト仕様(2019/5〜)	1890+32(フロント)	255/40(フロント)	5/112	M14x1.25	17インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		18100+40(リア)	275/40(リア)			18インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1775+24(フロント)	225/50(フロント)			19インチ	—	1990+28HI	19100+36LO	—	—	—	—	—	—	—
		1785+26(リア)	255/45(リア)			20インチ	—	2090+28HI	20100+36LO	—	—	—	—	—	—	—
タンク / ルーミー	M9#0A(2016/11〜) マイナー後電動パーキングブレーキ装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12x1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+40	175/55			15インチ	175/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	195/45	—	—	—	—	1660+45SL	1660+45SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	195/40	—	—	—	—	1765+45SL	1765+45SL	—	1765+45	—
ノア / ヴォクシー	8#(ワイドボディ)(2014/2〜)	1660+50	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
		—				18インチ	215/40	—	—	LO	SL	—	—	1875+55(突出注意)	1875+55(突出注意)	—
	8#(標準ボディ)(2014/2〜)	1560+50	195/65	5/114.3	M12x1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
	7#(ワイドボディ)(2007/6〜2014/2)	1660+50	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
		—				18インチ	215/40	—	—	LO	SL	—	—	1875+55(突出注意)	1875+55(突出注意)	—
	7#(標準ボディ)(2007/6〜2014/2)	1560+50	195/65	5/114.3	M12x1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
ハイエース	2##(2004/8〜) *グレード要注意	1560+35	185/75	6/139.7	M12x1.5	15インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1560+35	195/80			16インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハイラックス	GUN125(2017/9〜)	1775+25	265/65	6/139.7	M12x1.5	17インチ	265/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				19インチ	265/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				20インチ	265/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				22インチ	265/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パッソ *ダイハツブーン OEM	7#0A(2016/4〜)	1450+35	165/65	4/100	M12x1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/60	—	—	—	—	—	—	1550+45	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+38SL	1655+38SL	—	1660+43	—
ハリアー	8#(2020/6〜)	1770+35	225/65	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+35	225/60			18インチ	225/60	—	—	1870+31LO	1870+31SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		1970+35	225/55			19インチ	225/55	1980+33LO	1980+33LO	1980+33LO	1980+33SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20インチ	245/45	2085+37LO	2085+37LO	2080+36LO	2080+36SL	—	—	2085+35	2080+38	—
		—				21インチ	245/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6#(2013/11〜2020/6) *G's除く	1770+39	225/65	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		1765+39	225/65			18インチ	235/55	—	—	LO	SL	—	—	1880+45	1880+45	—
		1875+45	235/55			19インチ	245/45	LO(ハブ高さ注意)	LO	LO	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/40	LO(ハブ高さ注意)	LO	LO	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
プリウスα	4#(2011/5〜2021/3)	1665+39	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		—				18インチ	225/40	—	—	1875+44SL	1875+44SL	—	—	1880+45	1880+45	—
		—				19インチ	225/35	1975+44LO	1975+44LO	1975+44SL	1975+44SL	—	—	1980+45	1980+45	—
プリウス (PHV、GR含む)	5#(2015/12〜)	1565+40	195/65	5/100	M12x1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+50	215/45			16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18インチ	215/40	—	—	1880+50SL	1880+50SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/35	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+44SL	1975+44SL	—	—	—	1975+48	—
	3#(2009/5〜2015/12)	1560+45	195/65	5/100	M12x1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+50	215/45			16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18インチ	215/40	—	—	SL	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/35	LO	LO	SL	SL	—	—	—	1975+48	—
プロボックス	N#P16#V(2014/8〜)	1450+39	155/80	4/100	M12x1.5	14インチ	155/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マークX	13#(350S)(2009/10〜019/12) *G's、GR除く	1880+45	235/45	5/114.3	M12x1.5	18インチ	235/45	—	—	HI	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19インチ	235/40	HI	LO	HI	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20インチ	—	HI	LO	HI	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
	13#(除く350S)(2009/10〜2019/12) *G's、GR除く	1670+40	215/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	235/45			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19インチ	225/40	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
GRヤリス *TPMS標準装備	MXPA12(2020/9〜) *RS	1880+45	225/40	5/114.3	X12x1.5	18インチ	225/40	—	—	1880+43SL	1880+43SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	245/30	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1985+50SL	1985+50SL	—	—	1980+45	1980+45	—
	GXPA16(2020/9〜) *RC	1770+40	205/45	5/114.3	X12x1.5	17インチ	205/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1880+45	225/40			18インチ	225/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				19インチ	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GXPA16(2020/9〜) *RZ、RZHigh performance	1880+45	225/40	5/114.3	X12x1.5	18インチ	225/40	—	—	1880+36HI	LO	—	—	1880+38	1880+38	1885+45
		—				19インチ	245/30	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO	1980+42HI	LO	—	—	1980+45	1980+45	—
ヤリス	MXP#1#/KSP210(2020/2〜)	1455+40	175/70	4/100	M12x1.5	14インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1560+45	185/60			15インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	—	—	—	—	1660+41LO	1660+41SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	195/45	—	—	—	—	1760+40LO	1760+40SL	—	1765+45	—
ヤリスクロス	MXP#1#(2020/9〜)	1665+45	205/65	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+50	215/50			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	215/50	—	—	1870+45SL	1870+45SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/40	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+47SL	1975+47SL	—	—	1975+48	1980+45(突出注意)	—
		—				20インチ	235/35	LO(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	2080+53SL	2080+53SL	—	—	—	2080+45(突出注意)	—
ライズ *ダイハツロッキー OEM	A2#0A(2019/11〜)	1660+40	195/65	4/100	M12x1.5	16インチ	195/65	—	—	—	—	1660+40SL	1660+40SL	—	1660+43	—
		1760+45	195/60			17インチ	195/60	—	—	—	—	1765+41SL	1765+41SL	—	1765+45	—
ライズハイブリッド *ダイハツロッキー OEM	A202A(2021/11〜)	1660+40	195/65	5/100	M12x1.5	16インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1760+45	195/60			17インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
ランドクルーザー	#JA300W(2020/8〜)	1875+60	265/65	6/139.7	M14x1.5	18インチ	265/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				19インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2080+60	265/55			20インチ	265/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ランドクルーザープラド	##J15#(2009/9〜) *TZ-Gは17インチ装着不可	1775+25	265/65	6/139.7	M12x1.5	17インチ	265/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1975+25	265/55			19インチ	265/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				20インチ	265/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				22インチ	265/40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NISSAN																
NV350キャラバン	E26(2012/6〜)	1555+45	要現車確認	6/139.7	M12x1.25	15インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
スープラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タンク / ルーミー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1450+34	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40(突出注意)	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45(突出注意)	—	—	1765+45	—	1765+42(突出注意)	1760+40	1760+40	—	1760+40	—	—	—	—	—
ノア / ヴォクシー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+53(突出注意)	—
	1870+53(突出注意)	—	—	1875+53(突出注意)	—	—	1875+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	—	—	1870+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+53	1560+53	1560+53	1560+53	—	—	—	1560+53	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	—	—	—	1665+53(突出注意)	—
	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1765+53(突出注意)	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+53(突出注意)	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	—	—	—	1665+53(突出注意)	—
	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1765+53	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+53(突出注意)	—
	1870+53(突出注意)	—	—	1875+53(突出注意)	—	—	1875+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	—	—	1870+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	1870+53(突出注意)	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+53	1560+53	1560+53	1560+53	—	—	—	1560+53	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	—	—	—	1665+53(突出注意)	—
	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1765+53	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+53(突出注意)	—
ハイエース	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+33	—	—	—	—	—	—	—	1560+33	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	—	—	—	—	—	—	1665+38	—	1665+38
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1765+38
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ハイラックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1780+20	1775+25	1780+20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2085+20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
パッソ *ダイハツブーン OEM	—	—	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
ハリアー	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2190+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	2085+35(突出注意)	2085+48	2085+35(突出注意)	—	2085+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリウスα	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	1770+35(突出注意)
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プリウス (PHV、GR 含む)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1560+45	1565+40	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	1980+45	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+40	1560+40	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロボックス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	—	—	—	—	—	—	1450+42	—
マーク X	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	—	—	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40(突出注意)	—	—	1880+45	—
	—	—	1980+37	1980+35(突出注意)	1985+35(突出注意)	1980+38	1980+38	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	2085+45	2085+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	—	1665+38	1670+38
	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	—	—	1770+48	1770+48	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	—	—	1980+37	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1985+45	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GR ヤリス *TPMS 標準装備	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	1880+38	1880+38	1880+47	1880+47	—	—	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+39(突出注意)	—
	1980+48	—	1980+37(突出注意)	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	1880+38	—	1880+38	1880+38	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	1980+37(突出注意)	1980+48	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヤリス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+40	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
	—	1770+43	—	1765+45	—	—	1765+45	—	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)	1760+40(突出注意)	—	1760+40	—	—	—	—	—
ヤリスクロス	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+48	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	—	—	—	—	1770+48	1770+48	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	1875+48	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+47	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ライズ *ダイハツロッキー OEM	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
	—	1770+43	—	1765+45	—	—	1765+45	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	1760+40	1770+45	—	—	—	—
ライズハイブリッド *ダイハツロッキー OEM	—	—	—	—	—				—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45(突出注意)	1770+55(インナー注意)	—	1770+48	—
ランドクルーザー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ランドクルーザー プラド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1780+20	1775+25	1780+20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2085+20
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
NISSAN																		
NV350 キャラバン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+44	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

WHEEL MATCHING-NISSAN/HONDA-

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン VFX/VMX FRONT	シャレン VFX/VMX REAR	シャレン XF-55 FRONT	シャレン XF-55 REAR	シャレンスター / メッシュ FRONT	シャレンスター / メッシュ REAR	シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
エクストレイル	#T32 7人乗り及びハイブリッド全車(2013/12～)	1770+45	225/65	5/114.3	M12x1.25	17インチ	235/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	235/55	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	235/50	NG	LO	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1975+48	1980+45	—
	#T32 5人乗り(2013/12～)	1770+45	225/65	5/114.3	M12x1.25	17インチ	235/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	235/55	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	235/50	NG	LO	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1975+48	1980+45	—
エルグランド	#E52*TPMS標準装備(2010/8～)	1670+50	215/65	5/114.3	M12x1.25	16インチ	215/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1875+55	225/55			17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	225/55	—	—	1875+48LO	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	245/45	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+47LO	SL	—	—	1975+48	1980+45(突出注意)	—
		—				20インチ	245/40	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+50LO	SL	—	—	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	—
キックス	P15(2020/6～)	1765+45	205/55	5/114.3	M12x1.25	17インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	225/45	—	—	1875+47LO	1875+47SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/40	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	1975+51LO	1975+51SL	—	—	1975+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—
キューブ	#Z12(2008/11～2019/12)	1555+40	175/65	4/100	M12x1.25	15インチ	175/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+42	195/55			16インチ	195/55	—	—	—	—	LO	SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	LO	SL	—	1765+45	—
シーマ	HGY51(2012/5～)	1880+43	245/50	5/114.3	M12x1.25	18インチ	245/50	—	—	1880+43SL	1880+43SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	245/45	1980+34LO	1980+34LO	1980+34SL	1980+34SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/40	2085+37LO	2085+37LO	2085+37SL	2085+37SL	—	—	2085+45	2080+45	—
シルフィ	TB17(2012/12～2021/11)	1555+40	195/65	5/114.3	M12x1.25	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1665+40	195/60			16インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	225/40	—	—	1875+50SL	1875+50SL	—	—	1875+48	1875+48	—
ジューク	#F15(2010/6～2020/6) *NISMO除く	1665+40	205/60	5/114.3	M12x1.25	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+47	215/55			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		—				18インチ	225/45	—	—	LO	SL	—	—	1875+48	1880+45	—
		—				19インチ	235/40	NG	HI	LO	SL	—	—	1975+48	1980+45	—
スカイライン	V37(曙キャリパー車)(2014/2～)	1985+50	245/40	5/114.3	M12x1.25	19インチ	245/40	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO	1985+42HI	SL	—	—	—	1980+38(突出注意)	—
		—				20インチ	245/35	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO	2085+42HI	SL	—	—	2085+35(突出注意)	—	—
	V37(ノーマルキャリパー)(2014/2～)	1775+45	225/55	5/114.3	M12x1.25	17インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		—				18インチ	225/50	—	—	1880+43SL	1880+43SL	—	—	1880+38	1880+38	1885+45
		—				19インチ	245/40	1985+42LO	1985+42LO	1985+42SL	1985+42SL	—	—	1980+45	1980+45	—
セレナ	#C27(2016/8～) *e-POWER含む	1555+45	195/65	5/114.3	M12x1.25	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+45	195/60			16インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	225/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/40	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
	#C26(2010/11～2016/8)	1555+45	195/65	5/114.3	M12x1.25	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+45	195/60			16インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	225/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/40	—	—	HI	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
デイズ *ミツビシ ek OEM	B4#W(2019/3～)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1650+45SL(突出注意)	1650+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	B21W(2013/6～2019/3)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1650+45SL(突出注意)	1650+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
デイズルークス *ミツビシ ek スペース OEM	B21A(2014/2～2020/3)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1650+45SL(突出注意)	1650+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ノート	E13(2020/11～)	1555+50	185/65	4/100	M12x1.25	15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1655+50	185/60			16インチ	185/60	—	—	—	—	1655+45SL	1655+45SL	—	1660+43(突出注意)	—
	#E12(2012/9～2020/11) *e-POWER、NISMO含む	1455+40	185/70	4/100	M12x1.25	14インチ	185/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1555+40	185/65			15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	195/55	—	—	—	—	1660+45SL	1660+45SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	195/45	—	—	—	—	1765+44SL	1765+44SL	—	1765+45(突出注意)	—
ノート オーラ	#E13(2021/6～)	1765+40	205/50	4/100	M12x1.25	17インチ	205/50	—	—	—	—	1770+40SL	1770+40SL	—	1765+45	—
フーガ	#Y51(曙キャリパー)(2009/11～)	2090+43	245/40	5/114.3	M12x1.25	20インチ	245/40	2085+35HI(突出注意)	LO	2085+42HI	SL	—	—	2085+35(突出注意)	—	—
		—				21インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	#Y51(ノーマルキャリパー)(2009/11～)	1880+43	245/50	5/114.3	M12x1.25	18インチ	245/50	—	—	1880+43SL	1880+43SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		2090+43	245/40			19インチ	245/45	1980+34LO	1980+34LO	1980+34SL	1980+34SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/40	2085+37LO	2085+37LO	2085+37SL	2085+37SL	—	—	2085+45	2080+45	—
		—				21インチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェアレディ Z	Z34(曙キャリパー)(2008/12～)	1990+47	245/40	5/114.3	M12x1.25	19インチ	—	1990+35HI	19100+26LO	1990+35HI	19100+26SL	—	—			
		1910+30(リア)	275/35			20インチ	—	2090+35HI	20100+26LO	2090+35HI	20100+26SL	—	—			
	Z34(ノーマルキャリパー)(2008/12～)	1880+43	225/50	5/114.3	M12x1.25	18インチ	—	—	—	—	—	—	—			
		1890+15(リア)	245/45			19インチ	—	1990+35SL	19100+26LO	1990+35SL	19100+26SL	—	—			
		1990+47	245/40			20インチ	—	2090+35SL	20100+26LO	2090+35SL	20100+26SL	—	—			
マーチ	#K13(2010/7～) *NISMO除く	1455+45	165/70	4/100	M12x1.25	14インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	185/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	195/45	—	—	—	—	LO(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	1660+52	—
リーフ	ZE1(2017/10～) 16インチは打ち込みウェイト使用の事	1665+40	205/55	5/114.3	M12x1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1765+45	215/50			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/45	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1880+45	1880+45	—
		—				19インチ	225/35	NG	NG	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	1975+48	1980+45	—
ルークス *ミツビシ ek スペース OEM	B4#A(2020/3～)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1650+45SL(突出注意)	1650+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
HONDA																
CR-V	RW#、RT#(2018/8～)	1875+45	235/60	5/114.3	M12x1.5	18インチ	235/60	—	—	1875+47SL	1875+47SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	235/55	1980+50LO	1980+50LO	1980+50SL	1980+50SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	245/45	2085+48LO	2085+48LO	2080+46SL	2080+46SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45	—
N-BOX	JF3、JF4(2017/8～)	1445+40	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	1760+45SL(突出注意)	1760+45SL(突出注意)	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
エクストレイル	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1880+45(突出注意)	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1880+45(突出注意)	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エルグランド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	—	1980+48(突出注意)	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キックス	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+42	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	1980+48(突出注意)	—	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キューブ	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+40	—
	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45	—	—	—	—	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)	1760+40(突出注意)	—	1760+40(突出注意)	1770+45(突出注意)	—	—	—	—
シーマ	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1875+48	1880+38	—	1880+47	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1985+35(突出注意)	—	1980+37	1980+35	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	2085+35(突出注意)	2085+45	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シルフィ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1555+38	1555+45	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	—	—	1665+38	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1880+45(突出注意)	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+48(突出注意)	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	—	—	—	—
ジューク	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+35
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+42	1770+38	—	1770+48	1770+35
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スカイライン	1980+38(突出注意)	—	1980+37(突出注意)	1980+35(突出注意)	—	—	—	1980+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	—	—	—	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+39	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1555+45	1555+45	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45(突出注意)	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48(突出注意)	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1555+45	1555+45	1560+45	1560+45	—	—	—	1560+45	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48(突出注意)	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—
デイズ *ミツビシ ek OEM	—	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デイズルークス *ミツビシ ek スペース OEM	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ノート	—	—	—	—	—	1555+43(突出注意)	1555+43(突出注意)	1555+43(突出注意)	—	1555+50	1555+43(突出注意)	1555+50	1555+50	1555+45(突出注意)	—	—	1555+50	—
	—	1660+45(突出注意)	—	1660+52	—	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+43(突出注意)	1660+40(突出注意)	1655+49	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1655+50	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+40	—
	—	1660+45	—	1660+52	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45(突出注意)	—	—	—	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	—	1770+45	—	—	—	—
ノート　オーラ	—	1770+43	—	1765+45	—	—	1765+45	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	1760+40	—	1770+45	—	—	—
フーガ	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1875+48	1880+48	—	1880+47	1880+47	—	1875+38	1880+45	1880+45	1880+45	1880+40	—	—	1880+39	—
	1980+48	—	1980+37	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	2085+35(突出注意)	2085+48	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェアレディ Z																		
マーチ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34(突出注意)	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39(突出注意)	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+50	1555+43	1555+50	1555+50	1555+45	—	—	1555+50	—
	—	1660+45(突出注意)	—	1660+52	—	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+43(突出注意)	—	1655+49	—	—	—	1665+45	—	—	1660+40(突出注意)	—
リーフ	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38(突出注意)	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+35(突出注意)
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+38(突出注意)	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	1770+35(突出注意)
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ルークス *ミツビシ ek スペース OEM	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
HONDA																		
CR-V	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-BOX	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
N-BOX	JF1、JF2(2011/11~2017/8)	1340+35	145/80	4/100	M12x1.5	13インチ	145/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1445+40	155/65			14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
N-ONE	JG3、4(2020/11~)	1445+40	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	165/40	—	—	—	—	1760+45SL(突出注意)	1760+45SL(突出注意)	—	—	—
	JG1、2(2012/11~2020/11)	1445+40	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
N-VAN	JJ#(2018/7~)	1240+40	145/80	4/100	M12x1.5	12インチ	145/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-WGN	JH3、JH4(2019/7~)	1445+40	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
	JH1、JH2(2013/11~2019/7)	1445+40	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
S660	JW5(2014/3~2021/3)	1550+45(フロント)	165/55	4/100	M12x1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(フロント)	—
		1665+50(リア)	195/45			—	—	—	—	—	—	SL	SL	—	—	—
アコード	CV3(2020/2~)	1880+50	235/45	5/114.3	M12x1.5	18インチ	235/45	—	—	1880+41SL	1880+41SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	245/40	1980+44LO	1980+44LO	1980+44SL	1980+44SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/35	2085+47LO	2085+47LO	2085+47SL	2085+47SL	—	—	2085+45	2080+45	—
	CR#(2013/6~2020/2)	1775+55	225/50	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		1880+55	235/45			18インチ	235/45	—	—	1875+55SL	1875+55SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	235/40	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	1975+55SL	1975+55SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	235/35	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	2080+55SL(突出注意)	2080+55SL	—	—	—	—	—
インサイト	ZE4(2018/12~)	1670+45	215/55	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/55	—	—	—	—	—	—			—
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	235/40	—	—	SL	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	235/35	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
ヴェゼル	RV#(2021/4~)	1670+50	215/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1875+55	225/50			17インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		—				18インチ	225/50	—	—	1875+55SL	1875+55SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/45	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+49SL	1975+49SL			1975+55	1975+55	—
	RU#(2013/12~2021/4)	1670+55	215/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+55	215/55			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		—				18インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/40	LO	LO	SL	SL			1975+55	1975+55	—
オデッセイ	RC#(2020/11~)	1770+55	215/60	5/114.3	M12x1.5	17インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		1870+55	225/50			18インチ	225/50	—	—	1875+55SL	1875+55SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/45	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	1975+55SL	1975+55SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	235/40	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	2080+55SL	2080+55SL	—	—	—	—	—
	RC#(2013/11~2020/11)	1665+55	215/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+55	215/55			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		1870+55	225/45			18インチ	225/45	—	—	1875+55SL	1875+55SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/40	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	1975+55SL	1975+55SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	225/35	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	2080+55SL	2080+55SL	—	—	—	—	—
ジェイド	FR#(2015/2~2020/7)	1665+40	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/45	—	—	1870+38SL	1870+38SL	—	—	1880+45	1880+45	—
		—				19インチ	225/35	1980+45LO	1980+45LO	1975+43SL	1975+43SL	—	—	1980+45	1980+45	—
シビック	FL1(2021/8~)	1880+50	235/40	5/114.3	M12x1.5	18インチ	235/40	—	—	1880+48SL	1880+48SL	—	—	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	1885+45(突出注意)
		—				19インチ	235/35	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1980+48SL	1980+48SL	—	—	1980+45(突出注意)	1980+45(突出注意)	—
		—				20インチ	245/30	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+51SL	2080+51SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
	FK7(ハッチバック)/FC1(セダン)(2017/9~2021/8)	1670+45	215/55	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/55	—	—	—	—	—	—			—
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1880+50	235/40			18インチ	235/40	—	—	1880+46SL	1880+46SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	235/35	1980+45LO	1980+45LO	1975+46SL	1975+46SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	235/30	2085+48LO	2085+48LO	2085+49SL	2085+49SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
シビックタイプR	FK8(2017/9~2021/8)	2085+60	245/30	5/120	M14x1.5	20インチ	245/30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ステップワゴン	RP#(2015/4~)	1660+50	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1760+50	205/55			17インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		—				18インチ	215/45	—	—	1870+55SL	1870+55SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/40	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	SL(適正サイズ無いので適合のみ)	SL(適正サイズ無いので適合のみ)	—	—	1975+55(突出注意)	1975+55(突出注意)	—
	RK#(2009/10~2015/4)	1560+50	195/65	5/114.3	M12x1.5	15インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+50	205/60			16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—			—
		—				17インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		—				18インチ	215/45	—	—	SL	SL	—	—	1875+55	1875+55	—
フィット	GR#(2020/2~)	1560+50	185/60	4/100	M12x1.5	15インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+53	185/55			16インチ	185/55	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	—	—	—
		—				17インチ	195/45	—	—	—	—	1760+45SL(突出注意)	1760+45SL	—	—	—
	GK#・GP5(2013/9~2020/2)	1455+45	175/70	4/100	M12x1.5	14インチ	175/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1560+50	185/60			15インチ	185/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+53	185/55			16インチ	185/55	—	—	—	—	LO	SL	—	—	—
		—				17インチ	195/45	—	—	—	—	LO	SL	—	—	—
フィットクロスター	GR#(2020/2~)	1660+45	185/60	4/100	M12x1.5	16インチ	185/60	—	—	—	—	1660+37SL	1660+37SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	205/50	—	—	—	—	1760+44SL	1760+44SL	—	1765+45(突出注意)	—
フリード	GB5-8(2016/9~)	1555+49	185/65	5/114.3	M12x1.5	15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1555+50	—			16インチ	195/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	205/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+55(突出注意)	—
MAZDA																
CX-3	DK5#W(2015/2~)	1665+50	215/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+50	215/50			17インチ	215/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/50	—	—	1875+50SL	1875+50SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/40	1980+47LO(突出注意)	1980+47LO(突出注意)	1975+50SL	1975+50SL	—	—	1975+48	1980+45(突出注意)	1885+45(突出注意)
		—				20インチ	225/35	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+50SL	2080+50SL	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
N-BOX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1340+45	1340+45	1340+45	1340+45	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-ONE	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45	—	1650+45	—	1650+45	1650+45	1650+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N-VAN	—	—	—	—	—	1235+45	—	—	1235+45	—	—	—	—	—	—	—	1235+45	—
N-WGN	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S660	—	1545+45(フロント)	—	1545+45(フロント)	—	—	—	—	—	1545+45	1545+45	—	—	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1660+45(リア)	—	1660+52	—	—	—	—	—	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40(突出注意)	—
アコード	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	—	1980+48	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45	—	—	2085+48	—	—	2085+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+53	1770+48	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	—	1770+55	—
	1880+45(突出注意)	—	1880+45(突出注意)	1875+53	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	—	1980+48(突出注意)	—	—	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インサイト	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	1880+45	—	1880+45	—	1880+48	—	1880+47	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヴェゼル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+48	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+53	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53	—	1875+48(突出注意)	1875+53	1870+53	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	1870+48(突出注意)	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	—	1980+48(突出注意)	—	1980+48(突出注意)	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53	—	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53	—	—	1875+53	1870+53	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オデッセイ	1770+53	—	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53	—	—	1875+53	1870+53	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53	—	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53	—	—	1875+53	1870+53	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェイド	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+35
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	1770+35(突出注意)
	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—
	1980+48	—	1980+48	1980+48	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シビック	1880+45(突出注意)	—	1880+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	1880+45(突出注意)	—	—	1880+45(突出注意)	—
	1980+48	—	—	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1880+45	—	1880+45	—	1880+48	—	1880+47	1880+47	—	—	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	—	—
	1980+48	—	1980+48	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シビックタイプR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ステップワゴン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53	—	—	—	—	1770+53	1770+53	1765+53	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53(突出注意)	—	—	1875+53(突出注意)	1870+53	—	—	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	1975+55(突出注意)	1975+55(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+53	1560+53	1560+53	1560+53	—	—	—	1560+53	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53	—	—	—	—	1770+53	1770+53	1765+53	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	—	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53(突出注意)	—	—	—	—	—	—	1870+53	1870+53	1870+53	—	—	—	—	—
フィット	—	1555+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	1555+50	1555+43(突出注意)	1555+50	1555+50	—	—	—	1555+50	—
	—	—	—	1660+52	—	—	—	—	—	1655+49	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1455+43	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1555+50	1555+43	1555+50	1555+50	—	—	—	1555+50	—
	—	—	—	1660+52	—	—	—	—	—	1655+49	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フィットクロスター	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	—	—	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45(突出注意)	—	—	1765+45(突出注意)	—	—	1760+40(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—
フリード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1560+53	1560+53	1560+53	1560+53	—	—	—	1560+53	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	1665+53(突出注意)	—	—	—	1665+53(突出注意)	—
	—	—	—	—	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1765+53(突出注意)	—	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	—	—	1770+55(突出注意)	—
MAZDA																		
CX-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+53	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン VFX/VMX FRONT	シャレン VFX/VMX REAR	シャレン XF-55 FRONT	シャレン XF-55 REAR	シャレンスター / メッシュ FRONT	シャレンスター / メッシュ REAR	シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
CX-30	DM#P(2019/10〜)	1665+45	215/65	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+45	215/55			17インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/55	—	—	1875+47SL	1875+47SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/45	1980+45LO	1980+45LO	1980+46SL	1980+46SL	—	—	1975+48	1980+45	—
		—				20インチ	225/40	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+49SL(インナー注意)	2080+49SL(インナー注意)	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
CX-5	KF#P(2017/2〜)	1770+45	225/65	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1970+45	225/55			18インチ	225/60	—	—	1875+44SL	1875+44SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45(突出注意)
		—				19インチ	225/55	1980+45LO	1980+45LO	1975+42SL	1975+42SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	235/45	2085+44LO	2085+44LO	2080+41SL	2080+41SL	—	—	2085+45	2080+45	—
	KE##W(2012/2〜2017/2)	1770+50	225/65	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1970+50	225/55			18インチ	235/55	—	—	SL	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45(突出注意)
		—				19インチ	225/55	LO	LO	SL	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	235/45	LO	LO	SL	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
CX-8	KG2P(2017/12〜)	1770+45	225/65	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/65	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1970+45	225/55			18インチ	225/60	—	—	1880+44SL	1880+44SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45(突出注意)
		—				19インチ	225/55	1980+44LO	1980+44LO	1980+44SL	1980+44SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/45	2085+47LO	2085+47LO	2085+47SL	2085+47SL	—	—	2085+45	2080+45	—
MAZDA 3	BP#P(2019/5〜)	1665+45	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+45	215/45			17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/45	—	—	1875+46SL	1875+46SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/35	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+49SL	1975+49SL	—	—	1975+48	1980+45	—
		—				20インチ	—	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO(突出注意)	2080+52SL	2080+52SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
MX-30	DREJ3P(2020/10〜)	1870+45	215/55	5/114.3	M12x1.5	18インチ	215/55	—	—	1870+45SL	1870+45SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/45	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+45SL	1975+45SL	—	—	1975+55	1980+45(突出注意)	—
		—				20インチ	225/40	2085+43LO(突出注意)	2085+43LO(突出注意)	2080+50SL(インナー注意)	2080+50SL(インナー注意)	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
アテンザ MAZDA 6	GJ(2012/11〜) *2019/8 より MAZDA6 に 車名変更	1775+50	225/55	5/114.3	M12x1.5	17インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1975+45	225/45			18インチ	225/50	—	—	1870+45SL	1870+45SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45(突出注意)
		—				19インチ	225/45	1975+41LO	1975+41LO	1975+41SL	1975+41SL	—	—	1975+48	1980+45	—
		—				20インチ	245/35	2080+50LO	2080+50LO	2080+50SL	2080+50SL			—	—	—
デミオ MAZDA 2	DJ##(2014/9〜) *2019/9 より MAZDA2 に 車名変更	1555+40	185/65	4/100	M12x1.5	15インチ	185/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1655+40	185/60			16インチ	185/60	—	—	—	—	1655+35LO(突出注意)	SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	205/45	—	—	—	—	1765+40LO(突出注意)	SL	—	1765+45	—
ロードスター	ND5RC(2015/5〜) (ブレンボ車除く)	1665+45	195/50	4/100	M12x1.5	16インチ	195/50	—	—	—	—	1665+45LO	1665+45LO	—	1660+43	—
		—				17インチ	205/40	—	—	—	—	1770+45LO	1770+45LO	—	1765+45	—
	NC#(2005/8〜2015/5)	1665+55	205/50	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+55	205/45			17インチ	205/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		—				18インチ	215/35	—	—	SL	SL	—	—	1875+55(突出注意)	1875+55(突出注意)	—
MITSUBISHI																
ek クロス	B3#W(2019/3〜)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ek スペース	B3#A(2020/2〜) *ek スペースクロス含む	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	B11A(2014/2〜2020/2)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ek ワゴン	B3#W(2019/3〜)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	B11W(2013/6〜2019/3)	1445+46	155/65	4/100	M12x1.5	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
RVR	GA#W(2010/2〜)	1665+46	215/65	5/114.3	M12x1.5	18インチ	215/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1765+46	215/60			19インチ	215/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	225/50	—	—	1875+49LO	SL	—	—	1875+48	1875+48(突出注意)	—
		—				19インチ	225/45	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+48LO	SL	—	—	1980+45(突出注意)	1980+45(突出注意)	—
アウトランダー	GN0W(2021/11〜)	1875+35	235/60	5/114.3		18インチ	235/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2080+35	255/45			19インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				20インチ	255/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	GF#、GG#(2012/10〜2021/11)	1665+38	215/70	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+38	225/55			18インチ	225/55	—	—	1870+34LO	SL	—	—	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1885+45
		—				19インチ	235/45	1980+36LO	1980+36LO	1980+36LO	SL	—	—	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	—
		—				20インチ	245/40	2080+39LO	2080+39LO	2080+39LO	SL	—	—	2085+45	2080+45	—
エクリプス クロス	GK1W(2018/3〜)	1665+38	215/70	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	225/55	—	—	1875+34LO	1875+34SL	—	—	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1885+45
		—				19インチ	235/45	1980+33LO	1980+33LO	1980+33LO	1980+33SL	—	—	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	—
		—				20インチ	245/40	2085+39LO	2085+39LO	2080+37LO	2080+37SL	—	—	2085+35(突出注意)	2080+38(突出注意)	—
タウンボックス	DS17W(2015/2〜)	1445+50	165/60	4/100	M12x1.25	14インチ	165/60	—	—	—	—	—	—			
		—				15インチ	—	—	—	—	—	—	—			
		—				16インチ		—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)			
デリカ D:2 *スズキソリオ OEM	MB37S(2020/12〜)	1550+45	165/65	4/100	M12x1.25	15インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
	MB36S(2015/12〜2020/12)	1550+45	165/65	4/100	M12x1.25	15インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	185/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45	1655+48	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	1760+45SL(突出注意)	1760+45SL(突出注意)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
デリカ D:5	CV#W(2007/1〜)	1665+43	215/70	5/114.3	M12x1.5	16インチ	215/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+38	—
		—				18インチ	225/55	—	—	1875+39LO	SL	—	—	1880+38	1880+38	—
		—				19インチ	225/45	1980+38LO	1980+38LO	1980+38LO	SL	—	—	1980+38	1980+38	—
		—				20インチ	245/40	2085+44LO	2085+44LO	2080+44LO	SL	—	—	2085+35(突出注意)	2080+45	—
ミラージュ	A05A(2012/8〜)	1445+45	165/65	4/100	M12x1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	175/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	195/45	—	—	—	—	1665+40SL	1665+40SL	—	1660+43	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
CX-30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+53	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CX-5	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	—	1980+48	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CX-8	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAZDA 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+53	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MX-30	1870+48	—	—	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	1870+48	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+45(突出注意)	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アテンザ MAZDA 6	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デミオ MAZDA 2	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40(突出注意)	—
	—	—	—	1765+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	1760+40(突出注意)	—	—	—	—	—
ロードスター	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1770+45	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+53	1665+53	1665+53	1665+53	—	—	—	1665+53	—
	1770+53	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+48(突出注意)	—	1770+55	—
	1870+53	—	—	1875+53	—	—	1875+53	1870+53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MITSUBISHI																		
ek クロス	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ek スペース	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ek ワゴン	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RVR	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+48	1665+48	1665+48	—	—	—	1665+48	—
	—	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	1880+45(突出注意)	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	1870+48	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アウトランダー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+38	—	—	—	—	—	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38(突出注意)	—	1880+35(突出注意)	1875+38	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1875+38	1880+38(突出注意)	—	1875+38	1880+45	1870+38	1870+38	1880+45	—	—	1880+39	—
	1980+38(突出注意)	—	1980+37(突出注意)	1980+35(突出注意)	1985+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エクリプス クロス	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+38	—	—	—	—	—	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38(突出注意)	—	1880+35(突出注意)	1875+38	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1875+38	1880+38(突出注意)	—	1875+38	1880+45	1870+38	1870+38	1880+45	—	—	—	—
	1980+38(突出注意)	—	1980+37(突出注意)	1980+35(突出注意)	1985+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	1980+38(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タウンボックス																		
デリカ D:2 *スズキソリオ OEM	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45	—	1650+45	—	1650+45	1650+45	1650+45	—	—	—	—	—	—	—	—	1660+40(突出注意)	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1760+40	—	—	—	—	—
デリカ D:5	—	—	—	—	—	—	—	—	1670+38	1665+38	1665+38	1665+38	1665+38	—	1665+38	—	1665+38	1670+38
	1770+38	—	—	—	—	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+42	1770+38	—	1770+38	1770+35
	1880+38	—	1880+35	1875+38	1880+38	1880+38	1880+38	1880+38	—	1875+38	1880+45	1870+38	1870+38	1880+45	—	—	1875+38	—
	1980+38	—	1980+37	1980+35	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	1980+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2085+35(突出注意)	—	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ミラージュ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1455+43	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+40	—
	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
ランサーエボリューションX	CZ4A（ブレンボ車）(2007/10～2015/9)	1885+38	245/40	5/114.3	M12x1.5	18インチ	245/40	—	—	HI	LO	—	—	—	—	1885+30(突出注意)
		—				19インチ	245/35	NG	LO	HI	LO	—	—	—	—	—
		—				20インチ		HI	LO	HI	LO	—	—	—	—	—
	CZ4A（ブレンボ無し）(2007/10～2015/9)	1665+38	205/60	5/114.3	M12x1.5	16インチ	205/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				17インチ	235/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				18インチ	245/40	—	—	SL	SL	—	—	1880+35	1880+38	1885+38
SUBARU																
BRZ	ZD8(2021/7～)	1775+48	215/45	5/100	M12x1.25	17インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		1875+48	215/40			18インチ	215/40	—	—	1880+45SL	1880+45SL	—	—	—	1875+48	1885+45
		—				19インチ	225/35	1980+45LO	1980+45LO	1980+45SL	1980+45SL	—	—	1875+48	1975+48	—
	ZC6(2012/3～2020/7) *除くブレンボ装着車	1665+48	205/55	5/100	M12x1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+48	215/45			17インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		—				18インチ	225/40	—	—	SL	SL	—	—	1875+48	1875+48	1885+45
		—				19インチ	225/35	LO	LO	SL	SL	—	—	1975+48	1975+48	
	ZC6(2012/3～2020/7) *ブレンボ装着車	1770+48	215/45			17インチ	215/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1870+48	215/40			18インチ	215/40	—	—	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	—	—	1885+45
		—				19インチ	225/35	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	LO	HI(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	—	—	—
WRX STI	VAB(2014/8～2019/12)	1885+55	245/40	5/114.3	M12x1.25	18インチ	245/40	—	—	HI	SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	245/35	HI	LO	HI	SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/30	HI	LO	HI	SL	—	—	—	—	—
WRX S4	VAG(2014/8～2021/3)	1875+55	225/45	5/114.3	M12x1.25	18インチ	225/45	—	—	1875+43SL	1875+43SL	—	—	1880+45	1880+45	1885+45
		—				19インチ	225/40	1980+45LO	1980+45LO	1980+45SL	1980+45SL	—	—	1980+45	1980+45	—
		—				20インチ	245/30	2085+50LO(突出注意)	2085+50LO	2080+52SL	2080+52SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
XV	GT#(2017/5～)	1770+55	225/60	5/100	M12x1.25	17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+50(突出注意)	—
		1870+55	225/55			18インチ	225/55	—	—	1870+55SL	SL	—	—	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	—
		—				19インチ	245/45	—	—	1975+55SL	SL	—	—	—	1975+48(突出注意)	—
		—				20インチ	245/40	—	—	SL(適正なサイズが無いのでディスクのみ)	SL	—	—	—	—	—
インプレッサスポーツ/G4	GT#/GK#(2016/10～)	1665+55	205/55	5/100	M12x1.25	16インチ	205/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1770+55	205/50			17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		1875+55	225/40			18インチ	225/40	—	—	1875+50SL	1875+50SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/35	—	—	1975+55SL	1975+55SL	—	—	1975+48	1975+48	—
		—				20インチ	225/30	—	—	2080+55SL(突出注意)	2080+55SL	—	—	—	—	—
ジャスティ *トヨタタンク/ルーミーOEM	M9#0F(2016/11～) マイナー後電動パーキングブレーキ装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12x1.5	14インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+40	175/55			15インチ	175/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16インチ	195/45	—	—	—	—	1660+45SL	1660+45SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	195/40	—	—	—	—	1765+45SL	1765+45SL	—	1765+45	—
フォレスター	SK#(2018/6～)	1770+48	225/60	5/114.3	M12x1.25	17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		1870+48	225/55			18インチ	225/55	—	—	1875+49SL	1875+49SL	—	—	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	—
		—				19インチ	235/45	1980+48LO	1980+48LO	1980+48SL	1980+48SL	—	—	1975+48	1980+45(突出注意)	—
		—				20インチ	245/40	2085+48LO(突出注意)	2085+48LO	2080+52SL	2080+52SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
	SJ#(2012/11～2018/6)	1770+48	225/60	5/100	M12x1.25	17インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—
		1870+48	225/55			18インチ	225/55	—	—	SL	SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	235/45	—	—	SL	SL	—	—	1975+48	1975+48	—
		—				20インチ	245/40	—	—	SL	SL	—	—	—	—	—
レヴォーグ	VN5(2020/10～)	1770+55	215/50	5/114.3	M12x1.25	17インチ	215/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+55	—
		1875+55	225/45			18インチ	225/45	—	—	1880+53SL	1880+53SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/40	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO(突出注意)	1975+51SL	1975+51SL	—	—	1975+55	1975+55	—
	VM#(2014/6～2020/6)	1770+55	215/50	5/114.3	M12x1.25	17インチ	215/50	—	—			—	—	—	1770+48	—
		1875+55	225/45			18インチ	225/45	—	—	SL	SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/40	LO	LO	SL	SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	—	LO	LO	SL	SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
レガシィアウトバック	BT5(2021/12～)	1870+55	225/60	5/114.3		18インチ	225/60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				19インチ	225/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				20インチ	235/45	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	BS9(2014/10～2021/3)	1770+55	225/65	5/114.3	M12x1.25	17インチ	225/65	—	—			—	—	—	1770+48	—
		1870+55	225/60			18インチ	225/60	—	—	SL	SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	225/55	LO	LO	SL	SL	—	—	1975+55	1975+55	—
		—				20インチ	235/45	LO	LO	SL	SL	—	—	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	—
SUZUKI																
アルト	HA#7S(2021/12～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.25	14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
	HA36S(2014/12～2021/12)	1340+40	145/80	4/100	M12x1.25	13インチ	145/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			14インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
アルトワークス	HA36S(2015/12～2021/12)	1550+45	165/55	4/100	M12x1.25	15インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
イグニス	FF21S(2016/2～)	1550+40	175/65	4/100	M12x1.25	15インチ	175/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		1650+40	175/60			16インチ	175/60	—	—	—	—	SL	SL	1650+45	1655+48	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	SL	SL	1755+48	1755+48	—
エスクード	Y#21S(2015/10～2021/9) *ボルト仕様	1765+50	215/55	5/114.3	M12x1.5	17インチ	205/50	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	225/45	—	—	1875+51SL	1875+51SL	—	—	1875+48	1875+48	—
		—				19インチ	225/40	1980+45LO(突出注意)	1980+45LO	1975+45SL	1975+45SL	—	—	1975+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—
クロスビー	MN71S(2017/12～)	1650+40	175/60	4/100	M12x1.25	16インチ	175/60	—	—	—	—	1655+42SL	1655+42SL	1650+45	1655+48	—
		—				17インチ	—	—	—	—	—	1755+42SL	1755+42SL	1755+48	1755+48	—
ジムニー	JB64W(2018/7～)	1655+20	175/80	5/139.7	M12x1.25	16インチ	175/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	JB23W(1998/10～2018/7)	1655+20	175/80	5/139.7	M12x1.25	16インチ	175/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジムニーシエラ	JB74W(2018/7～)	1555+5	195/80	5/139.7	M12x1.25	15インチ	195/80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	JB43W(2002/1～2018/7)	1555+5	205/70	5/139.7	M12x1.25	15インチ	205/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スイフト	Z##3S(2016/12～)	1550+40	175/65	4/100	M12x1.25	15インチ	175/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	—	—	—	—	1660+41LO(突出注意)	SL	—	1660+43	—
		—				17インチ	195/45	—	—	—	—	1760+41LO(突出注意)	SL	—	1765+45	—
スイフトスポーツ	ZC33S(2017/9～)	1765+50	195/45	5/114.3	M12x1.25	17インチ	195/45	—	—	—	—	—	—	—	1770+48	—
		—				18インチ	215/35	—	—	1875+53SL	1875+53SL	—	—	1875+55	1875+55	—
		—				19インチ	—	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	LO(適正サイズ無いので適合のみ)	1975+54SL	1975+54SL	—	—	—	—	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
ランサー エボリューションX	—	1885+35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1770+42	1770+38	—	—	—
	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	—	1880+38	1880+38	1880+38	—	—	1880+45	—	—	1880+40	—	—	—	—
SUBARU																		
BRZ	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+50	1770+45	—	1770+48	—
	1885+45	1880+48	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	1870+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	1980+45	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+45	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	—	—	1770+48	—
	—	1880+48	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48	1980+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1880+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1980+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WRX STI	—	—	1880+45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1880+39	—
	—	—	—	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WRX S4	1880+45	—	1880+45	1875+48	1880+48	1875+48	1880+47	1880+47	—	1875+48	1880+45	1880+45	1880+45	1880+45	—	—	1880+45	—
	1980+48	—	—	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	2085+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV	1770+48(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	1770+48(突出注意)	—	1770+48(突出注意)	1770+48(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	1770+45(突出注意)	1770+48(突出注意)	1770+48(突出注意)	1770+48(突出注意)	—	1770+55	—	1770+55	—
	—	1880+48(突出注意)	—	1875+48(突出注意)	—	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1870+48(突出注意)	—	—	1870+48(突出注意)	1870+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インプレッサ スポーツ /G4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45(突出注意)	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45(突出注意)	1770+55	—	1770+55	—
	—	1880+48(突出注意)	—	1875+48	—	1875+48	1875+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジャスティ *トヨタタンク / ルーミー OEM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1450+34	—
	—	—	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	—	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	—	—	—	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40	—	1660+40	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フォレスター	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1870+48	—	1875+48(突出注意)	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	1980+48(突出注意)	—	1980+48	1980+48	1980+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45(突出注意)	1770+55	—	1770+48	—
	—	1880+48(突出注意)	—	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	1980+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	—	1975+48	1975+48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レヴォーグ	1770+53	1770+48(突出注意)	—	—	—	1770+53	1770+53	1770+55	—	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+53	1770+48(突出注意)	—	1770+55	—
	1870+53	—	1880+45(突出注意)	1875+53	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53	1870+48	—	1875+48(突出注意)	1870+53	1870+53	1870+53	1870+48	—	—	—	—
	1980+48(突出注意)	—	—	1980+48(突出注意)	—	1980+48(突出注意)	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	—	—	—	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+53	1870+53	—	1875+48	1870+48	1870+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	1980+48	—	1980+48	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レガシィ アウトバック	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+53	1870+53	—	1875+48	1870+53	1870+53	1870+53	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	1980+48	—	—	1975+55	1975+55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUZUKI																		
アルト	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1340+45	1340+45	1340+45	1340+45	—	—	—	1340+45	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルトワークス	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イグニス	—	1555+45	—	1555+39(突出注意)	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38(突出注意)	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+40	—
	—	1660+45	—	1650+45	—	1650+45	1650+45	1650+45	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	—	—	—	1660+40(突出注意)	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)	1760+40(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—
エスクード	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48	—	—	1875+48	1880+48	1875+48	1870+48	1870+48	—	—	—	—	—	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	1980+48(突出注意)	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クロスビー	—	1650+45	—	1650+45	—	1650+45	1650+45	1650+45	—	—	—	—	—	—	—	—	1660+40	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジムニー	—	—	—	—	—	—	—	—	1655+20	—	—	—	—	—	—	—	1655+20	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1655+20	—	—	—	—	—	—	—	1655+20	—
ジムニーシエラ	—	—	—	—	—	—	—	—	1655+0	—	—	—	—	—	—	—	1555+0	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	1655+0	—	—	—	—	—	—	—	1555+0	—
スイフト	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38(突出注意)	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	—	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	—	1665+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	—	1660+40(突出注意)	—
	—	—	—	1765+45	—	1765+45	1765+45	—	—	1760+40(突出注意)	1760+40(突出注意)	—	1760+40(突出注意)	—	—	—	—	—
スイフトスポーツ	1770+48	1770+48	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45	1770+48	—	1770+48	—
	1870+48(突出注意)	—	—	1875+48(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53(突出注意)	1870+48(突出注意)	—	—	—	—	—	1870+48	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン VFX/VMX		シャレン XF-55		シャレンスター / メッシュ		シャレン XR-75 モノブロック	シャレン XF-55 モノブロック	トレーサー GT-V
								FRONT	REAR	FRONT	REAR	FRONT	REAR			
スペーシア	MK53S(2017/12～) *スペーシアギア含む	1445+45	155/65	4/100	M12x1.25	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ソリオ	MA#7S(2020/11～)	1445+45	165/70	4/100	M12x1.25	14 インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+45	165/65			15 インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
	MA36S(2015/8～2020/11)	1445+45	165/70	4/100	M12x1.25	14 インチ	165/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+45	165/65			15 インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
ハスラー	MR#2S(2020/1～)	1545+45	165/60	4/100	M12x1.25	15 インチ	165/60	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	MR31S(2014/1～2020/1)	1545+45	165/60	4/100	M12x1.25	15 インチ	165/60	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ラパン	HE33S(2015/6～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.25	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
ワゴンR	MH#5S(2017/2～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.25	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
ワゴンRスマイル	MX#1S(2021/8～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.25	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL(突出注意)	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
DAIHATSU																
アトレー	S7#0#(2021/12～)	1240+40	145/80	4/100	M12x1.5	12 インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				13 インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				14 インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ		—	—	—	—	—	—	—	—	—
	S3#0(2005/5～2021/12)	1345+45	155/70	4/100	M12x1.5	13 インチ	155/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1445+45	165/55			14 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/50	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16 インチ	165/40	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
ウェイク	LA700S(2014/11～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16 インチ	165/45	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
キャストアクティバ	LA250S、LA260S (2015/9～2019/12)	1545+45	165/60	4/100	M12x1.5	15 インチ	165/60	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
キャストスタイル	LA250S、LA260S(2015/9～)	1545+45	165/55	4/100	M12x1.5	15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
キャストスポーツ	LA250S、LA260S (2015/9～2019/12)	1545+45	165/55	4/100	M12x1.5	15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		1645+45	165/50			16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
コペン	LA400(2012/9～)*GR 含む	1645+45	165/50	4/100	M12x1.5	16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	L880(2002/6～2012/9)	1545+45	165/50	4/100	M12x1.5	15 インチ	165/50	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16 インチ	165/45	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
タフト	LA9#0S(2020/6～)	1545+45	165/65	4/100	M12x1.5	15 インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	1550+45	—
		—				16 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
		—				17 インチ	—	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	—	—	—
タント	LA6#0S(2019/7～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/45	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
	L600(2013/10～2019/7)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/45	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
トール *トヨタタンク / ルーミー OEM	M9#0S(2016/11～) マイナー後電動パーキングブレーキ装着車の 14 インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1550+40	175/55			15 インチ	175/55	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				16 インチ	195/45	—	—	—	—	1660+45SL	1660+45SL	—	1660+43	—
		—				17 インチ	195/40	—	—	—	—	1765+45SL	1765+45SL	1765+45	1765+45	—
ブーン	M7#0S(2016/4～)	1450+35	165/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	165/65	—	—	—	—	—	—	1550+45	1550+45	—
		—				15 インチ	165/60	—	—	—	—	—	—	—	1660+43	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+38SL	1655+38SL	1765+45	1765+45	—
ミライース	LA3#0(2017/5～)	1340+45	155/70	4/100	M12x1.5	13 インチ	155/70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1445+45	155/65			14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
ミラトコット	LA5#0S(2018/6～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ムーヴ	LA150S/160S(2014/12～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1545+45	165/55			15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
		—				17 インチ	165/40	—	—	—	—	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	SL(適正タイヤ無いので適合のみ)	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	—
ムーヴキャンバス	LA8#0S(2016/8～)	1445+45	155/65	4/100	M12x1.5	14 インチ	155/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—				15 インチ	165/55	—	—	—	—	—	—	—	1550+45(突出注意)	—
		—				16 インチ	165/50	—	—	—	—	1655+45SL(突出注意)	1655+45SL	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	—
ロッキー *トヨタライズ OEM	A2#0S(2019/11～)	1660+40	195/65	4/100	M12x1.5	16 インチ	195/65	—	—	—	—	1660+40LO	1660+40SL	—	1660+43	—
		1760+45	195/60			17 インチ	195/60	—	—	—	—	1765+43LO	1765+41SL	—	1765+45	—
ロッキーハイブリッド *トヨタライズ OEM	A202S(2021/11～)	1660+40	195/65	5/100	M12x1.5	16 インチ	195/65	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1760+45	195/60			17 インチ	195/60	—	—	—	—	—	—	—	1770+50	—

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー FTX	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	シュタイナー SF-V	PPX Mil:8	スマック レジーナ	スマック クレスト	スマック レヴィラ	スマック ヴァルキリー	サーキュラー C10R	サーキュラー C10S	サーキュラー C10X	ザイン SS	レーベンハート GXL206
スペーシア	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ソリオ	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1555+39	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
ハスラー	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ラパン	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ワゴンR	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ワゴンRスマイル	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DAIHATSU																		
アトレー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1340+45	1340+45	1340+45	1340+45	—	—	—	1340+45	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	—	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	—	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウェイク	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キャストアクティバ	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	—	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キャストスタイル	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キャストスポーツ	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コペン	—	—	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	—	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タフト	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タント	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トール *トヨタタンク / ルーミー OEM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1450+34	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1450+34	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	—	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1760+40	1770+45	—	—	—	—
ブーン	—	—	—	1445+45	—	1445+45	1445+45	1445+45	—	1450+34	1455+43	1455+43	1455+43	—	—	—	1450+34	—
	—	1555+45	—	1555+39	—	1555+43	1555+43	1555+43	—	1555+38	1555+43	1555+40	1555+40	1555+45	—	—	1555+43	—
	—	1660+45	—	1660+40(突出注意)	—	1660+45	1660+45	1660+43	—	—	—	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
ミライース	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1340+45	1340+45	1340+45	1340+45	—	—	—	1340+45	—
	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1545+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45(突出注意)	—
	—	1650+45(突出注意)	—	—	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ミラトコット	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ムーヴ	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ムーヴキャンバス	—	—	—	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	—	1445+45	—
	—	1545+45	—	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1545+45	1550+45(突出注意)	1545+45	—	1545+45	—
	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	—	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロッキー *トヨタライズ OEM	—	1660+45	—	1660+40	—	1660+45	1660+45	1660+43	1660+40	1660+40	1660+40	—	—	1665+45	1660+40	—	1660+40	—
	—	1770+43(突出注意)	—	1765+45	—	—	1765+45	—	1765+42	1760+40	1760+40	—	1760+40	1770+45	—	—	—	—
ロッキーハイブリッド *トヨタライズ OEM	—	—	—	—	—	1770+48	1770+48	1770+48	—	1665+43	—	1665+45	1665+45	—	—	—	1665+48	—
	1770+48	1770+48	—	1770+48	—	1875+48	1875+48(突出注意)	1870+48	—	1770+45	1770+48	1770+48	1770+48	1770+45(突出注意)	1770+55(インナー注意)	—	1770+48	—

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

We Think The Future KYOHO
株式会社 共豊コーポレーション

■営業本部	〒135-0031	東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
北日本エリア		
■札幌営業所	〒003-0004	札幌市白石区東札幌四条1-2-20安全ビル4F
■仙台営業所	〒983-0025	仙台市宮城野区福田町南1-4-15
首都圏・関東エリア		
■東京営業所 ■関東営業所 ■横浜営業所	〒135-0031	東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
中部エリア		
■名古屋東営業所 ■名古屋西営業所	〒457-0077	名古屋市南区立脇町4-3
西日本エリア		
■大阪営業所	〒540-0010	大阪市中央区材木町1-8SRビル本町東6F

■企画開発事業部(商品企画部/開発技術営業部)
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■管理本部(フロント営業部/ピットチーム/在庫管理・物流調達部/業務課/情報システム部/財務経理部/総人事部)
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■海外事業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■CS事業部 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■APS事業部 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-4-15
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■経営企画監査室 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■品質保証管理室(品質保証部門/品質管理部門/品質検査課)
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■AME(上海)貿易有限公司

■株式会社 KIDS 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

AME AUTO MOBILE ENGINEERING
株式会社 共豊コーポレーション
AME Wheels
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■AMEショールーム

共豊製品すべてがご覧いただけます。

052-819-6133
(月~金/10:00~17:00)

※土日祝は平日にご連絡の上、ご来店ください。

AME BRAND BOOK WHEEL LINE UP 2022
ユーザーカー フォトコンテスト
募集企画入賞車

表紙車
Shallen STAR 装着 @y__charaxx様

裏表紙
Shallen MESH 装着 ak_works_様
Shallen MESH 装着 shu_ichi.0823様

公式キャラクター 「きょう太」

■KYOHO フリーダイヤル(オペレーションセンター)
0120-96-5553

FAX **0120-30-1601**
営業時間:月曜-金曜/9:00-18:00
土曜・日曜・祝日/10:00-17:00