
AME
AUTO MOBILE ENGINEERING
BRAND BOOK WHEEL LINE UP 2021
We Think The Future
KYOHO
株式会社 共豊コーポレーション

QUALITY

「品質第一主義」

JWL JWL-T 基準より20%以上UPの強度試験を行っています。

KYOHOオリジナルホイールではデザインはもちろん、さらなる安全性向上のためJWL、JWL-T基準に対して120%相当の条件で開発試験を実施しています。
徹底した管理体制による納得の品質に加え、独自の製造技術による新たな価値を創造します。

強度試験

安心・安全なアルミホイールを全てのお客様へ提供するためには、まず一定の基準をクリアする事が必要です。クリアするまでには「一般財団法人日本車輌検査協会」が認定した試験設備で実施を行うことが原則、更には「自動車用軽合金製ホイール登録制度（VIA Vehicle Inspection Association）」への申請・登録が必須となります。この登録をするためには「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL Japan Light Alloy Wheel）」、「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準（JWL-T Japan Light Alloy Wheel-Track）」に基づいて厳格な試験を行い、合格した後に登録が可能となります。

回転曲げ疲労試験

コーナリング走行を想定した耐久試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの12万回転、JWL-Tは30万回転、さらに試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

衝撃試験

縁石等に当たり強い衝撃を受けた状態を想定した試験であり、KYOHOは錐体重量を通常試験基準よりも重くし、高さを基準よりもさらに上げてより衝撃を与える状態で試験・検査をしています。

半径方向負荷耐久試験

走行中での上下への負荷の耐久性を確認するための試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの60万回転、JWL-Tは120万回転、さらに回転曲げ疲労試験同様に試験基準よりも荷重値を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

カラーチェック

微細な亀裂までを確認するために探傷検査を行います。試験後の検体を浸透液と現象剤でクラックが無いか慎重に確認をします。

変形半径方向負荷耐久試験



さらに！ ここが違う!! KYOHO だけの こだわりポイント

通常は半径負荷耐久試験のみでVIA登録は可能ですが、KYOHOでは走行上でのキャッツアイや障害物を踏み、ホイールへさらに負荷が掛かった状態を想定しています。KYOHOでは垂直落下衝撃試験(90°)を行った後、その試験素材にて半径方向負荷耐久試験を行っています。

ホイール品質基準マーク

日本国内で販売されるアルミホイールには国の定めた基準『JWL』『JWL-T』、アルミホイール業界団体が定めた登録制度『VIA』(日本車輌検査協会)という二つの基準・条件をクリアする必要があります。走行中の負荷を想定した幾つもの厳しい強度試験に合格した製品にのみ『VIA』『JWL』『JWL-T』の刻印が許されます。また、『JAWA品質認定証』ステッカー及び2020年1月より新たに定められた『JAWA』の刻印も、これらの厳しい試験をクリアした証として製品に刻まれているのです。

JWL刻印

JWL-T刻印

VIA刻印

JAWA刻印

JAWA品質認定証



品質管理

KYOHOが開発に携わる国内外製全ての製品には、品質を保つ為に以下の様な確認を行っています。

エア漏れ検査

重要保安部品の一つであるアルミホイールは人の命を預かるもの。エア漏れによる重大な事故を防ぐため、厳しい条件の中で検査が行われています。ヘリウム検査は気体密度が小さいため、微細な穴まで検査することができます。

X線検査

ホイールは外観での判断だけでは無く、センターボア付近、スポーク、リムの内部の状態も確認をします。
X線による検査にてアルミ素材の巣や欠陥の有無を確認します。

クオリティーコントロール(QC)

安定した品質を保つため、KYOHOスタッフによる現地工場でのクオリティーチェックも欠かさず行い、安心・安全を徹底的に追求します。

ダブルチェック

全ての商品を対象に入庫後に抜き打ち検査を実施します。これは工場検査の確認だけでは無く、輸送状態の確認も兼ねています。

製造刻印

ホイール裏側に記載されている製造年月は、商品のロットを特定し問題解決に必要なトレーサビリティの一つです。

X線検査 刻印

検査を行った証としてXマークを刻印します。最終の外観検査時に刻印確認は検査項目となっています。

PASS シール

全ての商品は工場にて検品を行い、このシールが貼付されたホイールは検品合格の証です。PASSシールには品質管理の番号が記載され誰が検査したものか確認する事ができます。

M.B.E. MANAGED BY ENKEI　ENKEIという安心の証

AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発及び監修されています。素材から仕上げに至る生産工程はもちろん、検査基準にも適用しています。

塗膜性能試験

KYOHOで扱う製品は全て塩水噴霧試験を実施しています。塩水噴霧試験とは塗装皮膜を施した部品・製品の腐食(さび)具合を調べるための耐食性を評価する試験です。この評価試験は塩害対策と非常に関係性が高く、KYOHO製品は全塗装仕様、ポリッシュ(切削光輝)仕様ともに**1000時間**以上の耐久性が確認されています。
塩害対策としてはこの評価試験だけでは無く、ほかにもありますが、この評価はお客様がホイールを長くご愛用して頂くための一つの重要な試験です。

AME®
AUTO MOBILE ENGINEERING

MODELART
▶ p06-p09

TRACER
▶ p10-p13

SHALLEN
▶ p14-p23

SHALLEN

水抜加工
塩害の原因となる雨や泥水などの汚れをいち早くホイール本体から逃がす設計が施されています。

クリア膜
綺麗なホイールを保つようクリアを通常商品より1.2倍～1.5倍厚くしています。（当社比）

バランス設計
走りに影響を与える部分だからこそ小径から大口径サイズまで全てにおいてデザイン・バランスを計算した設計がされています。

TPMS対応
重要な純正の空気圧センサーを取り外す事なく取付が可能な形状で設計がされています。

JWL基準適合
JWL 適合品

この基準は乗用車（乗車定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く）用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが刻印されます。

JWL-T基準適合
JWL-T 適合品

この基準はトラック・バス用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが刻印されます。

VIA品質検査合格
VIA 合格品

JWL、JWL-T基準に定める適合商品であるかどうかを第三者公的機関の「自動車用軽合金製ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL、JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験に合格したものについてはVIAのマークが刻印されます。

JAWA認定品
JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL ASSOCIATION JAWA 認定品

国土交通省の定める「軽合金性ディスクホイールの技術基準」に適合させるため、3種類の強度確認試験、さらに日本車輌検査協会の二重チェックでホイールの安全性と頻出を維持。これらの試験に合格したアルミホイールには品質性維持向上の証としてJAWA品質認定ステッカーが貼られ、さらにJAWAのマークが刻印されます。

by AME®
AUTO MOBILE ENGINEERING

DECOR
▶ p33

STEINER
▶ p26-p32

SMACK
▶ p35-p41

SMACK

CIRCLAR
▶ p42-p43

PPX
▶ p44-p47



SEIN
▶ p48



EURO ZWEI
▶ p49

LOWENHART
▶ p50-p53

ENKEI TUNING
▶ p54-p57

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

MODELART

継承と伝承。

終わることのない挑戦。

MODELARTの始まりは1990年に遡ります。ディッシュホイールが全盛期だった時代に、あえて有機的かつ独創的な5スポークに挑戦し、オンリーワンの世界観を築き上げました。MODELARTシリーズが見据えている世界観とは、アルミホイールが絵画や彫刻と同じベクトルで完結すること。他商品をベンチマーキングすることもなく、ただ闇雲に流行を追いかけることもせず、私たちの中から生まれてくる美意識の芽を具体的なコンセプトに定着させ、立体造形化し、試行錯誤を経て磨き上げています。

このアートの領域から生まれたデザインを、機能的かつすぐれたプロダクト製品へと昇華させるフェーズにおいても、一切の妥協はありません。製造工程を優先すれば歩留まり率の高い、コストを抑えた製品ができるのでしょうが、そこで美しさが犠牲になることを許しません。

私たちは生産性や効率よりも、迷うことなく美しさを選びます。それがMODELARTシリーズのアイデンティティなのです。MODELARTシリーズの誕生から今日にいたるまでさまざまなモデルがリリースされましたが、どのモデルにおいてもバルジラインを始めとした、有機的フォルムのDNAは受け継がれています。またデザインのみならず世界初・業界初となる製法なども積極的に採用し、話題性を集約させ、とどまるところなく進化を続けています。この独自の世界観の中で進化、成長を続けるMODELARTシリーズにライバルとなるブランドや製品はありません。強いて言うならば、過去のMODELARTであり、これから創造されるMODELARTだけがライバルなのです。

Consistent & Custom Made.

The beginning of Modelart dates back from 1990. In the era when the “dish wheel” is at its peak, we have dared to challenge organic and inventive 5-spoke design and built a one-of-a-kind masterpiece. The Modelart series is looking at a world standard for aluminum wheels with the artistry as of sculptures and paintings. An original design that is born from a concrete concept polished up through trial and error. Giving emphasis on the manufacturing process is our top priority.

Special thanks : あーき様

OXIDIZED SILVER (21inch)

LUSTER GUNMETALLIC × BRILLIANT FINISH (21inch)

OXIDIZED SILVER (20inch)

LUSTER GUNMETALLIC × BRILLIANT FINISH (20inch)

MODELART REVIVER モデラート リヴァイバー

MADE IN JAPAN

20 21 スポーク

20inch

FRONT/DISK《CV-concave》SHI-DISK 5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	23	10							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	29	16	3						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J	35	22	10	-3					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J	42	29	16	4	-9				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J		35	22	10	-3	-16			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J		41	29	16	3	-9	-22		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J			35	23	10	-3	-16	-28	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				29	16	3	-10	-22	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					22	10	-3	-16	¥147,400(税抜¥134,000)

FRONT/DISK《CV-concave》HI-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	33	20							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	39	26	13						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J	45	32	20	7					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J		39	26	14	1				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J		45	32	20	7	-6			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			39	26	13	1	-12		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J				33	20	7	-6	-18	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				39	26	13	0	-12	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					32	20	7	-6	¥147,400(税抜¥134,000)

FRONT/DISK《CV-concave》LO-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×8.5J	43	30							¥129,800(税抜¥118,000)
20×9.0J	49	36	23						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J		42	30	17					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J		49	36	24	11				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J			42	30	17	4			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			49	36	23	11	-2		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J				43	30	17	4	-8	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				49	36	23	10	-2	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					42	30	17	4	¥147,400(税抜¥134,000)

REAR/DISK《DCV-deep concave》 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET								PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	122mm	135mm	147mm	
20×9.0J			22						¥132,000(税抜¥120,000)
20×9.5J			29	16					¥134,200(税抜¥122,000)
20×10.0J			35	23	10				¥136,400(税抜¥124,000)
20×10.5J			41	29	16	3			¥138,600(税抜¥126,000)
20×11.0J			48	35	22	10	-3		¥140,800(税抜¥128,000)
20×11.5J			54	42	29	16	3	-9	¥143,000(税抜¥130,000)
20×12.0J				48	35	22	9	-3	¥145,200(税抜¥132,000)
20×12.5J					41	29	16	3	¥147,400(税抜¥134,000)

21inch

FRONT/DISK《CV-concave》SHI-DISK 5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	23	10				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	29	16	3			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J	35	22	10	-3		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		29	16	4	-9	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			22	10	-3	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				16	3	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					10	¥161,700(税抜¥147,000)

FRONT/DISK《CV-concave》HI-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	33	20				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	39	26	13			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J	45	32	20	7		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		39	26	14	1	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			32	20	7	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				26	13	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					20	¥161,700(税抜¥147,000)

FRONT/DISK《CV-concave》LO-DISK 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×8.5J	43	30				¥148,500(税抜¥135,000)
21×9.0J	49	36	23			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J		42	30	17		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J		49	36	24	11	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			42	30	17	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J				36	23	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					30	¥161,700(税抜¥147,000)

REAR/DISK《DCV-deep concave》 5-112/5-114/5-120

SIZE	リム長/INSET					PRICE
	58mm	71mm	84mm	96mm	109mm	
21×9.0J			22			¥150,700(税抜¥137,000)
21×9.5J			29	16		¥152,900(税抜¥139,000)
21×10.0J			35	23	10	¥155,100(税抜¥141,000)
21×10.5J			41	29	16	¥157,300(税抜¥143,000)
21×11.0J			48	35	22	¥159,500(税抜¥145,000)
21×11.5J					29	¥161,700(税抜¥147,000)

■セレクトピアスボルト


クロームピアスボルト
（標準）


クラシカルピアスボルト
（オプション価格）

■セレクトインナーリム


クリアアルマイト
（標準）


ブラックアルマイト
（オプション価格）

■セレクトアウターリム


クリアアルマイト
（標準）


ブラックアルマイト
（オプション価格）

●設定色：オキシダイズドシルバー、
ラスタガンメタリック×ブリリアントフィニッシュ
※価格はオキシダイズドシルバーの価格になります。
ラスタガンメタリック×ブリリアントフィニッシュは
¥11,000(税抜¥10,000)アップとなります。
●同梱パーツ：センターキャップ【¥5,500(税抜¥5,000)】、
エアーバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)、DISKオーナメント【¥1,100(税抜¥1,000)】、
ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】
●オプションパーツ：20インチエアーセンサーバルブ取付用ロングバルブ
キャップセット【¥2,200(税抜¥2,000)/1個】、
■MADE IN JAPAN
■JWL規格適合品（5-112：705kg/5-114：690kg/5-120：815kg）
※赤字はDISKがRIMより1.3mm突出します。
※21インチはTPMSは非対応となります。
※オプション価格はお問い合わせください。

■ Standard Color: Oxidized Silver (OS)
■ Included : Center Cap, Valve, Adapter
■ Option : Luster Gunmetallic Brilliant Finish (GBF) (+10,000 JPY)

TRACER

TRACER GT-V

7.99kg (18×8.5J 45 5HOLE 100)

AME SPORTS第3章の幕開けとなるTRACER GT-Vがここに誕生。18×8.5J45サイズで7.99kgという超軽量ホイール。スポーツホイールの王道とも言える5本スポークデザインは、応力分散やブレーキ冷却、タイヤ交換のしやすさなど、スポーツホイールに求められる機能を備える。エンケイ社の独自技術「MAT製法」を採用したリムと、スポーツ走行に耐えうる限界まで 肉抜きされたスポークにより、スポーツホイールに相応しい強度、剛性、重量をクリアしつつも、ディスク面の立体的造形により存在を主張する。

The 3rd Chapter of AME SPORTS, TRACER GT-V has finally arrived. The ultra-lightweight wheel with a 7.99kg at 18x8.5+45. The king of sports wheels, 5 spoke design is equipped with unique functions such as stress dispersion, brake cooling and easy tire changing. Adopting Enkei's "MAT" process developing a world-class rim and a heavy duty spoke to withstand sports driving intensity, creating strength, rigidity and weight suitable for sports wheels.

TM-02

TRACER MAT VERSION II

バネ下コンセントレーション。

一切の贅肉を削ぎ落としたシャープなデザインは、走るための武器そのもの。スポークには、全方位におよび徹底的なシェイプが成され、まさにアスリートとも言うべき肉体を手に入れた。広大な開放部はブレーキ周りの冷却と効率的なダスト排出、大幅な軽量化はバネ下荷重の軽減に大きく寄与し、運動性能を飛躍的に向上させた。トレーサーは軽量化と剛性を高次元でバランスさせるべく、多くのレーシング＆スポーツホイールを世に送り出すENKEI社と技術的タッグを組んだ。研ぎ澄まされたスタイルはサーキットばかりでなく、ストリートドレスアップに、爽快なワインディングに、高速ツーリングにと活躍のステージは選ばない。究極の舞台に向け鍛え上げられたスペックは信頼性を蓄え、今すべてのアスファルトを走破する。

Unsprung Mass.

A sharp design formed to face a vast variety of motorsports challenge focusing on the brake cooling system. The great reduction on the unsprung weight improves the motorsports performance. TRACER balance weight reduction and rigidity at high dimensions, Partnership with ENKEI Japan, a world class racing wheels manufacturer.

Special thanks：スキコウ様

TRACER GT-V トレーサー ジーティーブイ

MADE IN JAPAN

18 スポーク

10207-00 GTV | 176-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	重量	注記	Face	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE (Gunblack)	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE (Matt HyperSillver)
18×8.5J	30	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	35.0mm	8.7kg		Face2		●	¥49,500(税抜¥45,000)			¥52,800(税抜¥48,000)
	35	5	112	0.0mm	66.6Φ	33.0mm	8.8kg		Face1 ※2		●			●	
	35	5	120	0.0mm	72.6Φ	30.0mm	8.8kg		Face2		●				
	38	5	100	0.0mm	73.1Φ	27.0mm	8.2kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1		●				
	38	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	27.0mm	8.7kg		Face2	●	●		●	●	
	45	5	100	0.0mm	73.1Φ	25.0mm	7.9kg	軽量形状フランジ	Face1 ※1	●			●		
	45	5	112	0.0mm	66.6Φ	33.0mm	8.7kg	CAP装着不可形状	Face1 ※2,3		●			●	
	45	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	33.0mm	8.7kg		Face1	●			●		
18×9.5J	22	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	35.0mm	9.1kg		Face2		●	¥51,700(税抜¥47,000)			¥55,000(税抜¥50,000)
	30	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	27.0mm	9.0kg		Face2		●				
	38	5	100	0.0mm	73.1Φ	30.0mm	8.7kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1		●				
	38	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	30.0mm	9.2kg		Face2	●	●		●	●	
	38	5	120	0.0mm	72.6Φ	30.0mm	9.2kg		Face2		●				
	45	5	100	0.0mm	73.1Φ	28.0mm	8.8kg	軽量形状フランジ	Face2 ※1	●			●		
	45	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	28.0mm	9.1kg		Face2	●			●		
18×10.5J	15	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	30.0mm	9.6kg		Face3	●	●	¥53,900(税抜¥49,000)	●	●	¥57,200(税抜¥52,000)
18×11.0J	15	5	114.3	0.0mm	73.1Φ	25.0mm	9.7kg		Face3		●	¥55,000(税抜¥50,000)			-

FACE1/FACE2 MATT HYPER SILVER | FACE1/FACE2 GUN BLACK | FACE3 MATT HYPER SILVER | FACE3 GUN BLACK

FACE TYPE



※1 専用軽量加工 ※2 CAP付属無 ※3 CAP装着不可形状
※海外サイズは日本国内でもお求め頂けます。
●設定色:ガンブラック、マットハイパーシルバー【¥3,300(税抜¥3,000)UP】
●同梱パーツ:アルミバルブ、センターキャップ、AMEスポークステッカー
■MADE IN JAPAN(ENKEI-MAT) ■JWL規格適合品
■表内数値は参考値です。製品差で実際の数値と異なる場合があります。
■ Standard Color: Gunblack
■ Included: Center Cap, Aluminium Air Valve, Adapter , Spoke Sticker (Pink & Yellow)
■ Option: Matte Hyper Silver (+3,000 JPY), Red Spoke Sticker (+1,000 JPY)



ホイール本体1本につきスポークステッカー(ピンク/イエロー 各1枚)が付属されています。

Special thanks : ふみ様

Special thanks : seki_s102様

Special thanks : KA-Z様

Special thanks : _sweetfa_様 ※海外限定仕様

Special thanks : Garage_Unknown様 ※海外限定仕様



Special thanks : Sugz_z様 ※海外限定仕様

TM-02

TRACER MAT VERSION II

1885/HYPER SILVER フラット | 1895/HYPER SILVER テーパー

TRACER TM-02 トレーサー ティーエム ゼロツー

MADE IN JAPAN

17 18 スポーク

10276-00 TM2 | 166-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	重量	DISK TYPE	国内用サイズ	海外用サイズ	PRICE
17×7.5J	48	5	100	73.1Φ	-	FLAT	●		¥50,600(税抜¥46,000)
	48	5	114.3	73.1Φ	-	FLAT	●		
17×8.5J	45	5	114.3	73.1Φ	8.8kg	FLAT	●		¥52,800(税抜¥48,000)
18×7.5J	48	5	100	73.1Φ	8.7kg	FLAT	●		¥56,100(税抜¥51,000)
	48	5	114.3	73.1Φ	8.7kg	FLAT	●		
18×8.5J	45	5	114.3	73.1Φ	9.3kg	FLAT		●	¥58,300(税抜¥53,000)
18×9.0J	35	5	114.3	73.1Φ	9.5kg	FLAT	●	●	¥59,400(税抜¥54,000)
18×9.5J	15 ※1	5	114.3	73.1Φ	9.6kg	TAPER		●	¥60,500(税抜¥55,000)
	12	5	114.3	73.1Φ	9.6kg	TAPER		●	
	38	5	100	73.1Φ	9.6kg	TAPER		●	
	38	5	114.3	73.1Φ	9.6kg	TAPER		●	
18×10.5J	15 ※1	5	114.3	73.1Φ	9.9kg	TAPER		●	¥62,700(税抜¥57,000)

●設定色:ハイパーシルバー ●同梱パーツ:アルミバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】 ●オプションパーツ:センターキャップ【¥5,500(税抜¥5,000)】
■MADE IN JAPAN ENKEI-MAT ■JWL規格適合品 ※海外サイズは日本国内でもお求め頂けます。 ※1 オーストラリア専用サイズとなります。
■ Standard Color: Hyper Silver ■ Included : Aluminium Air Valve
■ Option : Center Cap(+5,000 JPY)

【オプションパーツ】
センターキャップ



Special thanks : evo_7_o3o様

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

shAllen

Special thanks : hotchilly.wide86様

Special thanks : 鈴木様

Special thanks : takuyan100様

Special thanks : BOX STYLE様

極める個性と本質。

2002年に産声をあげたシャレン・オリジナルシリーズからクルマのドレスアップシーンは大きく変化しました。変化し広がり続けるニーズに応えることでシャレンそのものも多様性を獲得しました。シャレンはユーザーと共に成長してきたブランドです。オリジナルシリーズは5年間でLXからFXまで7フェイスをリリース。1ミリから選択可能なオーダーインセットの採用で、コアなユーザーからの熱い支持を受けて一躍トップの座につきました。しかし時が流れ、追従するライバルが増えてきた2007年、新たなるチャレンジと今後の方向性の検討を踏まえ、3年間のブランド休止を実行しました。迎えた2010年、「復活SHALLEN」と銘打ち、シグネチャーシリーズという新しいコンセプトを持ったラインを設け、新生シャレンを誕生させました。業界初となるセンターキャップ4層構造、ブラックをベースに配合したブラウンドブラックの新色開発など、またもライバルに大きな差をつけることができました。これはユーザーからの意見・要望を収集し、それを商品化していくというシャレンのDNAが生きていたからこその快挙ともいえます。

Masters individuality and true nature

The dress-up scene changed dramatically when the Shallen original series was launched in 2002. In response to changing and expanding needs, Shallen itself gained diversity. Shallen is a brand that grows with the users. It released 7 different designs in 5 years, starting from SHALLEN LX to SHALLEN FX. It has adopted a selectable offset/ inset from 1mm that got it position to the top by receiving a strong support from core-users. However, as time passed by, on 2007 many companies started copying this method. Thus, Shallen has faced a new challenge and reconsidered its new way for 3 years. In 2010, Shallen was back with its new feature and concept line, Shallen Signature Series. Adopting the very first, 4 piece center cap and new color wheel variation. Collecting opinions and request from the users - this has become the greatest achievement on Shallen series DNA.

王道への回帰。

シャレンVシリーズの登場でカスタムシーンは新しいフェーズに入った。時代の流れにより、よりコアなユーザーがターゲットとなってきたマルチピースホイール。そのコアユーザーが好むデザイン・スペック製法カラー設定など、1年間かけて徹底してリサーチをしてきた。新しい流れを作り出す。その答えは原点への回帰。

Returning to the High Road.

Overtime, multi-piece wheels have become the target product of core-users.
To provide wheels for the user's personal choice, AME Wheels has undergone careful research for one whole year focusing on the design, specs & manufacturing process. The Shallen V-series creates a new trend and a new phase on the custom scene.

原点回帰　オールラウンドピアスディスク



SHALLEN Vシリーズは、リム部全周にピアスボルトを配列。あえてダウンサイジングすることにより、強度と精度を重んじた強靭なスタイリングとなり、ドレスアップ本来のフォルムとインパクトが備わります。またピアスボルト形状も当時のマルチピースホイールで採用されていたクラシカルな形状を完全に再現。細部にわたる拘り、そのほとんどがユーザーの意見・要望から採用。まさにユーザーと共に生きるホイールブランドなのです。

All around pierce disk
The SHALLEN V Series has pierced bolts that are arranged around the rim. By downsizing, it becomes a strong design that respects strength and precision and still keeping the original form of dress up wheels. The perfect bolt shape reproduced the classical shape derived from the multi-piece wheel. Precision over details, most of which are adopted from user's opinions and requests. It is a wheel brand that lives exactly with the user.

飾らない、追及されたシンプルデザイン



SHALLEN Vシリーズの飾らないシンプルなスタイリングはあの頃のカスタムシーンを駆け抜けた姿そのもの。あえてリバース構造とはせず、ステップリムが放つ武骨さをデザインの主軸としています。もちろんSHALLENブランドの美しさへのこだわりは、リム部にも反映されています。起伏を繰り返す幅と角度を徹底的にデザイニング。表面処理にも一切の妥協はありません。ディスクとリムの美しさだけで流麗な奥行き感を実現しました。

Simple Design
Simple but visible, it has a strong & broad appearance. The beauty of the Shallen series are reflected from it stylish design of the rim structure. Its width & angle design are extended without compromising the surface structure. This design is suitable for all customers with different styles and background.

インセット・ピアスボルト・センターキャップ・リムカラー、オーダー対応

SHALLEN Vシリーズは、インセット・リム・ピアスボルト・センターキャップに様々なオプションを設定しています。1ミリからセレクト可能なインセット設定の他、4種のリムカラー(ブラック/ブロンズ/ヘアライン/アルマイト)、3色のピアスボルト(ブラック/ゴールド/クローム)、3種のセンターキャップ(ブラック/レッド/シルバー)の選択が可能。まさにコアなユーザーの拘りと個性を反映すべく誕生したシリーズと言えます。

Personalized Order
SHALLEN V series has various options for inset・rim・pierce bolt・center cap. In addition to its inset setting, sizes can be selected from 1 mm, four types of rim color (Black / Bronze / Hairline / Alumite), three colors of pierce bolts (black / gold / chrome), and three colors of center caps (Black / Red / Silver). It is to present artistry and individuality between

SHALLEN VFX シャレン ブイエフエックス

MADE IN JAPAN

19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 2 PIECE

10295-00 VFX 156-20 社内コード

【標準カラー】
ディスク:シルバー/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:シルバー

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:ペイントブロンズ
ピアス:ブラック/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:ペイントブラック
ピアス:ゴールド/センターキャップ:ブラック

SHALLEN VMX シャレン ブイエムエックス

MADE IN JAPAN

19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWM認定品 2 PIECE

10286-00 VMX 166-20 社内コード

【標準カラー】
ディスク:シルバー/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:シルバー

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:ブラック

【オプション例】
ディスク:ブラック/リム:アルマイトリム
ピアス:クローム/センターキャップ:レッド

【オプション例】
ディスク:シルバー/リム:ヘアライン
ピアス:ブラック/センターキャップ:レッド

INCH	RIM	LO-Disk-INSET	RIM深度	HI-Disk-INSET	RIM深度	P.C.D.	ボルト穴径	注記	PRICE(標準リム)	PRICE(オプションリム)
19	8.0J	26~45	66mm~47mm	10~29	66mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥94,600(税抜¥86,000)	¥116,600(税抜¥106,000)
	8.5J	19~48	79mm~50mm	3~35	79mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥96,250(税抜¥87,500)	¥118,250(税抜¥107,500)
	9.0J	26~48	79mm~56mm	10~42	79mm~46mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥97,900(税抜¥89,000)	¥119,900(税抜¥109,000)
	9.5J	19~48	91mm~63mm	3~48	91mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥99,550(税抜¥90,500)	¥121,550(税抜¥110,500)
	10.0J	26~48	91mm~69mm	10~48	91mm~53mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥101,200(税抜¥92,000)	¥123,200(税抜¥112,000)
	10.5J	26~48	98mm~75mm	10~48	98mm~59mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥102,850(税抜¥93,500)	¥124,850(税抜¥113,500)
	11.0J	26~48	104mm~82mm	10~48	104mm~66mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥104,500(税抜¥95,000)	¥126,500(税抜¥115,000)
20	8.5J	26~48	72mm~50mm	10~35	72mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥105,600(税抜¥96,000)	¥127,600(税抜¥116,000)
	9.0J	19~48	86mm~57mm	3~42	86mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥107,250(税抜¥97,500)	¥129,250(税抜¥117,500)
	9.5J	13~48	98mm~63mm	-3~48	98mm~47mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥108,900(税抜¥99,000)	¥130,900(税抜¥119,000)
	10.0J	7~48	111mm~70mm	-9~48	111mm~54mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥110,550(税抜¥100,500)	¥132,550(税抜¥120,500)
	10.5J	13~48	111mm~76mm	-3~48	111mm~60mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥112,200(税抜¥102,000)	¥134,200(税抜¥122,000)
	11.0J	13~48	117mm~82mm	-3~48	117mm~66mm	5-100/5-112/5-114.3/5-120	15Φ	TPMS取付可	¥113,850(税抜¥103,500)	¥135,850(税抜¥123,500)

●DISK設定色:シルバー(標準キャップ:シルバー/標準ピアスボルト:メッキ　/標準エアーバルブキャップ:メッキ)
●DISK設定色:ブラック (標準キャップ:ブラック /標準ピアスボルト:メッキ　/標準エアーバルブキャップ:メッキ)
▲RIM設定色:光輝アルマイト(標準カラー)
▲RIM OPTION設定色:ペイントブラック、ペイントブロンズ、ヘアライン【全て¥22,000(税抜¥20,000)UP】*プレミアムショップ限定

●キャップ設定色:シルバー/ブラック/レッド　※標準色以外も発注時に、ご指定頂ければ選択可能です。
●ピアスボルト設定色:メッキ/ブラックアルマイト/ゴールド　※標準色以外も発注時に、ご指定頂ければ選択可能です。
●19/20inch TPMS取り付け可能
●同梱パーツ:センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】、ロングアダプター(4本につき1本)【¥1,100(税抜¥1,000)】、AMEロゴバルブキャップ付きエアーバルブ【¥2,200(税抜¥2,000)】
■MADE IN JAPAN ■表内数値は参考値です、製品差で実際の数値と異なる場合があります。

■5-100　DISK設定:19inch/LOのみ　20inch/LO のみ
■5-112　DISK設定:19inch/LOのみ　20inch/LO のみ
■5-114.3 DISK設定:19inch/LO・HI　20inch/LO・HI
■5-120　DISK設定:19inch/LOのみ　20inch/LO・HI
※RIMからDISK突出はなし
※取付穴径:5-114.3/5-112は32Φ、5-100/5-120は30Φ
※ハブ径 5-100⇒73Φ/5-112⇒66.5Φ/5-114.3⇒73Φ/5-120⇒72.5Φ
※ハブ高19、20インチともHI(39mm)LO(33mm)

■ Standard Disk Color: Silver, Black
■ Standard Rim Color: Aluminite
■Included : Center Cap, AME Air Valve, Adapter
■ Option Rim Color　: Paint Black, Paint Bronze, Hairline　(All + 20,000 JPY)
■ Option Rivet Color　: Chrome, Black, Gold (+3,000 JPY)

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

SHALLEN XF-55 シャレン エックスエフ ダブルファイブ

MADE IN JAPAN

18 19 20 スポーク

水抜加工 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 2 PIECE

10323-00 XF5 | 136-30 社内コード

※全インチの5-120は数量限定となります。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim) Flat Inset (+-0)	Super Low Type Disk (Deep Rim) Order Inset/Outset	Low Type Disk Flat Inset (+-0)	Low Type Disk Order Inset/Outset	High Type Disk (Big Caliper) Flat Inset (+-0)	High Type Disk (Big Caliper) Order Inset/Outset	PRICE
18	7.0J	5	100/114.3	46	17(61)~55(23)	38	9(61)~45(25)	22	-7(61)~29(25)	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	5	100/114.3	52	11(74)~55(31)	44	3(74)~55(26)	28	-13(73)~35(25)	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	5	100/114.3	59	5(87)~55(36)	51	-3(87)~55(28)	35	-19(87)~42(26)	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	5	100/114.3	65	-2(99)~55(42)	57	-10(99)~55(34)	41	-26(99)~48(25)	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	5	100/114.3	71	-8(111)~55(48)	63	-16(111)~55(40)	47	-32(111)~54(25)	¥66,000(税抜¥60,000)
	9.5J	5	100/114.3	79	-14(124)~55(55)	70	-22(124)~55(47)	54	-38(124)~55(31)	¥67,100(税抜¥61,000)
	10.0J	5	100/114.3	84	-21(137)~55(61)	76	-29(137)~55(53)	60	-45(137)~55(37)	¥68,200(税抜¥62,000)
19	7.5J	5	100/114.3/120	54	13(74)~55(32)	44	3(74)~55(26)	28	-13(73)~35(25)	¥73,700(税抜¥67,000)
	8.0J	5	100/114.3/120	61	7(87)~55(38)	51	-3(87)~55(28)	35	-19(87)~42(26)	¥74,800(税抜¥68,000)
	8.5J	5	100/114.3/120	67	0(99)~55(44)	57	-10(99)~55(34)	41	-26(99)~48(25)	¥75,900(税抜¥69,000)
	9.0J	5	100/114.3/120	74	-6(111)~55(50)	63	-16(111)~55(40)	47	-32(111)~54(25)	¥77,000(税抜¥70,000)
	9.5J	5	100/114.3/120	80	-12(124)~55(57)	70	-22(124)~55(47)	54	-38(124)~55(31)	¥78,100(税抜¥71,000)
	10.0J	5	100/114.3/120	86	-19(137)~55(63)	76	-29(137)~55(53)	60	-45(137)~55(37)	¥79,200(税抜¥72,000)
20	8.0J	5	100/114.3	61	10(83)~55(38)	51	0(83)~55(28)	35	-16(83)~42(25)	¥85,800(税抜¥78,000)
	8.5J	5	100/114.3	67	4(95)~55(44)	57	-6(95)~55(34)	41	-22(95)~48(25)	¥86,900(税抜¥79,000)
	9.0J	5	100/114.3	73	-2(107)~55(50)	63	-12(107)~55(40)	47	-28(107)~54(25)	¥88,000(税抜¥80,000)
	9.5J	5	100/114.3	80	-9(121)~55(57)	70	-19(121)~55(47)	54	-35(121)~55(31)	¥89,100(税抜¥81,000)
	10.0J	5	100/114.3	86	-15(133)~55(63)	76	-25(133)~55(53)	60	-41(133)~55(37)	¥90,200(税抜¥82,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の（　）内数値はリム端面とディスク接合部の差（リム深度）になります。
またInset欄の（　）内数値が赤字はリム端面からディスク突出数値になります　単位=mm
製品仕様（5-114.3/5-100）▼H-PCD=5-120はハブ径が72.5Φとなります
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Diamond Finish × Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve
■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

XF-55

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK (20inch)

SHALLEN XF-55 MONOBLOCK シャレン エックスエフ ダブルファイブ モノブロック

15 16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 1 PIECE

10338-00 XF1 | 185-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	Disk Design	PRICE
15×5.0J	45	4	100	3.6mm	73Φ	25.5mm		face1	¥31,350(税抜¥28,500)
16×5.5J	48	4	100	2.5mm	73Φ	25.5mm		face1	¥35,750(税抜¥32,500)
16×6.0J	43	4	100	4.8mm	73Φ	43.5mm		face1	¥36,300(税抜¥33,000)
17×5.5J	48	4	100	2.5mm	73Φ	25.5mm		face1	¥40,150(税抜¥36,500)
17×6.5J	45	4	100	0.8mm	73Φ	32.5mm		face1	¥41,250(税抜¥37,500)
17×7.0J	50	5	100	2.8mm	73Φ	39.3mm	TPMS	face1	¥41,800(税抜¥38,000)
	48	5	114.3	2.8mm	73Φ	41.3mm	TPMS	face1	
	55	5	114.3	2.8mm	73Φ	34.3mm	TPMS	face1	
18×7.5J	48	5	100	1.5mm	73Φ	41.3mm	TPMS	face1	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	1.5mm	73Φ	41.3mm	TPMS	face1	
	55	5	114.3	1.5mm	73Φ	34.3mm	TPMS	face1	
18×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	73Φ	64.4mm	TPMS	face2	¥48,400(税抜¥44,000)
	45	5	114.3	1.0mm	73Φ	49.4mm	TPMS	face2	
19×7.5J	48	5	100	1.5mm	73Φ	33.2mm	TPMS	face1	¥55,550(税抜¥50,500)
	55	5	114.3	1.5mm	73Φ	33.2mm	TPMS	face1	
19×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	73Φ	64.4mm	TPMS	face2	¥56,100(税抜¥51,000)
	45	5	114.3	1.0mm	73Φ	49.4mm	TPMS	face2	
20×8.0J	38	5	114.3	1.0mm	73Φ	56.4mm	TPMS	face2	¥63,800(税抜¥58,000)
	45	5	114.3	1.0mm	73Φ	49.4mm	TPMS	face2	
20×9.0J	38	5	114.3	1.0mm	73Φ	46.2mm	TPMS	face3	¥64,900(税抜¥59,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
※Disk Designはデザイン面の形状になります。Face1=フラット、face2=セミコンケーブ、face3=コンケーブとなります。
■リム形状：ノーマルリム=（15"/16"/17"/18"）、リバースリム（19"/20"）　■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（5-114.3/5-100/4-100）

■ Standard Color: Diamond Finish × Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve, Adapter

shAllen MONO BLOCK XF-55

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK

17inch　20inch

SHALLEN XF-55 DEEP MONOBLOCK

SHALLEN XF-55 DEEP MONOBLOCK シャレン エックスエフ ダブルファイブ ディープ モノブロック

21 22 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 1 PIECE

10302-00 XFD | 125-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
21×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	44.7mm	JWL/TPMS取付可	¥75,900(税抜¥69,000)
22×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	44.7mm	JWL/TPMS取付可	¥86,900(税抜¥79,000)

●設定色：エメラルドブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：4ピース構造センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Emerald Black × Polish
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve

EMERALD BLACK X POLISH 22inch

22inch

Special thanks : reomaru0402様

SHALLEN XR-75

シャレン エックスアールセブンティファイブ

MADE IN JAPAN

19 20 スポーク

10347-00 XR7 156-30 社内コード

※全インチの5-100/112/120は数量限定となります。

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK(20inch)

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim) Flat Inset (+-0)	Super Low Type Disk (Deep Rim) Order Inset/Outset	Low Type Disk Flat Inset (+-0)	Low Type Disk Order Inset/Outset	High Type Disk (Big Caliper) Flat Inset (+-0)	High Type Disk (Big Caliper) Order Inset/Outset	PRICE
19	7.5J	5	100/112/114.3/120	55	23(66)~55(34)	45	13(66)~48(29)	29	-3(66)~34(29)	¥73,700(税抜¥67,000)
	8.0J	5	100/112/114.3/120	61	17(78)~55(40)	51	7(78)~55(30)	35	-9(78)~40(29)	¥74,800(税抜¥68,000)
	8.5J	5	100/112/114.3/120	67	10(91)~55(46)	57	0(91)~55(36)	41	-16(91)~46(29)	¥75,900(税抜¥69,000)
	9.0J	5	100/112/114.3/120	74	4(103)~55(52)	64	-6(103)~55(42)	48	-22(103)~53(29)	¥77,000(税抜¥70,000)
	9.5J	5	100/112/114.3/120	80	-2(116)~55(59)	70	-12(116)~55(49)	54	-28(116)~55(33)	¥78,100(税抜¥71,000)
	10.0J	5	100/112/114.3/120	86	-9(129)~55(65)	76	-19(129)~55(55)	60	-35(129)~55(39)	¥79,200(税抜¥72,000)
20	8.0J	5	100/112/114.3/120	60	17(78)~55(40)	50	7(78)~55(30)	34	-9(78)~39(30)	¥85,800(税抜¥78,000)
	8.5J	5	100/112/114.3/120	66	10(91)~55(46)	56	0(91)~55(36)	40	-16(91)~45(30)	¥86,900(税抜¥79,000)
	9.0J	5	100/112/114.3/120	73	4(103)~55(52)	63	-6(103)~55(42)	47	-22(103)~52(30)	¥88,000(税抜¥80,000)
	9.5J	5	100/112/114.3/120	79	-2(116)~55(59)	69	-12(116)~55(49)	53	-28(116)~55(33)	¥89,100(税抜¥81,000)
	10.0J	5	100/112/114.3/120	85	-9(129)~55(65)	75	-19(129)~55(55)	59	-35(129)~55(39)	¥90,200(税抜¥82,000)

●設定色：ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【¥3,300（税抜¥3,000)】、エアーバルブVVB481S【¥1,650（税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100（税抜¥1,000)】
※ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい
●アクセサリーパーツ：ロングアダプター【¥1,100（税抜¥1,000)】
※Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。
記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
※Inset欄の（　）内数値はリム端面とディスク接合部の差（リム深度）になります、またInset欄の（　）内数値が赤字はリム端面からディスクが突出します。
※赤字が突出数値ではありません、Flat Insetとの差が突出数値になります。
※H-PCD=5-100は540KG適合商品になります
※H-PCD=5-100はSuper Low Disk、Low Diskのみに設定となります。
■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（5-114.3/5-100）
■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状（5-112/5-120）
製品仕様（5-114.3/5-100）▼H-PCD=5-120はハブ径が72.5Φとなります▼H-PCD=5-112はハブ径が66.5Φとなります
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Diamond Finish x Browned Black
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve

Special thanks : れいぽよ様

SHALLEN XR-75 MONOBLOCK

shAllen MONO BLOCK XR-75

シャレン エックスアールセブンティファイブ モノブロック

16 17 18 19 20 スポーク

10386-00 XR1 165-35 社内コード

DIAMOND FINISH × BLACK (16〜17inch)

DIAMOND FINISH × BROWNED BLACK (18〜20inch)

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	Disk Design	PRICE
16×5.0J	45	4	100	5.0mm	67Φ	31mm		FLAT	¥35,200(税抜¥32,000)
17×5.5J	48	4	100	4.0mm	67Φ	31mm		FLAT	¥40,150(税抜¥36,500)
18×7.5J	48	5	100	4.0mm	67Φ	41mm	TPMS	FLAT	¥47,850(税抜¥43,500)
	48	5	114.3	4.0mm	73Φ	41mm	TPMS	FLAT	
	55	5	114.3	4.0mm	73Φ	35mm	TPMS	FLAT	
18×8.0J	38	5	114.3	2.0mm	73Φ	45mm	TPMS	CONCAVE	¥48,400(税抜¥44,000)
	45	5	114.3	2.0mm	73Φ	38mm	TPMS	CONCAVE	
19×7.5J	48	5	100	4.0mm	67Φ	41mm	TPMS	FLAT	¥55,550(税抜¥50,500)
	48	5	114.3	4.0mm	73Φ	41mm	TPMS	FLAT	
	55	5	114.3	4.0mm	73Φ	34mm	TPMS	FLAT	
19×8.0J	38	5	114.3	2.0mm	73Φ	45mm	TPMS	CONCAVE	¥56,100(税抜¥51,000)
	45	5	114.3	2.0mm	73Φ	38mm	TPMS	CONCAVE	
20×8.5J	35	5	114.3	2.0mm	73Φ	44mm	TPMS	CONCAVE	¥64,350(税抜¥58,500)
	45	5	114.3	2.0mm	73Φ	34mm	TPMS	CONCAVE	
20×9.5J	35	5	114.3	2.0mm	73Φ	34mm	TPMS	SUPER CONCAVE	¥65,450(税抜¥59,500)

●設定色：16〜17インチ ダイヤモンドフィニッシュ×ブラック/18〜20インチ ダイヤモンドフィニッシュ×ブラウンドブラック
●16インチ〜17インチ⇒赤リングキャップ（XR-75)/18インチ〜20インチ⇒ブラックベースキャップ(XK-87)
●同梱パーツ：シグネチャーシリーズ専用5ピース構造センターキャップ【¥3,300（税抜¥3,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100（税抜¥1,000)】
※Disk Designはデザイン面の形状になります。
※キャリパー高は最大地点となります。形状によってはキャリパー高が低くても接触する可能性もありますのでご注意下さい。
■リム形状：ノーマルリム　■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Diamond Finish x Browned Black (18"~20"), Black (16"~17")
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve ■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

Special thanks : S.B-style様

SHALLEN XF-65 arks

XF-65 arks

シャレン エックスエフ シックスティファイブ アークス

16 17 18 スポーク

10394-00 XF6 145-35 社内コード

PIANO BLACK × POLISH (16inch) / PIANO BLACK × POLISH (17inch) / PIANO BLACK × POLISH (18inch)

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×6.5J	40	6	139.7	1.2mm	106Φ	35.7mm	JWL-T	¥38,500(税抜¥35,000)
17×6.5J	38	6	139.7	1.2mm	106Φ	35.7mm	JWL-T	¥44,000(税抜¥40,000)
18×7.0J	38	6	139.7	1.2mm	106Φ	35.7mm	JWL-T	¥50,600(税抜¥46,000)

●設定色：ピアノブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,850（税抜¥3,500)】、
ロングアダプター（4本に1個）【¥1,100（税抜¥1,000)】、PACIFIC製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ハブ高は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります
※取付穴径はナットホールの直径になります、レンチ、アダプターはこの数値より直径が1mm以上小さな物を使用して下さい。
※取付穴高はナットホールの深さを表します、記載の数値はセンターキャップ側のディスク天面部からテーパー部手前までの数値になります。
■リム形状：ノーマルリム　■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Piano Black x Polish
■ Included : Signature Series Center Cap, Air Valve, Adapter

ノスタルジー流星群。

どこか懐かしくもあり、刷り込まれたDNAが不思議と哀愁を誘うデザインのルーツは1970年代のスーパーカーブームまで遡る。その話題は日本のドレスアップシーンにおいても影響を与え、時代に名を残す数々の名車をファッショナブルに飾った。そんな人気を博したデザインを新たなアレンジングと最新の技術でここに蘇らせた。プロダクトを担当するのはフォーミュラーをはじめ、あらゆるレーシングステージにホイールを供給するエンケイ社だ。
それはスタイル優先のコンセプトではなく、サーキット走行等のハードな走りも視野に入れた本物であることを意味する。

A Nostalgic Meteor Shower

The nostalgic roots of the design and its DNA imprinted with mystery and sorrow, go back to the 1970s super car boom. The topic influenced the Japanese dress-up scene, and fashionably decorated many famous cars that have established their name in the era.
Such a popular design was revived here with a new arrangement and latest technology. The product is managed by Enkei, which supplies wheels for all racing concept, including formulas. It is not your regular style-oriented concept but a genuine outlook to rigid driving such as circuit driving.

★STAR★

A modern design yet gives a combination of nostalgia and bringing back that old-school feeling imprinted on the SHALLEN OLD SCHOOL STAR.

Ice Silver | Cocktail Grape | Cherry Pink | Caribbean Blue | Sunset Orange

★MESH★

Nostalgic trend and fashion keeping up with a fresh outlook on the SHALLEN OLD SCHOOL STYLE MESH. Nostalgia bringing you a modern performance.

Ice Silver | Cocktail Grape | Cherry Pink | Caribbean Blue | Sunset Orange



SHALLEN STAR シャレン スター

MADE IN JAPAN

10345-00 SOS | 156-30 社内コード

2 PIECE

16 17 スポーク

＊専用ハブ径66.2Φの為、ハブリングは取り付け出来ません。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)					Low Type Disk					PRICE
				標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	
16	5.5J	4	100	+38/+45	38 ~ 45	-3.4 ~ 3.6	8.6 ~ 15.6	17.5 ~ 10.5	+32	28 ~ 35	-3.4 ~ 3.6	-1.4 ~ 5.6	17.5 ~ 10.5	¥53,900(税抜¥49,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ~ 45	-15.7 ~ -2.7	-3.7 ~ 9.3	30 ~ 17	+32/+38/	22 ~ 41	-15.7 ~ 3.3	-13.7 ~ 5.3	30 ~ 11	¥55,000(税抜¥50,000)
	6.5J	4	100	+32/+38/+45	26 ~ 45	-28.2 ~ -9.2	-16.2 ~ 2.8	42.5 ~ 23.5	+32/+38/+45	16 ~ 45	-28.2 ~ 0.8	-26.2 ~ 2.8	42.5 ~ 13.5	¥56,100(税抜¥51,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ~ 45	-41.7 ~ -15.7	-29.7 ~ -3.7	56 ~ 30	+32/+38/+45	9 ~ 45	-41.7 ~ -5.7	-39.7 ~ -3.7	56 ~ 20	¥57,200(税抜¥52,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ~ 45	-66.2 ~ -28.2	-54.2 ~ -16.2	80.5 ~ 42.5	+32/+38/+45	-3 ~ 45	-66.2 ~ -18.2	-64.2 ~ -16.2	80.5 ~ 32.5	¥59,400(税抜¥54,000)
17	5.5J	4	100	+38/+45	38 ~ 45	-3 ~ 4	9 ~ 16	17.5 ~ 10.5	+32	28 ~ 35	-3 ~ 4	-1 ~ 6	17.5 ~ 10.5	¥58,300(税抜¥53,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ~ 45	-15.3 ~ -2.3	-3.3 ~ 9.7	30 ~ 17	+32/+38/	22 ~ 41	-15.3 ~ 3.7	-13.3 ~ 5.7	30 ~ 11	¥59,400(税抜¥54,000)
	6.5J	4	100	+26/+32/+38/+45	26 ~ 45	-27.8 ~ -8.8	-15.8 ~ 3.2	42.5 ~ 23.5	+26/+32/+38/+45	16 ~ 45	-27.8 ~ 1.2	-25.8 ~ 3.2	42.5 ~ 13.5	¥60,500(税抜¥55,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ~ 45	-41.3 ~ -15.3	-29.3 ~ -3.3	56 ~ 30	+32/+38/+45	9 ~ 45	-41.3 ~ -5.3	-39.3 ~ -3.3	56 ~ 20	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	4	100	+32/+38/+45	13 ~ 45	-53.5 ~ -21.5	-41.5 ~ -9.5	68 ~ 36	+32/+38/+45	3 ~ 45	-53.5 ~ -11.5	-51.5 ~ -9.5	68 ~ 26	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ~ 45	-65.8 ~ -27.8	-53.8 ~ -15.8	80.5 ~ 42.5	+32/+38/+45	-3 ~ 45	-65.8 ~ -17.8	-63.8 ~ -15.8	80.5 ~ 32.5	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	4	100	+32/+38/+45	0 ~ 45	-79.3 ~ -34.3	-67.3 ~ -22.3	94 ~ 49	+32/+38/+45	-10 ~ 45	-79.3 ~ -24.3	-77.3 ~ -22.3	94 ~ 39	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	4	100	+32/+38/+45	-6 ~ 45	-91.5 ~ -40.5	-79.5 ~ -28.5	106 ~ 55	+32/+38/+45	-16 ~ 45	-91.5 ~ -30.5	-89.5 ~ -28.5	106 ~ 45	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色：サンセットオレンジ/チェリーピンク/カクテルグレープ/カリビアンブルー/アイスシルバー（Sil/PO）
●同梱パーツ：シャレン オールドスクールスタイル専用センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブB481S【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】*ナットホール狭い為19HEX、17HEXの使用を推奨致します。
※Order Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状
■ディスク突出、Cap突出は-表記が無い場合、リム端面よりディスク部分が突出します。
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Silver, Pink, Blue, Purple, Orange
■ Included : Center Cap, Air Valve
■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

SHALLEN MESH シャレン メッシュ

MADE IN JAPAN

10389-00 SOM | 196-30 社内コード

2 PIECE

16 17 メッシュ

＊専用ハブ径66.2Φの為、ハブリングは取り付け出来ません。

INCH	RIM	HOLE	P.C.D.	Super Low Type Disk (Deep Rim)					Low Type Disk					PRICE
				標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	標準インセット	Order Inset/Outset	ディスク突出(mm)	Cap突出(mm)	リム深度(mm)	
16	5.5J	4	100	+38/+45	38 ~ 45	-1 ~ 6	9 ~ 16	23 ~ 16	+32	28 ~ 35	-1 ~ 6	-1 ~ 6	23 ~ 16	¥53,900(税抜¥49,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ~ 45	-13.2 ~ -0.2	-3.2 ~ 9.8	35.5 ~ 22.5	+32/+38/	22 ~ 41	-13.2 ~ 5.8	-13.2 ~ 5.8	35.5 ~ 22.5	¥55,000(税抜¥50,000)
	6.5J	4	100	+32/+38/+45	26 ~ 45	-25.7 ~ -6.7	-15.7 ~ 3.3	48 ~ 29	+32/+38/+45	16 ~ 45	-25.7 ~ 3.3	-25.7 ~ 3.3	48 ~ 19	¥56,100(税抜¥51,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ~ 45	-39.2 ~ -13.2	-29.2 ~ -3.2	61.5 ~ 35.5	+32/+38/+45	9 ~ 45	-39.2 ~ -3.2	-39.2 ~ -3.2	61.5 ~ 25.5	¥57,200(税抜¥52,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ~ 45	-63.7 ~ -25.7	-53.7 ~ -15.7	86 ~ 48	+32/+38/+45	-3 ~ 45	-63.7 ~ -15.7	-63.7 ~ -15.7	86 ~ 38	¥59,400(税抜¥54,000)
17	5.5J	4	100	+38/+45	38 ~ 45	-1 ~ 6	9 ~ 16	23 ~ 16	+32	28 ~ 35	-1 ~ 6	-1 ~ 6	23 ~ 16	¥58,300(税抜¥53,000)
	6.0J	4	100	+32/+38/+45	32 ~ 45	-13.2 ~ -0.2	-3.2 ~ 9.8	35.5 ~ 22.5	+32/+38/	22 ~ 41	-13.2 ~ 5.8	-13.2 ~ 5.8	35.5 ~ 16.5	¥59,400(税抜¥54,000)
	6.5J	4	100	+26/+32/+38/+45	26 ~ 45	-25.7 ~ -6.7	-15.7 ~ 3.3	48 ~ 29	+26/+32/+38/+45	16 ~ 45	-25.7 ~ 3.3	-25.7 ~ 3.3	48 ~ 19	¥60,500(税抜¥55,000)
	7.0J	4	100	+32/+38/+45	19 ~ 45	-39.2 ~ -13.2	-29.2 ~ -3.2	61.5 ~ 35.5	+32/+38/+45	9 ~ 45	-39.2 ~ -3.2	-39.2 ~ -3.2	61.5 ~ 25.5	¥61,600(税抜¥56,000)
	7.5J	4	100	+32/+38/+45	13 ~ 45	-51.4 ~ -19.4	-41.4 ~ -9.4	73.5 ~ 41.5	+32/+38/+45	3 ~ 45	-51.4 ~ -9.4	-51.4 ~ -9.4	73.5 ~ 31.5	¥62,700(税抜¥57,000)
	8.0J	4	100	+32/+38/+45	7 ~ 45	-63.7 ~ -25.7	-53.7 ~ -15.7	86 ~ 48	+32/+38/+45	-3 ~ 45	-63.7 ~ -15.7	-63.7 ~ -15.7	86 ~ 38	¥63,800(税抜¥58,000)
	8.5J	4	100	+32/+38/+45	0 ~ 45	-77.2 ~ -32.2	-67.2 ~ -22.2	99.5 ~ 54.5	+32/+38/+45	-10 ~ 45	-77.2 ~ -22.2	-77.2 ~ -22.2	99.5 ~ 44.5	¥64,900(税抜¥59,000)
	9.0J	4	100	+32/+38/+45	-6 ~ 45	-89.4 ~ -38.4	-79.4 ~ -28.4	111.5 ~ 60.5	+32/+38/+45	-16 ~ 45	-119.4 ~ -58.4	-119.4 ~ -58.4	111.5 ~ 50.5	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色：サンセットオレンジ/チェリーピンク/カクテルグレープ/カリビアンブルー/アイスシルバー（Sil/PO）
●同梱パーツ：シャレン オールドスクールスタイル専用センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、エアーバルブB481S【¥1,650(税抜¥1,500)】
●ロングアダプターは別売となります【¥1,100(税抜¥1,000)】*ナットホール狭い為19HEX、17HEXの使用を推奨致します。
※Order Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい

■ボルト穴：下穴直径15mm/60°テーパー形状
■ディスク突出、Cap突出は-表記が無い場合、リム端面よりディスク部分が突出します。
■MADE IN JAPAN

■ Standard Color: Silver, Pink, Blue, Purple, Orange
■ Included : Center Cap, Air Valve
■ Option : Adapter (+1,000 JPY)

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

by AME®
AUTO MOBILE ENGINEERING

DNAはそのままに、コストパフォーマンスに優れたラインナップ。それが by AME

『誰よりも一歩先を行く先鋭的なブランド』をスローガンに、1981年に立ち上げたKYOHO CORPORATIONのオリジナルブランド『AME』。

様々なアイデアと技術革新で、多くの世界初、日本初、業界初となるホイールを世に送り出し、経験を重ねドレスアップ業界を牽引するブランドとして成熟。

そんなAMEが自信を持って送り出す新カテゴリー『by AME』。

by AMEとはAMEの拘りはそのままに、優れた品質とコストパフォーマンスを実現する、ミドルからベーシッククラスのホイールシリーズ群。AMEブランド開発者によるホイールデザインと設計を、AME監修による海外工場※1での一括生産により、優れたデザインと品質をお求めやすい価格でご提供いたします。※1：一部製品を除く。

安心してドレスアップしていただける品質のby AMEホイールをリーズナブルにお楽しみください。

MAT製法による超軽量ホイール

エンケイのテクノロジーによって18×8.5J 7.99kgという超軽量を実現したMAT製法による超軽量スポーツホイール「トレーサーGT-V」。

強度基準も通常の20%アップ

AMEでは自主的にVIA基準の20%UPを課し、更なる安心、安全を追求しています。



塩害低減対策設計

水抜き穴を設け腐食の原因となる、水分を素早く排出する塩害低減対策を、他社に先駆けて導入しました。

世界初マルチピース20インチ

18インチが大口径だった時代に、世界初となるマルチピース20インチという衝撃的なサイズを設定した、モデラート「ノーブレイ」「エクセレント」。

業界初への取り組み

AMEは数々の世界初/業界初に取り組んできました。シュタイナーCVXでは、ロゴ部にチタンカラーを施し存在感と高級感を演出させる仕様となっています。

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

STEINER SUPERIORITY

CVX

Giving up is not an option.

ドレスアップの理想はそう簡単には諦められない。そんな想いをかなえるのが、時流のデザインと信頼の品質をリーズナブルにセレクトできるSTEINERシリーズ。「高品質なハイデザインをお求め易く」をコンセプトに掲げるSTEINERシリーズ。シュタイナーシリーズはモノブロック構造でありながら、そのリムセットアップに拘ってきました。それは、アフターホイールだからこそ出来る表現としてバランスの取れたリムを各サイズで設定。セダン、ミニバン等でフロント、リアの違いを出すことも可能です。コンパクトクラスからビッグサイズミニバンまで、あらゆる愛車でこのクオリティを感じていただきたい。

In the idea of Automotive dress up, giving up is not an option. With this mindset, STEINER series was produced to select the highest quality design and reliability on the present stream generation. The Steiner series concept is to produce high quality design in a Monoblock structure focusing on its rim setup and has a balanced rim set for each size carefully crafted in the process. With the Steiner series, it is made possible to make a unique diﬀerence between the front and rear design with sedans, minivans etc.

BLACK × POLISH
(15inch)

BLACK × POLISH
(20inch)

STEINER CVX シュタイナー シーブイエックス

14 15 18 19 20 メッシュ

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10247-00 SCV | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.7mm	67Φ	30.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥23,100(税抜¥21,000)
15×4.5J	45	4	100	9.7mm	67Φ	30.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥42,900(税抜¥39,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	38.5㎜	JWL/TPMS取付可	
19×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥51,150(税抜¥46,500)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	38.5㎜	JWL/TPMS取付可	
19×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	73Φ	34.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥52,250(税抜¥47,500)
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	38.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥58,850(税抜¥53,500)
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	73Φ	34.5㎜	JWL/TPMS取付可	¥59,950(税抜¥54,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve with AME Logo

大きく魅せる、リムオーバースポークデザイン



シュタイナーシリーズのこれまでは、奥行感溢れる深リムの拘りとピアスボルトを主張してきましたが、リム有ホイールには小さく見えるという欠点もあります。このシュタイナーCVXでは、その短所を打開すべく大胆にリム上にまでスポークを伸ばしたリップ・オン・ディスク形状を採用しました。それにより、通常の同サイズホイールより大きく見える視覚効果があり、よりダイナミックな装着感が味わえます。

新調ロゴとアクリルオーナメントの採用

ホイール全体のイメージを左右する大切なパーツであるセンターキャップはもちろんシュタイナーCVX専用デザインで、ホイール本体のデザインと融合するよう台座リング部にも延長されたデザインラインが刻まれています。オーナメント部にはアクリル素材を採用し、立体化されたニューシュタイナーロゴとのマッチングは絶妙で、さりげなさが大人らしく、高級感を演出させます。

ダイナミックさと立体感を強調

サイズによって段階的に落ち込みが異なる設計を施したセンターへコンケイブするスポークの断面形状は、装着時にダイナミックさを持たらす他、剛性・軽量性を優先する機能面も持たせています。さらにアンダーカットの組み合わせは、高い生産技術でしか成し得ない立体的造形となっています。ふたつの形状融合により迫力あるフォルムを生み出し、まさにアフターホイールらしい造形となっています。

STEINER専用トルクス形状

小さなパーツながら全体の印象を大きく左右するピアスボルト。汎用品を使うのではなく、ブランドを主張するシュタイナーのロゴを刻んだ専用パーツとなっています。
さらには、よりリアル感をもたらす様にトルクス形状を模し、繊細さとメカニカル感を強調しています。

Special thanks : KUHL様

Special thanks : kazu〆様

LST

STEINER

BLACK × POLISH (16inch) | BLACK × POLISH (20inch 8.5J) | BLACK × POLISH (20inch 9.5J)

STEINER LST シュタイナー エルエスティ

12 14 15 16 17 18 19 20 21 スポーク

10331-00 LST | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
12×3.5B	45	4	100	14.3mm	67Φ	26.5mm	19.8mm	JWL-T/TPMS取付可	¥18,700(税抜¥17,000)
14×4.5J	45	4	100	8.0mm	67Φ	27.5mm	20.9mm	JWL/TPMS取付可	¥23,100(税抜¥21,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	67Φ	28.5mm	24.7mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	2.4mm	67Φ	37.0mm	28.9mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
16×5.0J	45	4	100	5.0mm	67Φ	28.6mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	¥30,800(税抜¥28,000)
16×6.0J	45	4	100	1.2mm	67Φ	36.0mm	27.7mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
17×7.0J	38	5	114.3	3.2mm	73Φ	54.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥36,300(税抜¥33,000)
	48	5	100	3.2mm	67Φ	44.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	3.2mm	73Φ	44.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	3.2mm	73Φ	39.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	48	5	100	0.0mm	67Φ	40.0mm	30.5mm	JWL/TPMS取付可	¥42,350(税抜¥38,500)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	40.0mm	30.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	44.6mm	46.5mm	JWL/TPMS取付可	¥42,900(税抜¥39,000)
19×7.5J	48	5	100	0.0mm	67Φ	36.0mm	34.1mm	JWL/TPMS取付可	¥50,050(税抜¥45,500)
19×8.0J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	58.6mm	33.9mm	JWL/TPMS取付可	¥50,600(税抜¥46,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	45.6mm	33.9mm	JWL/TPMS取付可	
19×9.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	45.6mm	55.6mm	JWL/TPMS取付可	¥51,700(税抜¥47,000)
20×8.5J	20	5	120	0.0mm	73Φ	63.4mm	50.6mm	JWL/TPMS取付可	¥58,850(税抜¥53,500)
	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.4mm	50.6mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	30	5	120	0.0mm	73Φ	54.4mm	55.8mm	JWL/TPMS取付可	¥59,950(税抜¥54,500)
	40	5	114.3	0.0mm	73Φ	44.4mm	55.8mm	JWL/TPMS取付可	
21×9.0J	25	5	120	0.0mm	73Φ	54.0mm	52.7mm	JWL/TPMS取付可	¥71,500(税抜¥65,000)
	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	41.0mm	52.7mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状（P.C.D. 100及び114.3）
下穴直径15mm/60°テーパー形状（P.C.D. 120）

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : モンスター原人様

LMX

STEINER

BLACK × POLISH (16inch) | BLACK × POLISH (20inch)

STEINER LMX シュタイナー エルエムエックス

14 15 16 17 18 19 20 メッシュ

10303-00 LMX | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.3mm	67Φ	27.5mm	16.4mm	JWL/TPMS取付可	¥23,100(税抜¥21,000)
15×4.5J	45	4	100	9.3mm	67Φ	27.5mm	16.4mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	4.3mm	67Φ	35.0mm	20.9mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
16×5.0J	45	4	100	4.3mm	67Φ	27.5mm	23.2mm	JWL/TPMS取付可	¥30,800(税抜¥28,000)
16×6.0J	45	4	100	0.0mm	67Φ	35.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
17×6.5J	45	4	100	0.0mm	67Φ	35.0mm	24.6mm	JWL/TPMS取付可	¥35,750(税抜¥32,500)
17×7.0J	38	5	114.3	1.9mm	73Φ	53.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	¥36,300(税抜¥33,000)
	48	5	100	1.9mm	67Φ	43.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.9mm	73Φ	43.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.9mm	73Φ	38.1mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	53.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	¥42,350(税抜¥38,500)
	48	5	100	0.0mm	67Φ	43.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	0.0mm	73Φ	38.1mm	24.4mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	52.6mm	27.4mm	JWL/TPMS取付可	¥42,900(税抜¥39,000)
	47	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.6mm	27.4mm	JWL/TPMS取付可	
19×7.5J	48	5	100	0.0mm	67Φ	41.1mm	24.9mm	JWL/TPMS取付可	¥50,050(税抜¥45,500)
	55	5	114.3	0.0mm	73Φ	34.1mm	24.9mm	JWL/TPMS取付可	
19×8.0J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	56.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	¥50,600(税抜¥46,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	44.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	50.0mm	26.8mm	JWL/TPMS取付可	¥58,850(税抜¥53,500)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	40.0mm	26.8mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.5mm	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥59,950(税抜¥54,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

LSV

STEINER

BLACK × POLISH
(16inch)

BLACK × POLISH
(20inch)

STEINER LSV シュタイナー エルエスブイ

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

10255-00 LSV - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	リム深度	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	9.5mm	67Φ	27.5mm	16.5mm	JWL/TPMS取付可	¥23,100(税抜¥21,000)
15×4.5J	45	4	100	9.5mm	67Φ	27.5mm	16.5mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	6.6mm	67Φ	35.0mm	21.8mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
16×5.0J	45	4	100	6.7mm	67Φ	27.6mm	24.3mm	JWL/TPMS取付可	¥30,800(税抜¥28,000)
16×6.0J	45	4	100	4.0mm	67Φ	35.0mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
17×6.5J	45	4	100	4.0mm	67Φ	35.1mm	25.6mm	JWL/TPMS取付可	¥35,750(税抜¥32,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	73Φ	54.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	¥36,300(税抜¥33,000)
	48	5	100	6.0mm	67Φ	43.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.0mm	73Φ	43.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	73Φ	38.2mm	21.7mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.5J	38	5	114.3	5.0mm	73Φ	53.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	¥42,350(税抜¥38,500)
	48	5	100	5.0mm	67Φ	43.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	5.0mm	73Φ	43.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	5.0mm	73Φ	38.1mm	24.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	52.6mm	27.3mm	JWL/TPMS取付可	¥42,900(税抜¥39,000)
	47	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.6mm	27.3mm	JWL/TPMS取付可	
19×7.5J	48	5	100	5.8mm	67Φ	42.2mm	25.0mm	JWL/TPMS取付可	¥50,050(税抜¥45,500)
	55	5	114.3	5.8mm	73Φ	34.2mm	25.0mm	JWL/TPMS取付可	
19×8.0J	35	5	114.3	1.2mm	73Φ	56.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	¥50,600(税抜¥46,000)
	48	5	114.3	1.2mm	73Φ	44.6mm	29.9mm	JWL/TPMS取付可	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	50.0mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	¥58,850(税抜¥53,500)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	40.0mm	27.8mm	JWL/TPMS取付可	
20×9.5J	40	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.5mm	52.8mm	JWL/TPMS取付可	¥59,950(税抜¥54,500)

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ+AMEバルブキャップ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

SF-V

STEINER

EMERALD BLACK × POLISH
(15inch)

EMERALD BLACK × POLISH
(20inch)

SBC × POLISH
(18inch)

STEINER SF-V シュタイナー エスエフブイ

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

10361-00 SFV - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE（エメラルドブラック×ポリッシュ）	PRICE（SBC×ポリッシュ）
14×4.5J	45	4	100	6.0mm	67Φ	30mm	TPMS取付可	¥20,900(税抜¥19,000)	-
15×4.5J	45	4	100	6.0mm	67Φ	30mm	TPMS取付可	¥24,200(税抜¥22,000)	¥37,950(税抜¥34,500)
15×5.5J	43	4	100	4.0mm	67Φ	34mm	TPMS取付可	¥25,300(税抜¥23,000)	-
16×5.0J	45	4	100	3.0mm	67Φ	29mm	TPMS取付可	¥28,600(税抜¥26,000)	-
16×6.0J	43	4	100	1.0mm	67Φ	36mm	TPMS取付可	¥29,700(税抜¥27,000)	-
17×6.5J	53	5	114.3	7.0mm	73Φ	39mm	TPMS取付可	¥33,550(税抜¥30,500)	¥54,450(税抜¥49,500)
17×7.0J	42	5	114.3	2.0mm	73Φ	50mm	TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)	-
	48	5	100	2.0mm	67Φ	44mm	TPMS取付可		-
	48	5	114.3	2.0mm	73Φ	44mm	TPMS取付可		¥55,000(税抜¥50,000)
	55	5	114.3	2.0mm	73Φ	37mm	TPMS取付可		
18×7.0J	48	5	100	1.0mm	67Φ	43mm	TPMS取付可	¥39,600(税抜¥36,000)	-
	48	5	114.3	1.0mm	73Φ	43mm	TPMS取付可		¥60,500(税抜¥55,000)
	53	5	114.3	1.0mm	73Φ	38mm	TPMS取付可		
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	53mm	TPMS取付可	¥40,700(税抜¥37,000)	-
	47	5	114.3	0.0mm	73Φ	44mm	TPMS取付可		-
19×7.5J	55	5	114.3	1.0mm	73Φ	38mm	TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)	-
19×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	52mm	TPMS取付可	¥48,400(税抜¥44,000)	¥69,300(税抜¥63,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	42mm	TPMS取付可		-
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	40mm	TPMS取付可	¥56,650(税抜¥51,500)	¥77,550(税抜¥70,500)
20×9.5J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	40mm	TPMS取付可	¥57,750(税抜¥52,500)	-

●設定色：エメラルドブラック×ポリッシュ、SBC×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ハブ高は取り付け面からセンターキャップ裏側までの数値になります。
■リム形状：ノーマルリム（14"/15"/16"/17"）、リバースリム（18"/19"/20"） ■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状

■ Standard Color: Emerald Black x Polish, SBC x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

Special thanks : G-corporation様

BLACK × POLISH

16inch 19inch

STEINER VS5 シュタイナー ブイエスファイブ

14 15 16 17 18 19 スポーク

水抜加工 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 1 PIECE

10256-00 SV5 | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	73Φ	31.56mm	¥25,300(税抜¥23,000)
15×5.0J	45	4	100	3.7mm	73Φ	33.77mm	¥29,150(税抜¥26,500)
15×5.5J	43	4	100	3.7mm	73Φ	35.27mm	¥29,700(税抜¥27,000)
	50	4	100	3.7mm	73Φ	42.27mm	
16×5.0J	45	4	100	2.7mm	73Φ	32.77mm	¥33,000(税抜¥30,000)
16×6.0J	43	4	100	2.7mm	73Φ	47.29mm	¥34,100(税抜¥31,000)
	52	4	100	2.7mm	73Φ	38.29mm	
17×7.0J	38	5	114.3	2.4mm	73Φ	53.5mm	¥39,600(税抜¥36,000)
	48	5	100	2.4mm	73Φ	43.5mm	
	48	5	114.3	2.4mm	73Φ	43.5mm	
	55	5	114.3	2.4mm	73Φ	36.5mm	
18×7.0J	38	5	114.3	0.6mm	73Φ	52.8mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	48	5	100	0.6mm	73Φ	42.8mm	
	48	5	114.3	0.6mm	73Φ	42.8mm	
	53	5	114.3	0.6mm	73Φ	37.8mm	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	54.5mm	¥46,200(税抜¥42,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.5mm	
19×7.5J	55	5	114.3	0.0mm	73Φ	37.5mm	¥53,350(税抜¥48,500)
19×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	54.5mm	¥53,900(税抜¥49,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.5mm	
19×9.0J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	49.5mm	¥55,000(税抜¥50,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	39.5mm	

●設定色：ブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、ロングアダプター（4本に1個）【¥1,100(税抜¥1,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
■リム形状：ノーマルリム（14"/15"/16"/17"）、リバースリム（18"/19"）※TPMSは全サイズ取付不可
■ Standard Color: Black × Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

Special thanks : KURL様

NIGHT BLACK × POLISH

16inch 19inch

STEINER WX5 シュタイナー ダブリュエックスファイブ

15 16 17 18 19 20 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 1 PIECE

10348-00 WX5 | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
15×5.0J	45	4	100	2.0mm	73Φ	32mm	¥29,150(税抜¥26,500)
16×5.0J	45	4	100	2.0mm	73Φ	32mm	¥33,000(税抜¥30,000)
16×6.0J	43	4	100	2.0mm	73Φ	47mm	¥34,100(税抜¥31,000)
	52	4	100	2.0mm	73Φ	38mm	
17×7.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	55mm	¥39,600(税抜¥36,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	52mm	
	50	5	100	0.0mm	73Φ	43mm	
	55	5	114.3	0.0mm	73Φ	38mm	
18×7.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	55mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	48	5	114.3	0.0mm	73Φ	45mm	
	50	5	100	0.0mm	73Φ	43mm	
	53	5	114.3	0.0mm	73Φ	40mm	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	62mm	¥46,200(税抜¥42,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	55mm	
19×7.5J	55	5	114.3	0.0mm	73Φ	40mm	¥53,350(税抜¥48,500)
19×8.0J	38	5	114.3	-2.0mm	73Φ	59mm	¥53,900(税抜¥49,000)
	45	5	114.3	-2.0mm	73Φ	52mm	
20×8.5J	38	5	114.3	-1.0mm	73Φ	59mm	¥62,150(税抜¥56,500)
	45	5	114.3	-1.0mm	73Φ	52mm	

●設定色：ナイトブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、ロングアダプター（4本に1個）【¥1,100(税抜¥1,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
■リム形状：ノーマルリム（15"/16"/17"/18"）、リバースリム（19"/20"）※17"以上はTPMS取付可能 ■ボルト穴：下穴直径13mm/60°テーパー形状
■ Standard Color: Night Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

Cawaii Decor

-カワイイデコル-

女性社員の声から生まれたカー用品ブランド・カワイイデコル。
日々の通勤、通学、買い物に子育て。
そんな忙しい毎日に寄り添うあなたのクルマと過ごす日常が
いつもよりちょっと楽しくなるお手伝い。

Special thanks : cafe clap様 @cafe_clap

ネージュホワイト フランボワーズピンク シエルブルー

Decor cannelé -デコル カヌレ-

14 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 JWL 適合品 VIA 合格品 JWA 認定品 1 PIECE

10264-00 DCA | 145-20 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	29.0mm	¥9,900(税抜¥9,000)

●設定色：ネージュホワイト/フランボワーズピンク/シエルブルー
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C（スリーブ付）【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ Standard Color: White, Pink, Blue ■ Included : Center Cap, Air Valve

Cawaii Decor -カワイイデコル-

カワイイデコルが送る雑貨・アパレルブランドから情報発信中！
新着アイテムや、クルマと過ごす日常の風景をお届けします。

Brand website

Instagram @cawaiidecor

生活雑貨ブランド

Decor cheer - デコル チアー -

アパレルブランド

Decor grace - デコル グレース -

通販ページはこちら

PayPay Rakuten

塩害軽減設計

SALT DAMAGE MITIGATION

KYOHOオリジナルホイールは 独自の対策設計を17年前から行っています。

融雪剤や凍結防止剤には金属を腐食させる物質（塩化カルシウムなど）が含まれています。この物質が溶けた雪と混ざり合い、車体やホイールの様々な部分に侵食し悪影響が出る事があります。腐食が起こっても性能が低下する事はありませんが、特にホイールにおいてキャップの隙間などから水が侵入した場合、センターハブ内で酸化や腐食が発生し糸錆となって外観をそこねる例が特に降雪地域では多くあります。

1.水が抜け、溜まらない構造。

車体との取付面に水の逃げ道を確保し、センターハブ内に水が侵入しても速やかに抜け、腐食・糸錆の出来にくい状態を持続出来ます。

センターハブ内に溜まった逃げ道を設けてホイールの腐食を軽減します。



2.クリア膜厚を大幅アップ。

ホイールにツヤを与えてくれるクリア塗膜は金属面が露出して腐食しないよう保護する役割もあります。しかし、角が鋭いスポークエッジ部分ではクリア塗膜が薄くなってしまいます。そこでKYOHOオリジナルホイールでは塩害対策として、鋭くなりがちなエッジ部分に丸みを与えることで十分な膜厚を確保しました。



スポークのエッジ部分に丸みを与えることで、金属面に対してほぼ均等なクリア塗膜を形成します。

塩害軽減対策設計ホイール LINE UP

CREST

REVILA

VALKYRIE

VANISH

LAVINE

BASALT

VI-R

SFIDA

SPARROW

PPX MIL:8[eight]

SEIN-SS

Decor cannelé
- デコルカヌレ -

SMACK casual wheels by AME

SMACK casual wheels

相棒。だからこだわる。

普段から時を共にするクルマだからこそ気軽にドレスアップを楽しんでほしい、安心できるものを選んでほしい。SMACKシリーズ全てのモデルはMANAGED BY ENKEI、アルミホイール生産本数世界No.1のENKEI社でマネージメントされた商品です。厳しい規格のさらに20%アップの試験に合格した安心感と、純正ホイールとは違うテイストを持ち合わせたデザインで満足感をご提供します。SMACK シリーズは機能性とドレスアップ性を融合させた新しいコンセプトから誕生しました。

Your endless companion aiming for the better.
Express your own personal style with the reliable SMACK series model. A product managed by ENKEI Co. Ltd., the world's No. 1 aluminum wheel manufacturer. We provide you with a new absolute design that has passed through and cleared the 120% Up-test to ensure your safety. SMACK SERIES, born from a brand new concept that combines functionality and dress-up design.

M.B.E. MANAGED BY ENKEI　ENKEIという安心の証

MANAGED BY ENKEI

AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発及び監修されています。素材から仕上げに至る生産工程はもちろん、検査基準にも適用しています。

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

SMACK casual wheels by AME

SAPPHIRE BLACK × POLISH (14inch 4HOLE) | SAPPHIRE BLACK × POLISH (17inch 5HOLE) | SAPPHIRE BLACK × POLISH (17inch 6HOLE)

SMACK CREST スマック クレスト

13 14 15 16 17 18 スポーク 塩害軽減設計 水抜加工 クリア塗装 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWL認定品 1PIECE

10198-00 SCR - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	13.8mm	67Φ	28.2mm	JWL-T/TPMS取付可	¥20,900(税抜¥19,000)
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	67Φ	38.0mm	JWL/TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	8.2mm	67Φ	41.0mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
	45	5	114.3	8.2mm	73Φ	39.0mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	40	5	100	7.8mm	67Φ	51.0mm	JWL/TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)
	53	5	114.3	7.8mm	73Φ	38.0mm	JWL/TPMS取付可	
16×6.0J	40	4	100	4.6mm	67Φ	38.7mm	JWL/TPMS取付可	¥31,350(税抜¥28,500)
16×6.5J	38	5	114.3	7.4mm	73Φ	53.2mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	48	5	114.3	7.4mm	73Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.4mm	73Φ	38.2mm	JWL/TPMS取付可	
17×6.0J	40	4	100	6.8mm	67Φ	40.6mm	JWL/TPMS取付可	¥36,850(税抜¥33,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.8mm	73Φ	55.2mm	JWL/TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	100	6.8mm	67Φ	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.8mm	73Φ	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.8mm	73Φ	40.2mm	JWL/TPMS取付可	
	55	6	130	7.0mm	75Φ	48.2mm	JWL/M14/TPMS取付可	
18×7.0J	48	5	100	6.0mm	67Φ	45.3mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
	48	5	114.3	6.0mm	73Φ	45.3mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	73Φ	40.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	1.5mm	73Φ	48.2mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。

■ Standard Color: Sapphire Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

SMACK casual wheels by AME

SAPPHIRE BLACK × POLISH (14inch) | SAPPHIRE BLACK × POLISH (17inch)

SMACK REVILA スマック レヴィラ

13 14 15 16 17 18 スポーク 塩害軽減設計 水抜加工 クリア塗装 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWL認定品 1PIECE

10192-00 SMR - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	67Φ	30.1mm	JWL-T/TPMS取付可	¥20,900(税抜¥19,000)
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	67Φ	30.4mm	JWL/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	67Φ	38.2mm	JWL/TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	67Φ	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	40	4	100	8.8mm	67Φ	45.1mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
	50	4	100	8.8mm	67Φ	35.1mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	7.6mm	67Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)
	45	5	114.3	7.6mm	73Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.6mm	73Φ	36.2mm	JWL/TPMS取付可	
16×6.5J	38	5	114.3	7.4mm	73Φ	52.0mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	45	5	100	7.4mm	67Φ	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	7.4mm	73Φ	42.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.4mm	73Φ	37.0mm	JWL/TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.4mm	73Φ	55.0mm	JWL/TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	100	1.4mm	67Φ	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.4mm	73Φ	45.0mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.4mm	73Φ	40.0mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	38	5	114.3	5.6mm	73Φ	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
	48	5	100	5.6mm	67Φ	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	5.6mm	73Φ	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	5.6mm	73Φ	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	3.0mm	73Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。

■ Standard Color: Sapphire Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証


SAPPHIRE BLACK × POLISH (15inch)


SAPPHIRE BLACK × POLISH (17inch)

SMACK VALKYRIE スマック ヴァルキリー

13 14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JWA認定品 / 1PIECE

10233-00 SVA | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.4mm	67Φ	30.1mm	JWL-T/TPMS取付可	¥20,900(税抜¥19,000)
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	67Φ	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	8.8mm	67Φ	38.2mm	JWL/TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	67Φ	29.7mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	40	4	100	9.0mm	67Φ	45.1mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
	50	4	100	9.0mm	67Φ	36.1mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	6.2mm	67Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)
	45	5	114.3	6.2mm	73Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.2mm	73Φ	36.2mm	JWL/TPMS取付可	
15×6.5J	40 ※1	5	100	0.0mm	54Φ	32.3mm	JWL/TPMS取付可	¥28,600(税抜¥26,000)
16×6.5J	38	5	114.3	9.7mm	73Φ	52.2mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	45	5	100	9.7mm	67Φ	45.2mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	9.7mm	73Φ	42.2mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	9.7mm	73Φ	37.2mm	JWL/TPMS取付可	
17×6.0J	40	4	100	0.0mm	67Φ	33.9mm	JWL/TPMS取付可	¥36,850(税抜¥33,500)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	73Φ	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	100	6.0mm	67Φ	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	48	5	114.3	6.0mm	73Φ	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	6.0mm	73Φ	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	38	5	114.3	7.8mm	73Φ	52.9mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
	48	5	114.3	7.8mm	73Φ	42.9mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	7.8mm	73Φ	37.9mm	JWL/TPMS取付可	
18×8.0J	45	5	114.3	1.7mm	73Φ	43.2mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)

●設定色：サファイアブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）

※1）5×6.5J 40 5 100のみトヨタ専用ストレートナット対応となります。(テーパーナットは使用できませんのでご注意ください)
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ脱着時は、ホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しないようご注意ください。

■ Standard Color: Sapphire Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

BROWNED BLACK METALLIC × POLISH

15inch 8spoke

17inch 10spoke

SMACK VANISH スマック ヴァニッシュ

13 14 15 16 17 18 スポーク

10282-00 SMV | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE	DESIGN
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	67Φ	30.1mm	JWL-T	¥20,900(税抜¥19,000)	8SPOKE
14×4.5J	45	4	100	8.4mm	67Φ	29.7mm	TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)	
14×5.5J	43	4	100	5.8mm	67Φ	38.2mm	TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)	
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	29.7mm	TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)	
15×5.5J	40	4	100	8.6mm	67Φ	44.9mm	TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)	
	50	4	100	8.6mm	67Φ	34.9mm	TPMS取付可		
15×6.0J	45	5	100	7.9mm	67Φ	43.2mm	TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)	10SPOKE
	45	5	114.3	7.9mm	73Φ	43.2mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.9mm	73Φ	35.2mm	TPMS取付可		
15×6.5J	40 ※1	5	100	0.3mm	54Φ	32.2mm	TPMS取付可	¥28,600(税抜¥26,000)	
16×5.0J	45	4	100	7.6mm	67Φ	29.7mm	TPMS取付可	¥30,250(税抜¥27,500)	8SPOKE
16×6.5J	38	5	114.3	7.3mm	73Φ	52.2mm	TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)	10SPOKE
	45	5	100	7.3mm	67Φ	45.2mm	TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.3mm	73Φ	42.2mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.3mm	73Φ	37.2mm	TPMS取付可		
17×6.5J	53	5	114.3	7.5mm	73Φ	33.0mm	TPMS取付可	¥37,400(税抜¥34,000)	
17×7.0J	38	5	114.3	1.8mm	73Φ	51.5mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)	
	48	5	100	1.8mm	67Φ	41.5mm	TPMS取付可		
	48	5	114.3	1.8mm	73Φ	41.5mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	1.8mm	73Φ	36.5mm	TPMS取付可		
18×7.5J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	43.2mm	TPMS取付可	¥47,300(税抜¥43,000)	

●設定色：ブラウンドブラックメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）
※1）15×6.5 +40 5H100のみトヨタ車用ストレートナット対応となります。(テーパーナットは使用できませんのでご注意ください)
■ Standard Color: Browned Black Mettalic x Polish　■ Included : Center Cap, Air Valve

BLACK MICA×POLISH ×SMOKE CLEAR

15inch 8spoke

15inch 10spoke

15inch 10spoke

17inch 10spoke

SMACK LAVINE スマック ラヴィーネ

13 14 15 16 17 18 スポーク

10206-00 SML | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE	DESIGN
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	67Φ	29.5mm	JWL-T	¥20,900(税抜¥19,000)	8SPOKE
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	67Φ	29.5mm	TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)	
14×5.5J	40	4	100	7.0mm	67Φ	45.0mm	TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)	
15×4.5J	45	4	100	9.0mm	67Φ	29.5mm	TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)	
15×5.5J	39	5	100	9.0mm	67Φ	46.0mm	TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)	10SPOKE
	40	4	100	9.0mm	67Φ	45.0mm	TPMS取付可		
	50	4	100	9.0mm	67Φ	45.0mm	TPMS取付可		
15×6.0J	45	5	114.3	7.6mm	73Φ	43.0mm	TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)	
	53	5	114.3	7.6mm	73Φ	35.0mm	TPMS取付可		
15×6.5J	40 ※1	5	100	1.4mm	54Φ	33.5mm	TPMS取付可	¥28,600(税抜¥26,000)	
16×6.5J	38	5	114.3	7,4mm	73Φ	52.0mm	TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)	
	45	5	100	7.4mm	67Φ	45.0mm	TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.4mm	73Φ	42.0mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.4mm	73Φ	37.0mm	TPMS取付可		
17×6.5J	53	5	114.3	8.0mm	73Φ	32.8mm	TPMS取付可	¥37,400(税抜¥34,000)	
17×7.0J	38	5	114.3	7.0mm	73Φ	53.0mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)	
	48	5	100	7.0mm	67Φ	43.0mm	TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.0mm	73Φ	43.0mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.0mm	73Φ	38.0mm	TPMS取付可		
18×8.0J	43	5	114.3	5.2mm	73Φ	43.0mm	TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)	

●設定色：ブラックマイカ×ポリッシュ×スモーククリア
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品（13インチはJWL-T規格適合）　■表内数値は参考値です、製品差で実際の数値と異なる場合があります。
※1）15×6.5 +40 5H100のみトヨタ車用ストレートナット対応となります。(テーパーナットは使用できませんのでご注意ください)
※13~1545 8本スポーク/1555~10本スポーク形状になります。
■ Standard Color: Black Mica x Polish x Smoke Clear　■ Included : Center Cap, Air Valve

SMACK BASALT スマック バサルト

14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 クリア膜 バランス設計 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10356-00 SMB | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	6.6mm	67Φ	29.5mm	TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	5.8mm	67Φ	42.2mm	TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)
	50 ※2	4	100	5.8mm	67Φ	35.2mm	TPMS取付可	
15×4.5J	45	4	100	6.6mm	67Φ	28.7mm	TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	6.5mm	67Φ	41.2mm	TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
	43	5	100	6.5mm	67Φ	41.2mm	TPMS取付可	
	50	4	100	6.5mm	67Φ	34.2mm	TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	4.5mm	67Φ	41.2mm	TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)
	45	5	114.3	4.5mm	73Φ	41.2mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	4.5mm	73Φ	33.2mm	TPMS取付可	
15×6.5J	40 ※1	5	100	0.0mm	54Φ	31.0mm	TPMS取付可	¥28,600(税抜¥26,000)
16×6.5J	38	5	114.3	2.6mm	73Φ	51.0mm	TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	48	5	100	2.6mm	67Φ	41.0mm	TPMS取付可	
	48	5	114.3	2.6mm	73Φ	41.0mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	2.6mm	73Φ	36.0mm	TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.4mm	73Φ	52.0mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	100	1.4mm	67Φ	42.0mm	TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.4mm	73Φ	42.0mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.4mm	73Φ	37.0mm	TPMS取付可	

●設定色：プライムグレーメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品　■表内数値は参考値です、製品差で実際の数値と異なる場合があります。
※1）15×6.5 +40 5H100のみトヨタ車用ストレートナット対応となります。(テーパーナットは使用できませんのでご注意ください)
※2）数量限定となります。
■ Standard Color: Prime Gray Metallic x Polish　■ Included : Center Cap, Air Valve

SMACK VI-R スマック ブイアイアール

13 14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 バランス設計 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10329-00 SMA | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE	DESIGN
13×4.00B	45 ※1	4	100	12.0mm	73Φ	29.5mm	JWL-T	¥20,900(税抜¥19,000)	8SPOKE
14×4.5J	45	4	100	6.4mm	73Φ	30.0mm	-	¥23,650(税抜¥21,500)	
14×5.5J	43	4	100	6.4mm	73Φ	45.0mm	-	¥24,750(税抜¥22,500)	
	50	4	100	6.4mm	73Φ	38.0mm	-		
15×4.5J	45	4	100	6.5mm	73Φ	30.0mm	-	¥26,400(税抜¥24,000)	
15×5.5J	43	4	100	6.9mm	73Φ	45.0mm	-	¥27,500(税抜¥25,000)	
	50	4	100	6.9mm	73Φ	38.0mm	-		
15×6.0J	45	5	100	5.9mm	73Φ	43.0mm	-	¥28,050(税抜¥25,500)	10SPOKE
	45	5	114.3	5.9mm	73Φ	43.0mm	-		
	53	5	114.3	5.9mm	73Φ	35.0mm	-		
16×5.0J	45	4	100	3.4mm	67Φ	31.2mm	-	¥30,250(税抜¥27,500)	8SPOKE
16×6.0J	45	4	100	4.0mm	67Φ	45.2mm	-	¥31,350(税抜¥28,500)	
16×6.5J	38	5	114.3	4.0mm	73Φ	54.0mm	-	¥31,900(税抜¥29,000)	10SPOKE
	48	5	100	4.0mm	73Φ	44.0mm	-		
	48	5	114.3	4.0mm	73Φ	44.0mm	-		
	53	5	114.3	4.0mm	73Φ	39.0mm	-		
17×7.0J	38	5	114.3	4.0mm	73Φ	55.0mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)	
	48	5	114.3	4.0mm	73Φ	45.0mm	TPMS取付可		
	50	5	100	4.0mm	73Φ	43.0mm	TPMS取付可		
	53	5	114.3	4.0mm	73Φ	40.0mm	TPMS取付可		

●設定色：ナイトガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ(樹脂一体成型)【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■17×7.0JはTPMS対応　■JWL JWL-T(13×4.00B)VIA規格適合品
※1）数量限定となります。
■ Standard Color: Night GunMetallic x Polish　■ Included : Center Cap, Air Valve　※ 17x7.0 TPMS Compatible

SMACK SFIDA スマック スフィーダ

14 15 16 17 18 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10392-00 SMF | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出A	最大突出B	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	6.8mm	11.8mm	67Φ	29.5mm	TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	6.0mm	11.0mm	67Φ	42.0mm	TPMS取付可	¥24,750(税抜¥22,500)
15×4.5J	45	4	100	6.5mm	11.5mm	67Φ	29.5mm	TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
15×5.5J	43	4	100	6.6mm	11.6mm	67Φ	40.8mm	TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
	50	4	100	6.6mm	11.6mm	67Φ	33.8mm	TPMS取付可	
15×6.0J	45	5	100	4.9mm	9.9mm	67Φ	44.9mm	TPMS取付可	¥28,050(税抜¥25,500)
	45	5	114.3	4.9mm	9.9mm	73Φ	44.9mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	4.9mm	9.9mm	73Φ	36.9mm	TPMS取付可	
16×6.5J	38	5	114.3	2.7mm	7.7mm	73Φ	53.8mm	TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	48	5	114.3	2.7mm	7.7mm	73Φ	43.8mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	2.7mm	7.7mm	73Φ	38.8mm	TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.7mm	6.7mm	73Φ	53.1mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	100	1.7mm	6.7mm	67Φ	43.1mm	TPMS取付可	
	48	5	114.3	1.7mm	6.7mm	73Φ	43.1mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.7mm	6.7mm	73Φ	38.1mm	TPMS取付可	
18×7.5J	38 ※1	5	114.3	1.7mm	6.7mm	73Φ	42.0mm	TPMS取付可	¥47,300(税抜¥43,000)

●設定色：ピアノブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ(樹脂一体成型)【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■JWL規格適合品　■突出Aはスポークのリムフランジ側ポリッシュ仕上げ始まり箇所からの数値になります。
■突出Bはスポークより一段落ちた箇所からの数値になります。　■表内数値は参考値です、製品差で実際の数値と異なる場合があります。
■デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております、本製品とタイヤ脱着時はホイールとタイヤチェンジャーのマウンテンヘッド(ツメ部)が干渉しない様ご注意下さい。
※1）数量限定となります。
■ Standard Color: Piano Black x Polish　■ Included : Center Cap, Air Valve

SMACK SPARROW スマック スパロー

13 14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 TPMS対応 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1PIECE

10299-00 SMP | - 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.0mm	67Φ	30.0mm	JWL-T	¥20,900(税抜¥19,000)
14×4.5J	45	4	100	6.7mm	67Φ	30.0mm	-	¥23,650(税抜¥21,500)
14×5.5J	43	4	100	6.0mm	67Φ	45.0mm	-	¥24,750(税抜¥22,500)
	50	4	100	6.0mm	67Φ	38.0mm	-	
15×5.5J	43	4	100	6.9mm	67Φ	45.0mm	-	¥27,500(税抜¥25,000)
	50	4	100	6.9mm	67Φ	38.0mm	-	
15×6.0J	45	5	100	5.0mm	67Φ	42.5mm	-	¥28,050(税抜¥25,500)
	45	5	114.3	5.0mm	73Φ	42.5mm	-	
	53	5	114.3	5.0mm	73Φ	34.5mm	-	
16×6.5J	38	5	114.3	3.0mm	73Φ	54.0mm	TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
	48	5	100	3.0mm	67Φ	44.0mm	TPMS取付可	
	48	5	114.3	3.0mm	73Φ	44.0mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	3.0mm	73Φ	39.0mm	TPMS取付可	
17×7.0J	38	5	114.3	1.7mm	73Φ	55.0mm	TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	114.3	1.7mm	73Φ	45.0mm	TPMS取付可	
	50	5	100	1.7mm	67Φ	43.0mm	TPMS取付可	
	53	5	114.3	1.7mm	73Φ	40.0mm	TPMS取付可	

●設定色：ナイトガンメタリック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ(樹脂一体成型)【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ Standard Color: Night GunMetallic x Polish　■ Included : Center Cap, Air Valve　※ 16" & 17" TPMS Compatible

四季を彩るニューコンセプトホイール、サーキュラー。

2021.5.1 発売開始

M.B.E. MANAGED BY ENKEI ENKEIという安心の証

MANAGED BY ENKEI



AMEブランド製品、CIRCLARシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発及び監修されています。素材から仕上げに至る生産工程はもちろん、検査基準にも適用しています。

GLOSS BLACK

レッドステッカー装着イメージ

ホワイトステッカー装着イメージ

CIRCLAR C10R サーキュラー シーテンアール

10241-00 C1R | - 社内コード

14 15 16 17 18 スポーク

水抜加工 / TPMS対応 / JWL 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	33mm	JWL/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
15×5.0J	45	4	100	7.6mm	67Φ	33mm	JWL/TPMS取付可	¥26,950(税抜¥24,500)
15×5.5J	45	4	100	10.4mm	67Φ	40mm	JWL/TPMS取付可	¥27,500(税抜¥25,000)
16×6.5J	45	4	100	7.1mm	67Φ	40mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
17×7.0J	42	5	114.3	9.1mm	73Φ	48.5mm	JWL/TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	45	4	100	9.1mm	67Φ	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	45	5	100	9.1mm	67Φ	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	45	5	114.3	9.1mm	73Φ	45.5mm	JWL/TPMS取付可	
	53	5	114.3	9.1mm	73Φ	34.5mm	JWL/TPMS取付可	
18×7.0J	48	5	114.3	9.1mm	73Φ	45.5mm	JWL/TPMS取付可	¥46,750(税抜¥42,500)
18×8.0J	40	5	114.3	8.6mm	73Φ	47.5mm	JWL/TPMS取付可	¥47,850(税抜¥43,500)
	45	5	114.3	8.6mm	73Φ	42.5mm	JWL/TPMS取付可	

●設定色：グロスブラック、マットガンメタリック
●付属品：センターキャップ、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)、デコレーションステッカーシート(レッド/ホワイト)

■ Standard Color: Gloss Black, Matte GunMetallic
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim & Spoke Emblem Sticker

※グロスブラックとマットガンメタリック(開発中)の2色設定となります。※サーキュラーC10シリーズは現在開発中の製品となります。仕様等の詳細は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

Special thanks : NOBLESSE様

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

Special thanks : GMG様

Special thanks : CRS様

※マットガンメタリックは開発中の為、実際の商品と色が異なることがあります。

MATTE BLACK　MATTE BLACK　MATTE GUNMETALLIC

CIRCLAR C10S サーキュラー シーテンエス

M.B.E. ENKEIという安心の証

10242-00 C1S | - 社内コード

14 15 16 17 スポーク

水抜加工 / TPMS対応 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
14×4.5J	45	4	100	10.1mm	67Φ	33mm	JWL-T/TPMS取付可	¥23,650(税抜¥21,500)
15×4.5J	45	4	100	10.1mm	67Φ	33mm	JWL/TPMS取付可	¥26,400(税抜¥24,000)
16×6.0J	40	4	100	—	67Φ	40mm	JWL/TPMS取付可	¥30,800(税抜¥28,000)
16×6.5J	38	5	114.3	—	73Φ	48.3mm	JWL/TPMS取付可	¥31,900(税抜¥29,000)
17×7.0J	38	5	114.3	6.0mm	73Φ	54.8mm	JWL/TPMS取付可	¥37,950(税抜¥34,500)
	48	5	114.3	6.0mm	73Φ	44.8mm	JWL/TPMS取付可	
	55	5	100	6.0mm	67Φ	37.8mm	JWL/TPMS取付可	

イエローステッカー装着イメージ　オレンジステッカー装着イメージ

●設定色：マットガンメタリック、マットブラック
●付属品：センターキャップ、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)

■ Standard Color: Matte GunMetallic, Matte Black
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim & Spoke Emblem Sticker

※マットガンメタリックは開発中の為、実際の商品と色が異なることがあります。

MATTE BLACK　MATTE BLACK　MATTE GUNMETALLIC

CIRCLAR C10X サーキュラー シーテンエックス

M.B.E. ENKEIという安心の証

10243-00 C1X | - 社内コード

15 16 17 スポーク

水抜加工 / TPMS対応 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	—	106Φ	39.5mm	JWL-T	¥33,550(税抜¥30,500)
16×6.5J	38	6	139.7	—	106Φ	39.5mm	JWL-T	¥37,950(税抜¥34,500)
17×8.0J	20	6	139.7	—	106Φ	39.5mm	JWL-T/TPMS取付可	¥45,650(税抜¥41,500)

イエローステッカー装着イメージ　オレンジステッカー装着イメージ

●設定色：マットガンメタリック、マットブラック
●付属品：センターキャップ、黒スチールバルブ(S91B)、リムアルミエンブレム、デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ)

■ Standard Color: Matte GunMetallic, Matte Black
■ Included : Center Cap, Air Valve, Rim & Spoke Emblem Sticker

※サーキュラーC10シリーズは現在開発中の製品となります。仕様等の詳細は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

PPX

流麗かつ豪快。これぞPPX流。

街中であってもワイルドかつ、土の香りを強く感じさせるジムニー、そしてデリカD:5といった個性的なSUV。他に代えがたい魅力を放つクルマだけに、それらの車種に特化した専用ホイールをラインナップ。オフロードテイストを強調する、武骨でありながらどこかファッショナブルな独特の個性を主張するPPXシリーズは車両のテイストとシンクロし、更に個性と逞しさを強く表現しています。

Pro-potor X series is specialized for vehicles that have a wild and strong earthy scene even in the city, like the Jimny and Delica D : 5 and more. This series emphasize off-road taste and rough but fashionable unique design that synchronizes with the vehicle and expresses its individuality and strength.

「ライフスタイル」のためのホイール

アメリカンバセットホイールとクロカンホイールを融合させた新しいスタイル。

PPX MIL:8 [eight]

Special thanks : トヨタカローラ中京様

Special thanks : Santa Rosa様

SEMI-GLOSS BLACK × YELLOW LINE

12inch (4-100) | 16inch (5-139.7) | 16inch (4-100) | 16inch (6-139.7) | 17inch (5-114.3)

PPX MIL:8 ピーピーエックス ミルエイト

12 14 15 16 17 スポーク

塩害軽減設計 水抜加工 クリア膜 JWL適合品 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10215-00 PXM	153-25 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	67Φ	30mm	JWL-T/JWL	¥17,600(税抜¥16,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	67Φ	32.5mm	JWL-T/JWL	¥22,000(税抜¥20,000)
15×6.0J	33	6	139.7	—	106Φ	31mm	JWL-T/JWL	¥26,400(税抜¥24,000)
16×5.5J※	0	5	139.7	—	110Φ	37mm	JWL-T/JWL	¥27,500(税抜¥25,000)
	20	5	139.7	—	110Φ	17mm	JWL-T/JWL	
16×6.0J	40	4	100	—	67Φ	38mm	JWL	¥28,600(税抜¥26,000)
16×6.5J	38	6	139.7	—	106Φ	31mm	JWL-T/JWL	¥29,700(税抜¥27,000)
16×7.0J	38	5	114.3	—	73Φ	40mm	JWL	¥30,800(税抜¥28,000)
17×6.5J	42	4	100	—	67Φ	38mm	JWL	¥31,900(税抜¥29,000)
17×7.0J	35	5	127	—	71Φ	50mm	JWL	¥33,000(税抜¥30,000)
	38	5	114.3	—	73Φ	50mm	JWL	

●設定色：セミグロスブラック×イエローライン
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ハイエース用PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】※16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。ジムニー純正センターキャップ取付可能。
■ Standard Color: Semi Gloss Black / Yellow Line ■ Included : Center Cap, Air Valve

GLOSS BLACK × END POLISH

PPX DD-V6 ピーピーエックス ディーディー ブイシックス

16 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10362-00 PXD	123-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×7.0J	35	5	114.3	67Φ	49.8mm	JWL/ TPMS取付可	¥34,100(税抜¥31,000)

●設定色：グロスブラック×エンドポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
■ Standard Color: Gloss Black x Polish ■ Included : Center Cap, Air Valve

GLOSS BLACK × END POLISH

PPX SJ-X5 ピーピーエックス エスジェークロス ファイブ

16 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

10363-00 PXJ	133-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	注記	PRICE
16×5.5J	22	5	139.7	108Φ	JWL	¥31,900(税抜¥29,000)

●設定色：グロスブラック×エンドポリッシュ
●同梱パーツ：PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ジムニー純正センターキャップ取付可能
■ Standard Color: Gloss Black x Polish ■ Included : Air Valve, Adapter

GUN GRAY METALLIC × POLISH | SHINY BLACK

※センターキャップは別売になります

PPX PR-06 ピーピーエックス ピーアールゼロシックス

15 スポーク

水抜加工 TPMS対応 JWL-T適合品 VIA合格品 JWA認定品 1 PIECE

ガングレーメタリック

10328-00 PX6	183-35 社内コード

シャイニーブラック

10328-01 PX6	183-35 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	注記	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	108Φ	JWL-T	¥36,300(税抜¥33,000)

●設定色 ：ガングレーメタリック×ポリッシュ、シャイニーブラック
●同梱パーツ：PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアダプター【¥1,100(税抜¥1,000)】
●別売パーツ：センターキャップ【¥3,850(税抜¥3,500)】
■ Standard Color: Shiny Black, Gunmetallic x Polish ■ Included : Air Valve, Adapter
■ Option : Center Cap (+3,500 JPY)

METAL FLAKE SILVER

SOLID BLACK

SEIN SS ザイン エスエス

12 13 14 15 16 17 18 スポーク

10291-00 SSS	- 社内コード

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

SEIN SS-BLACK EDITION ザイン エスエス ブラックエディション

12 13 14 15 16 17 18 スポーク

10291-02 SBK	- 社内コード

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
12x3.50B	45	4	100	17.3mm	67Φ	26.0mm	JWL/JWL-T	¥7,150(税抜¥6,500)	¥8,250(税抜¥7,500)
13x4.00B	45	4	100	11.9mm	67Φ	27.9mm	JWL/JWL-T	¥7,700(税抜¥7,000)	¥8,800(税抜¥8,000)
14x4.5J	45	4	100	8.9mm	67Φ	29.0mm	JWL	¥8,800(税抜¥8,000)	¥9,900(税抜¥9,000)
14x5.0J	42	4	100	6.5mm	67Φ	33.0mm	JWL/JWL-T	¥9,350(税抜¥8,500)	¥10,450(税抜¥9,500)
14x5.5J	43	4	100	6.5mm	67Φ	33.0mm	JWL	¥9,900(税抜¥9,000)	¥11,000(税抜¥10,000)
15x4.5J	45	4	100	9.8mm	67Φ	28.5mm	JWL/TPMS取付可	¥9,900(税抜¥9,000)	¥11,000(税抜¥10,000)
15x5.5J	43	4	100	10.0mm	67Φ	41.4mm	JWL/TPMS取付可	¥10,450(税抜¥9,500)	¥11,550(税抜¥10,500)
	50	4	100	10.0mm	67Φ	34.4mm	JWL/TPMS取付可		
15x6.0J	45	5	100	7.3mm	67Φ	43.0mm	JWL/TPMS取付可	¥11,000(税抜¥10,000)	¥12,100(税抜¥11,000)
	45	5	114.3	7.3mm	73Φ	43.0mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.3mm	73Φ	34.5mm	JWL/TPMS取付可		
16x6.0J	40	4	100	0.0mm	67Φ	37.9mm	JWL/TPMS取付可	¥13,200(税抜¥12,000)	¥14,300(税抜¥13,000)
16x6.5J	38	5	114.3	7.5mm	73Φ	54.5mm	JWL/TPMS取付可	¥13,750(税抜¥12,500)	¥14,850(税抜¥13,500)
	48	5	100	7.5mm	67Φ	44.5mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	7.5mm	73Φ	44.5mm	JWL/TPMS取付可		
	53	5	114.3	7.5mm	73Φ	39.5mm	JWL/TPMS取付可		
17x7.0J	38	5	114.3	4.8mm	73Φ	56.5mm	JWL/TPMS取付可	¥16,500(税抜¥15,000)	¥17,600(税抜¥16,000)
	48	5	100	4.8mm	67Φ	46.5mm	JWL/TPMS取付可		
	48	5	114.3	4.8mm	73Φ	46.5mm	JWL/TPMS取付可		
	55	5	114.3	4.8mm	73Φ	39.5mm	JWL/TPMS取付可		
18x8.0J	39	5	114.3	0.0mm	73Φ	39.5mm	JWL/TPMS取付可	¥21,450(税抜¥19,500)	¥22,550(税抜¥20,500)

●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック(ツヤ有ブラック)
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

for HIACE & NV350 CARAVAN

メタルフレークシルバー

10291-04 SRV	- 社内コード

ソリッドブラック

10291-04 SRB	- 社内コード

15 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
15x6.0J	33	6	139.7	0.0mm	106Φ	29.0mm	JWL/JWL-T	¥14,300(税抜¥13,000)	¥15,400(税抜¥14,000)
15x6.0J	44	6	139.7	0.0mm	100Φ	18.0mm	JWL/JWL-T	¥14,300(税抜¥13,000)	-

※ハイエース・キャラバン専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック(インセット44ブラックは設定がありません)
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

for JIMNY

メタルフレークシルバー

10291-04 SRV	- 社内コード

ソリッドブラック

10291-04 SRB	- 社内コード

16 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
16x5.5J	22	5	139.7	0.0mm	108Φ	0.0mm	JWL/JWL-T/CAP LESS	¥15,950(税抜¥14,500)	¥17,050(税抜¥15,500)

※ジムニー専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック
●同梱パーツ:PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
※ジムニー純正センターキャップ取付可能
■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

for L/C PRADO & HILUX & FJ-CRUISER

メタルフレークシルバー

10291-04 SRV	- 社内コード

ソリッドブラック

10291-04 SRB	- 社内コード

17 スポーク

塩害軽減設計 / 水抜加工 / クリア膜 / バランス設計 / TPMS対応 / JWL適合品 / JWL-T適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(メタルフレークシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
17x7.5J	25	6	139.7	0.0mm	106Φ	33.0mm	JWL/JWL-T	¥20,350(税抜¥18,500)	¥21,450(税抜¥19,500)

※プラド(TZ-Gを除く)、ハイラックス、FJクルーザー専用設計 ●設定色:メタルフレークシルバー、ソリッドブラック
●同梱パーツ:センターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】
■ Standard Color: Metal Flake Silver, Solid Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adopter

欧州車にも気軽にドレスアップを。

ユーロ・カジュアルホイール「EURO ZWEI FK-10」

欧州車でももっとドレスアップ性あるホイールがあってもいい、しかもコストパフォーマンスに優れた安心・安全なホイールを提供したい。そんな想いから立ち上がったブランド「ユーロ・ツヴァイ」は、アルミホイール本来の機能面だけでなく、デザインもアフターらしさを取り入れています。
センターに向けてなだらかに落ち込むセミコンケイプ形状にツイストをプラス。立体的に形成された10スポークがさらに躍動感を与え、装着すればトータル・カースタイリングを崩すことなく、たちまちイメージが一新します。

EURO ZWEI FK-10 ユーロツヴァイ エフケイテン

15 16 17 18 スポーク

バランス設計 / JWL適合品 / VIA合格品 / JAWA認定品 / 1 PIECE

12492-00 FK1	- 社内コード

メーカー	対象車種	SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	座面	注記	PRICE(シルバー/マットブラック)	PRICE(ブラック×ポリッシュ)
AUDI	A1	15×6.0J	38	5	100	57.1Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥34,650(税抜¥31,500)	¥35,750(税抜¥32,500)
		16×6.5J	47	5	100				¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
		17×7.5J	51	5	100				¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
	A3(8V)	17×7.5J	50	5	112	57.1Φ	R13	ハブリングなし	¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
	A4(8W)	17×7.5J	38	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
	A4(8K)	18×8.0J	47	5	112	66.6Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
	A5(F5)	18×8.0J	32	5	112	66.6Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
	A6(4G)	18×8.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
	Q2	17×7.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	Q3	17×7.0J	43	5	112	57.1Φ	R14	ハブリングなし	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
		18×7.5J	50	5	112				¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	Q5(8R)	17×7.5J	33	5	112	66.6Φ	R14	ハブリングなし	¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
		18×8.0J	39	5	112				¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
LAND ROVER	EVOQUE	18×7.5J	50	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
		18×8.0J	45	5	108				¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
MERCEDES BENZ	NEW A-Class	17×7.0J	48	5	112	66.6Φ	R14	球面(14R)14×1.5×27	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
		18×7.5J	49	5	112				¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	NEW A35 ※A45はマッチング確認中	18×8.0J	40	5	112	66.6Φ	R14	ハブリングなし	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
PEUGEOT	308(T9)	16×6.5J	44	5	108	65.1Φ	平座	平面12×1.25×39 17HEX	¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
		17×7.0J	45	5	108				¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	3008	18×7.5J	49	5	108	65.1Φ	平座	平面12×1.25×39 17HEX	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
VW	POLO	15×6.0J	38	5	100	57.1Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥34,650(税抜¥31,500)	¥35,750(税抜¥32,500)
		16×6.5J	47	5	100				¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
	POLO Gti	17×7.5J	51	5	100	57.1Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
	GOLF7	15×6.0J	43	5	112	57.1Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥34,650(税抜¥31,500)	¥35,750(税抜¥32,500)
		16×6.5J	48	5	112				¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
		17×7.0J	50	5	112				¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
		17×7.5J	50	5	112			ハブリングなし	¥48,400(税抜¥44,000)	¥49,500(税抜¥45,000)
	TOURAN	16×6.5J	48	5	112	57.1Φ	R13	球面(13R)14×1.5×27	¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
		17×7.0J	50	5	112				¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	NEW TIGUAN	17×7.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	PASSAT(ヴァリアント含む)	17×7.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	SHARAN	17×7.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	ARTEON	18×8.0J	40	5	112	66.6Φ	R13	HUBRING 66.6Φ→57.1Φ付属 球面(13R)14×1.5×27	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
VOLVO	V40	16×6.5J	45	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥38,500(税抜¥35,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
		17×7.0J	50	5	108				¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	V60	17×7.0J	50	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥47,300(税抜¥43,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
	XC40	18×7.5J	50	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	XC60	18×7.5J	50	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥56,100(税抜¥51,000)	¥57,200(税抜¥52,000)
	V90(PB)	18×8.0J	45	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)
	XC90(LB)	18×8.0J	45	5	108	63.4Φ	テーパー	ハブリングなし	¥57,200(税抜¥52,000)	¥58,300(税抜¥53,000)

●設定色:シルバー、マットブラック、ブラック×ポリッシュ
●ナットホール:32Φ、MB用29Φ
●TMPS対応:ランフラットタイヤ対応
●純正ボルト対応
●オーナメント:純正CAP対応
●バルブ:パシフィックコア
■ Standard Color: Silver, Matte Black, Black Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

BLACK POLISH

SILVER

MATTE BLACK

LOWENHART by AME

別次元へと導く新たなスタイル。

GXL206

LOWENHART by AME

LOWENHART GXL 206 レーベンハート ジーエックスエル 206

16 17 20 スポーク

水抜加工 / TPMS対応 / JWL 適合品 / JWL-T 適合品 / VIA 合格品 / JWA 認定品 / 1 PIECE

13712-00 206 | 126-70 社内コード

GLOSS BLACK × MILLING

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
16×6.5J	38	6	139.7	0.0mm	106Φ	37.0mm	JWL/JWL-T	¥40,150(税抜¥36,500)
16×7.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.0mm	JWL	¥40,700(税抜¥37,000)
17×6.5J	38	6	139.7	0.0mm	106Φ	37.0mm	JWL/JWL-T	¥42,350(税抜¥38,500)
17×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	48.0mm	JWL	¥42,900(税抜¥39,000)

●設定色：グロスブラック×ミーリング
●同梱パーツ：センターカバー5穴用/6穴用別設定【¥5,500(税抜¥5,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Gloss Black x Milling
■ Included : Center Cap, Air Valve

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
17×8.0J	20	6	139.7	0.0mm	106Φ	56.4mm	JWL/JWL-T	¥44,000(税抜¥40,000)
20×8.5J	10	6	139.7	0.0mm	106Φ	56.4mm	JWL/JWL-T	¥60,500(税抜¥55,000)
	20	6	139.7	0.0mm	106Φ	56.4mm	JWL/JWL-T	

●設定色：グロスブラック×ミーリング
●同梱パーツ：センターカバー【¥5,500(税抜¥5,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】
※INSET10は、要オーバーフェンダー対応サイズになります。

■ Standard Color: Gloss Black x Milling ■ Included : Center Cap, Air Valve

GLOSS BLACK × POLISH

LOWENHART GXL 106 レーベンハート ジーエックスエル 106

20 スポーク

13711-00 106 | 116-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
20×8.5J	10	6	139.7	0.0mm	106Φ	43.0mm	JWL/JWL-T	¥60,500(税抜¥55,000)
	20	6	139.7	0.0mm	106Φ	43.0mm	JWL/JWL-T	

●設定色：グロスブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Gloss Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : GMG様

LOWENHART

GXL306

GLOSS BLACK × POLISH

LOWENHART GXL 306 レーベンハート ジーエックスエル 306

20 22 スポーク

13713-00 306 | 136-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
20×8.5J	10	6	139.7	0.0mm	106Φ	43.0mm	JWL/JWL-T	¥60,500(税抜¥55,000)
	20	6	139.7	0.0mm	106Φ	43.0mm	JWL/JWL-T	
22×9.5J	20	6	139.7	0.0mm	106Φ	43.0mm	JWL/JWL-T	¥92,400(税抜¥84,000)

●設定色：グロスブラック×ポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Gloss Black x Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : Yusuke_98.99family様

LOWENHART

LW10

BRUSHED× DEEP GREY

LOWENHART LW10 レーベンハート エルダブリュテン

数量限定

20 22 スポーク

13705-00 LWO | 155-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE
20×8.5J	35	5	112	¥64,900(税抜¥59,000)
	35	5	120	
22×10.0J	20	5	120	¥89,100(税抜¥81,000)
	35	5	120	

●設定色：ブラッシュド×ディープグレイ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
※別途インポートカー用パーツセット設定有り

■ Standard Color: Brushed Deep Gray
■ Included : Center Cap, Air Valve

Special thanks : kawachi_98.99family様

LOWENHART

LV5

BRUSHED× DEEP GREY

LOWENHART LV5 レーベンハート エルブイファイブ

数量限定

20 22 スポーク

13704-00 LL5 | 145-70 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	PRICE
20×8.5J	35	5	112	¥64,900(税抜¥59,000)
	35	5	120	
22×9.0J	38	5	112	¥86,900(税抜¥79,000)
	38	5	120	
22×10.0J	20	5	120	¥89,100(税抜¥81,000)

●設定色：ブラッシュド×ディープグレイ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACIFIC社製S91Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】
※別途インポートカー用パーツセット設定有り

■ Standard Color: Brushed Deep Gray
■ Included : Center Cap, Air Valve

ENKEI TUNING

CAST FORMED RACING & STREET WHEELS

テクノロジーとスタイル、
カタチのすべてに意味がある。

クルマの運動性能、乗り心地に大きな影響を与えるアルミホイール。
ENKEI TUNINGは、ファッショナブルかつスポーティ・テイストなデザインと、ホイールエンジニア達が熱い情熱を注ぎ、確かなる信頼性のもとで生まれた新しいブランド。
3モデルそれぞれにコンセプトを持ち、テクノロジーとスタイルの融合で個性あるカタチを創り上げています。極めたスタイリングは全てのドライバーへ刺激を与えます。

Special thanks : Syms Racing様

Special thanks : LUCKIT

ENKEI TUNING FC01 エンケイチューニング エフシーゼロワン

17 18 19 20 フィン

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

11498-00 FC1 | 186-40 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
17x7.0J	38	5	114.3	4.7mm	73Φ	53.1mm	JWL/TPMS対応	¥35200(税抜¥32,000)
	48	5	100	4.7mm	67Φ	43.1mm	JWL/TPMS対応	
	48	5	114.3	4.7mm	73Φ	43.1mm	JWL/TPMS対応	
	53	5	114.3	4.7mm	73Φ	38.1mm	JWL/TPMS対応	
17×8.0J	45	5	100	0.0mm	67Φ	51.5mm	JWL/TPMS対応	¥37,400(税抜¥34,000)
18x7.0J	48	5	100	4.7mm	67Φ	45.1mm	JWL/TPMS対応	¥39,600(税抜¥36,000)
	48	5	114.3	4.7mm	73Φ	45.1mm	JWL/TPMS対応	
	53	5	114.3	4.7mm	73Φ	40.1mm	JWL/TPMS対応	
18×8.0J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	42.8mm	JWL/TPMS対応	
18×8.5J	45	5	100	0.0mm	67Φ	49.3mm	JWL/TPMS対応	¥42,900(税抜¥39,000)
19x8.0J	38	5	114.3	4.7mm	73Φ	52.8mm	JWL/TPMS対応	¥48,400(税抜¥44,000)
	48	5	114.3	4.7mm	73Φ	42.8mm	JWL/TPMS対応	
19×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	55.5mm	JWL/TPMS対応	¥49,500(税抜¥45,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	45.5mm	JWL/TPMS対応	
20×8.5J	35	5	114.3	0.0mm	73Φ	50.2mm	JWL/TPMS対応	¥58,300(税抜¥53,000)
	45	5	114.3	0.0mm	73Φ	40.2mm	JWL/TPMS対応	
20×9.5J	38	5	114.3	0.0mm	73Φ	59.9mm	JWL/TPMS対応	¥60,500(税抜¥55,000)

●設定色：セミグロスブラック×ロゴレーザーエッジング
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Semi Gloss Black ■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

FC01

SEMI GLOSS BLACK × LOGO LAZER EDGING

ENKEI TUNING SC38 エンケイチューニング エスシースリーエイト

SC38

15 16 17 18 スポーク

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

13304-00 S38 | 146-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
15×4.5J	45	4	100	8.2mm	67Φ	30.0mm	JWL/TPMS対応	¥26,950(税抜¥24,500)
15×5.5J	45	4	100	6.0mm	67Φ	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥28,050(税抜¥25,500)
16×5.0J	45	4	100	6.0mm	67Φ	30.4mm	JWL/TPMS対応	¥28,600(税抜¥26,000
16×6.0J	45	4	100	4.4mm	67Φ	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥30,800(税抜¥28,000)
17×7.0J	43	4	100	5.0mm	67Φ	48.3mm	JWL/TPMS対応	¥35,200(税抜¥32,000)
	48	5	100	5.0mm	67Φ	43.3mm	JWL/TPMS対応	
	48	5	114.3	5.0mm	73Φ	43.3mm	JWL/TPMS対応	
18×8.0J	48	5	100	5.0mm	67Φ	38.0mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
18×8.5J	35	5	114.3	12.6mm	73Φ	50.0mm	JWL/TPMS対応	¥42,900(税抜¥39,000)

●設定色：マットブラック×リムエンドポリッシュ
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Matte Black x Rim End Polish
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

MATTE BLACK × RIM END POLISH (5HOLE)

MATTE BLACK × RIM END POLISH (4HOLE)

Special thanks : COMTEC様

ENKEI TUNING SC50 エンケイチューニング エスシーファイブゼロ

SC50

18 19 20 スポーク

TPMS対応 JWL適合品 VIA合格品 JAWA認定品 1 PIECE

13303-00 S50 | 136-30 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE
18×8.0J	35	5	114.3	5.3mm	73Φ	59.8mm	JWL/TPMS対応	¥41,800(税抜¥38,000)
	45	5	114.3	5.3mm	73Φ	49.8mm	JWL/TPMS対応	
19×8.0J	37	5	114.3	5.5mm	73Φ	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥48,400(税抜¥44,000)
	48	5	100	5.5mm	67Φ	46.8mm	JWL/TPMS対応	
20×8.5J	35	5	114.3	3.8mm	73Φ	49.8mm	JWL/TPMS対応	¥58,300(税抜¥53,000)

●設定色：ハイパーシルバー
●同梱パーツ：センターキャップ【¥2,750(税抜¥2,500)】、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】、ロングアダプター(4本に1個)【¥1,100(税抜¥1,000)】

■ Standard Color: Hyper Silver
■ Included : Center Cap, Air Valve, Adapter

HYPER SILVER

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレンXR-75 モノブロック	シャレンXF-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	PPX Mil:8	スマック クレスト
LEXUS																	
CT	ZWA10(2011/1~)	1770+45	215/45	5/100	M12×1.5	17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	–	1880+48	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	215/35	1975+48	1980+45	–	–	1980+48	–	–	–	–	–
ES	AXZH10(2018/10~) *TPMS標準装備	1775+40	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/55	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1880+45	235/45			18インチ	235/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1980+45	235/40			19インチ	235/40	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+45	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	235/35	2085+35(突出注意)	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
GS	GRL/GRW1#(2012/1~2020/8) *TPMS標準装備 *350、450hのF SPORT大型ブレーキ注意	1775+45	225/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1770+38(大型ブレーキ不可)
		1880+45	235/45			18インチ	235/45	1880+38(大型ブレーキ不可)	1880+38(大型ブレーキ不可)	1880+38	1885+35	1880+38(大型ブレーキ不可)	1880+38(大型ブレーキ不可)	–	1880+38(大型ブレーキ不可)	–	1880+45(大型ブレーキ不可)
		1980+45	235/40			19インチ	245/40	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	235/35	2085+35	2080+38	–	–	–	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
HS	ANF10(2009/7~2018/3)	1770+39	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/55	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1875+39	225/45			18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	235/40	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+45	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
IS	3#(2020/11~) *TPMS標準装備#F4POTブレーキ *ボルト車	1885+45	235/45	5/114.3	M14×1.5	18インチ	–	–	–	–	–	1880+35(突出注意)	–	–	–	–	–
		1985+45(フロント)	235/40			19インチ	–	–	–	–	–	1980+37(突出注意)	–	–	–	–	–
	3#(IS350)(IS200t)(2013/5~2020/11) *TPMS標準装備#F4POTブレーキ	1775+45	225/45	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/45	–	–	–	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1880+45(フロント)	225/40			18インチ	–	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	–	1880+38	–	1880+45
		1885+45(リア)	255/35			19インチ	–	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	3#(IS300h)(IS250)(2013/5~2020/11) *TPMS標準装備	1670+45	205/55	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/55	–	–	1770+38	–	–	–	–	–	–	–
		1775+45	225/45			17インチ	225/45	–	1770+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1880+45(フロント)	225/40			18インチ	–	1880+38	1880+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1885+45(リア)	255/35			19インチ	–	1980+38	1980+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+38	–	–	–	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	2#(IS350)(2005/9~2013/5) #F4POTブレーキ	1780+45	225/45	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/45	–	–	–	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1880+45(フロント)	225/40			18インチ	–	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	–	1880+38	–	1880+45
		1885+50(リア)	255/40			19インチ	–	1980+45	1980+45	1980+38	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	2#(IS250)(2005/9~2013/5)	1780+45	225/45	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/45	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1880+45(フロント)	225/40			18インチ	–	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1885+50(リア)	255/40			19インチ	–	1980+45	1980+45	1980+38	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
NX	A#Z1#(2014/7~) *TPMS標準装備	1770+35	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1875+35	235/55			18インチ	225/60	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1875+39	225/60			19インチ	235/55	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	235/45	2085+35	2080+32	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
LS	5#(F SPORT)(2017/10~) *F6POT、R4POTブレーキ*TPMS標準装備	2085+25(フロント)	245/45R20	5/120	M14×1.5	20インチ	–	–	–	–	–	–	–	2085+20	–	–	–
		2095+35(リア)	275/40R20			21インチ	–	–	–	–	–	–	–	2190+25	–	–	–
	5#(F SPORT以外)(2017/10~) *TPMS標準装備	1980+25	245/50	5/120	M14×1.5	19インチ	245/50	–	–	–	–	–	–	2085+20	–	–	–
		–				20インチ	245/45	–	–	–	–	–	–	2190+25	–	–	–
	UVF4#(600HYBRID 4WD)(2007/5~2017/10)	–		5/120	M14×1.5	20インチ	245/40	–	–	–	–	–	–	2085+20	–	–	–
		–				21インチ	245/35	–	–	–	–	–	–	2190+25	–	–	–
	USF4#(除くbremboキャリパー)(2006/9~2017/10)	1875+32	235/50	5/120	M14×1.5	18インチ	235/50	–	–	–	–	–	–	2085+20	–	–	–
		1980+35	245/45			19インチ	245/45	–	–	–	–	–	–	2190+25	–	–	–
RC	##C10(2014/10~) *TPMS標準装備	1775+45	225/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/50	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1880+45	235/45			18インチ	235/45	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	235/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	235/35	2085+45	2080+45	–	–	–	–	–	–	–	–
RX	2#(2015/10~) *TPMS標準装備	1880+30	235/65	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/65	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		2080+30	235/55			19インチ	245/55	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	235/55	2085+35	2080+32	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
	1#(2009/1~2015/10)	1875+35	235/60	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/60	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1975+35	255/50			19インチ	255/50	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	255/45	2085+35	2080+32	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
UX	MZA#1#(2018/11~) *TPMS標準装備	1765+40	215/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/60	–	–	1770+38	1770+48	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1870+45	225/50			18インチ	225/50	–	–	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	225/45	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37(突出注意)	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	–	–
		–				20インチ	245/35	2085+45(突出注意)	2080+45	2085+45(突出注意)	–	–	–	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	–	–
TOYOTA																	
bB	QNC2#(2005/12~2016/8)	1560+40	185/55	4/100	M12×1.5	15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	205/40	1765+45	1765+45	–	1770+43	–	–	–	1765+45	1765+42	1760+40
C-HR	ZYX10/NGX50(2016/12~)	1765+45	215/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/60	–	–	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1870+50	225/50			18インチ	225/50	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+48	1975+48	–	–	–	–	1980+48	1975+55	–	–
MIRAI	ZPD20(2020/12~) *TPMS標準装備	2085+35	245/45	5/120	M14×1.5	20インチ	245/45	–	–	–	–	–	–	2085+20(突出注意)	–	–	–
RAV4	MXAA54(2019/4~) Adventure *ワイドボディ	1975+40	235/55	5/114.3	M12×1.5	19インチ	235/55	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	–	–	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	–	–
		–				20インチ	245/45	2085+35(突出注意)	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	#XA#5#(2019/4~) *標準ボディ	1770+35	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	–	1770+38	1770+48	–	–	–	–	1770+38	1770+38
		1870+35	225/60			18インチ	225/60	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+48	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	–	1880+45
		1975+40	235/55			19インチ	235/55	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/45	2085+45	2085+45	2085+45	–	–	2085+45(突出注意)	2085+45	2085+45	–	–
	3#(2005/11~2016/8) *ワイドボディ	1870+45	235/55	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/55	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	–	1880+38	1880+38	1880+38	–	1870+48
		–				19インチ	245/50	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+35	2080+38	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
	3#(2005/11~2016/8) *標準ボディ	1770+45	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	235/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	245/50	1975+48	1975+48	1980+45(突出注意)	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
SAI	1#(2009/12~2018/2)	1665+39	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1870+39	215/45			17インチ	215/50	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		–				18インチ	215/45	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	–	1880+45	1880+48	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+37(突出注意)	–	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+45	–	–	–	–	2080+45	–	–
86 *スバルBRZ OEM	ZN6(2012/4~) *ブレンボ装着車	–		5/100	M12×1.25	18インチ	225/40	–	–	–	1880+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–
	ZN6(2012/4~2020/7) *GR	1785+50(リア)	235/45	5/100	M12×1.25	18インチ	–	–	–	–	1880+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレンXR-75 モノブロック	シャレンXF-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	PPX Mil:8	スマック クレスト
TOYOTA																	
86 *スバルBRZ OEM	ZN6(2012/4~) *除くブレンボ装着車、GR	1770+48	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1870+48	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	–	1975+48	–	–	1880+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
アイシス	1#プラタナ(2004/9~2018/1) *ワイドボディ	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		1665+45	205/55			16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	215/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	–
	1#標準車(2004/9~2018/1) *5ナンバーボディ	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		–				16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		–				17インチ	215/45	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
アクア	NHP10(2011/12~)	1450+39	165/70	4/100	M12×1.5	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+39	175/65			15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+51	195/50			16インチ	195/50	–	1660+43(突出注意)	–	1660+45(突出注意)	–	–	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
		–				17インチ	195/45	–	1765+45(突出注意)	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45(突出注意)	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)
アベンシス	27#(2011/9~2018/7)	1665+39	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1770+45	215/55			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48
		–				18インチ	225/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	–	1880+48	1875+48	1875+48	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+45	1980+45	–	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
アリオン/プレミオ	26#(2007/6~2021/3)	1560+45	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		–				17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	–	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
アルファード/ヴェルファイア	3#(2015/1~) *2017/12マイナー後3.5Lは16インチ不可	1665+33	215/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1765+33	225/60			17インチ	225/60	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1875+45	235/50			18インチ	235/50	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+35	2080+32	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
	2#(2008/5~2015/1) *G's除く	1665+33	215/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1770+33	215/60			17インチ	215/60	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1875+45	235/50			18インチ	235/50	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+35	2080+38	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
アルファード	1#(2002/5~2008/5)	1665+39	205/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/65	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1770+45	225/55			17インチ	225/55	–	1770+38	1770+38	1770+48	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		–				18インチ	235/50	1875+48	1875+42	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
ウイッシュ	2#　オーバーフェンダー付(2.0Z)(2009/4~2017/11)	1770+45	215/50	5/100	M12×1.5	17インチ	215/50	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	–	1975+48	–	–	–	–	–	–	–	–
	2#　オーバーフェンダー無(2009/4~2017/11)	1560+45	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		–				17インチ	–	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
ヴィッツ	13#(RS)(2010/12~2019/12)*G's、GRMN除く	1660+51	195/50	4/100	M12×1.5	16インチ	195/50	–	1660+43	–	–	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	–	–	–	–	1765+45	–	–
	13#(2010/12~2019/12)	1450+39	165/70	4/100	M12×1.5	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+39	175/65			15インチ	175/65	–	–	–	–	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45	1765+42	1760+40
エスクァイア	8#(2014/10~)	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		–				16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53(突出注意)
		–				17インチ	205/50	–	1770+55(突出注意)	1770+53(突出注意)	–	–	–	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	–	1770+53(突出注意)
エスティマ	5#(2006/1~2019/10)	1665+39	205/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1770+50	215/55			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1870+51	225/50			18インチ	225/50	1875+48	1875+48	1880+45(突出注意)	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+48	1975+48	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
オーリス	18#(2012/8~2018/4)	1560+39	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		1665+45	205/55			16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1880+45(突出注意)	–	1880+45(突出注意)	1880+48	1875+48	1875+48	–	–
カムリ	70(2017/7~) *TPWS標準装備	1665+40	205/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/65	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1775+45	215/55			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		1880+50	235/45			18インチ	235/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	235/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	235/35	2085+45	2085+45	2085+45	–	–	–	–	–	–	–
	50(2011/9~2017/7)	1665+45	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1770+45	215/55			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+48	1975+48	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
カローラ/カローラツーリング	Z#E21#/Z#E21#W(2019/9~)	1560+40	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		1775+50	215/45			17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	–	1975+48(突出注意)	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48(突出注意)	1975+48(突出注意)	–	–
カローラアクシオ/フィールダー	16#(2012/5~)	1450+39	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1555+45	185/60			15インチ	185/60	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	1770+43	–	–	–	1765+45	1765+42(突出注意)	1760+40
	14#(2006/10~2012/5)	1460+45	185/70	4/100	M12×1.5	14インチ	185/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1560+39	195/65			15インチ	195/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+45	195/55			16インチ	195/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	205/50	–	1765+45	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45	1765+42(突出注意)	1760+40
カローラスポーツ	##E21#(2018/7~)	1565+40	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		1880+40	225/40			17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1885+45	–	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	–	1975+48	–	–	1980+48	–	1975+48	1975+48	–	–
クラウン	GWS224(3.5ハイブリッド全車)(2018/6~)	1880+45	225/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/45	1880+45	1880+45	1880+38(突出注意)	1885+35(突出します)	1880+45	1880+38(突出注意)	–	1880+38(突出注意)	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+35(突出注意)	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	2#(3.5ハイブリッド以外)(2018/6~)	1670+40	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1770+40	215/55			17インチ	215/55	–	–	1770+38	1770+48	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1880+45	225/45			18インチ	225/45	1880+45	1880+45	1880+45	1885+35(突出します)	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレンXR-75 モノブロック	シャレンXF-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	PPX Mil:8	スマック クレスト
TOYOTA																	
クラウン	2#(3.5ハイブリッド以外)(2018/6~)	–		5/114.3	M12×1.5	19インチ	225/40	1980+38	1980+38	1980+48	–	1980+37	1985+45	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+35(突出注意)	2080+38	2085+45	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	21#(アスリート 3.5)(2012/12~2018/6)	1880+40	225/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	–	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+35	2080+38	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
	21#(アスリート3.5以外/ハイブリッド含む)(2012/12~2018/6)	1670+40	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	1770+48	1770+48	1670+38	1665+38
		1775+40	215/55			17インチ	215/55	–	–	–	–	–	–	–	–	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
	20#(アスリート3.5/ハイブリッド)(2008/2~2012/12)	1880+50	225/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	–	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+35	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35	2085+35	–	–
	20#(アスリート3.5/ハイブリッド以外)(2008/2~2012/12)	1770+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/55	–	–	1770+48	–	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+45	1980+35	1980+35	–	–
クラウンマジェスタ	21#(2014/1~2018/6)	1775+40	225/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/50	–	–	1770+38	–	–	–	–	–	–	1770+38
		1880+40	225/45			18インチ	225/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	–	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	225/35	2085+35	2080+38	–	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
グランエース	GDH303W(2019/12~)	1770+55	235/60	6/130	M14×1.5	17インチ	235/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1770+55
コペンGRスポーツ	LA400A(2019/10~)	1645+45	165/50	4/100	M12×1.5	16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
サクシードワゴン/プロボックスワゴン	5#(2002/7~2013/10)	1455+45	175/65	4/100	M12×1.5	14インチ	175/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		–				15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	205/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	–			–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45	–	–
シエンタ	17#(2015/7~)	1555+39	185/60	5/100	M12×1.5	15インチ	185/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
	8#(2003/9~2015/7)	1455+33	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1555+33	185/60			15インチ	185/60	–	1555+43	–	–	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/55	–	1660+45	–	–	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	205/40	–	–	–	–	–	–	–	1765+45(突出注意)	1765+42	1760+40
ジャパンタクシー	NTP10(2017/10~)	1555+45	185/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	185/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
セルシオ	3#(2000/8~2006/5)	1775+45	225/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/55	–	1770+38	–	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1875+45	225/45			18インチ	225/45	1880+45	1880+45	–	1885+35(突出します)	1880+35(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+45	–	–
		–				19インチ	225/50	1980+45	1980+45	1980+38(突出注意)	–	1980+37(突出注意)	1985+35(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	225/45	–	–	2085+35(突出します)	–	–	2085+35(突出します)	–	–	–	–
タンク/ルーミー	M9#0A(2016/11~) マイナー後電動パーキングブレーキ 装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+40	175/55			15インチ	175/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	195/40	–	1765+45	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45	1765+42(突出注意)	1760+40
ノア/ヴォクシー	8#(ワイドボディ)(2014/2~)	1660+50	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		–				17インチ	205/50	–	1770+55(突出注意)	1770+53	1770+48(突出注意)	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53(突出注意)
		–				18インチ	215/40	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53	–	1870+53
	8#(標準ボディ)(2014/2~)	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		–				16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53(突出注意)
		–				17インチ	205/50	–	1770+55(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	–	–	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	–	1770+53(突出注意)
	7#(ワイドボディ)(2007/6~2014/2)	1660+50	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53(突出注意)
		–				17インチ	205/50	–	1770+55(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	–	–	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	–	1770+53(突出注意)
		–				18インチ	215/40	1875+55(突出注意)	1875+55(突出注意)	1870+53	–	–	–	–	1875+53(突出注意)	–	1870+53
	7#(標準ボディ)(2007/6~2014/2)	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		–				16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53(突出注意)
		–				17インチ	205/50	–	1770+55(突出注意)	1770+53(突出注意)	1770+48(突出注意)	–	–	1770+53(突出注意)	1770+53(突出注意)	–	1770+53(突出注意)
ハイエース	2##(2004/8~) *グレード要注意	1560+35	185/75	6/139.7	M12×1.5	15インチ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+33	–
		1560+35	195/80			16インチ	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38	–
パッソ *ダイハツブーン OEM	7#0A(2016/4~)	1450+35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	–	1455+43
		–				15インチ	165/60	1550+45	1550+45	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	165/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
	3#(2010/2~2016/4)	1345+35	155/80	4/100	M12×1.5	13インチ	155/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1450+40	165/70			14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+43
		1560+45	185/55			15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
ハリアー	8#(2020/6~)	1770+35	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1870+35	225/60			18インチ	225/60	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		1970+35	225/55			19インチ	225/55	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	245/45	2085+35	2080+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
		–				21インチ	245/40	–	–	–	–	–	–	2190+38(突出注意)	–	–	–
	6#(2013/11~2020/6)*G's除く	1770+39	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1765+39	225/65			18インチ	235/55	1880+45	1880+45	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		1875+45	235/55			19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2085+45	2085+45	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	2085+45	–	–
ピクシスエポック *ダイハツミライース OEM	LA3#0(2017/5~)	1340+45	155/70	4/100	M12×1.5	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	LA3#0A(2012/5~2017/5)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
ピクシスジョイ *ダイハツキャストOEM	LA2#0A(2016/8~)	1545+45	165/60	4/100	M12×1.5	15インチ	165/60	–	1550+45(突出注意)	–	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ピクシススペース *ダイハツ ムーヴコンテ OEM	L5#5A(2011/9~2017/1)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ピクシスメガ *ダイハツウェイク OEM	LA7#0A(2015/7~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレンXR-75 モノブロック	シャレンXF-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CVX	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LMX	PPX Mil:8	スマック クレスト
TOYOTA																	
プリウスα	4#(2011/5~2021/3)	1665+39	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	–	1770+38	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1880+45
		–				19インチ	225/35	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	–	1980+48	1980+48	–	–
プリウス(PHV、GR含む)	5#(2015/12~)	1565+40	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		–				17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	–	1975+48	–	–	1980+48	–	1975+48	1975+48	–	–
	3#(2009/5~2015/12)	1560+45	195/65	5/100	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+40
		–				17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	–	1975+48	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
スペイド/ポルテ	N#P14#(2012/7~2020/12)	1450+39	165/70	4/100	M12×1.5	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+39	175/65			15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
		–				17インチ	195/45	–	–	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	1765+45(突出注意)	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)
マークX	13#(350S)(2009/10~2019/12) *G's、GR除く	1880+45	235/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	–	–	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	235/40	1980+38	1980+38	–	–	1980+37	1985+35(突出注意)	1980+38	1980+38	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	–	2085+45	2085+45	–	–
	13#(除く350S)(2009/10~2019/12) *G's、GR除く	1670+40	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1880+45	235/45			17インチ	215/55	–	–	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+35	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/45	1880+38	1880+38	–	–	1980+37	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+38	1980+38	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	1985+45	1980+35	1980+35	–	–
GRヤリス *TPMS標準装備	MXPA12(2020/9~) *RS	1880+45	225/40	5/114.3	×12×1.5	18インチ	225/40	1880+45	1880+45	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	1880+38	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/30	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+37(突出注意)	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
	GXPA16(2020/9~) *RZ、RZHigh performance	1880+45	225/40	5/114.3	×12×1.5	18インチ	225/40	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	–	–	–	1880+45
		–				19インチ	245/30	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+37(突出注意)	1985+45	1980+35(突出注意)	1980+35(突出注意)	–	–
ヤリス	MXP#1#/KSP210(2020/2~)	1455+40	175/70	4/100	M12×1.5	14インチ	175/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1560+45	185/60			15インチ	185/60	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	1770+43	–	–	–	1765+45	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)
ヤリスクロス	MXP#1#(2020/9~)	1665+45	205/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1870+50	215/50			17インチ	215/55	–	–	1770+48	–	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/50	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+48	1980+45(突出注意)	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+47	–	–
		–				20インチ	235/35	–	2080+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ライズ *ダイハツロッキーOEM	A2#0A(2019/11~)	1660+40	195/65	4/100	M12×1.5	16インチ	195/65	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		1760+45	195/60			17インチ	195/60	–	1765+45	–	1770+43	–	–	–	1765+45	1765+42	1760+40
NISSAN																	
NV100 クリッパーリオ *スズキエブリイOEM	DR17W(2015/3~)	1445+50	165/60	4/100	M12×1.25	14インチ	165/60										
		–				15インチ	165/55										
		–				16インチ	–										
ウイングロード	#Y12(2005/11~2018/3)	1450+40	175/70	4/100	M12×1.25	14インチ	175/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1555+40	185/60			15インチ	185/60	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+42	195/50			16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	205/45	–	1765+45	–	1770+43	–	–	–	–	–	–
エクストレイル	#T32 7人乗り及びハイブリッド全車(2013/12~)	1770+45	225/65	5/114.3	M12×1.25	17インチ	235/65	–	–	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	235/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	235/50	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
	#T32 5人乗り(2013/12~)	1770+45	225/65	5/114.3	M12×1.25	17インチ	235/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	235/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	235/50	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
	#T31(2007/8~2013/12)	1665+45	215/65	5/114.3	M12×1.25	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1770+40	225/60			17インチ	225/60	–	1770+38	1770+38	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+38
		1870+40	225/55			18インチ	225/55	1875+48	1870+38	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1880+45
		–				19インチ	225/45	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
エルグランド	#E52*TPMS標準装備(2010/8~)	1670+50	215/65	5/114.3	M12×1.25	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1875+55	225/55			17インチ	225/60	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+48	1770+48
		–				18インチ	225/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+53
		–				19インチ	245/45	1975+48	1980+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	–	–	–	–	2085+45(突出注意)	–	–
	#E51(FR)(2002/5~2010/8)	1665+45	215/65	5/114.3	M12×1.25	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1765+45	215/60			17インチ	215/60	–	1770+38	–	1770+48(ハブ高さ注意)	1770+48	–	1770+48	1770+48	–	1770+38
		–				18インチ	225/55	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	1880+38(突出注意)	–	–	1880+48	1875+48	1880+47	–	–
		–				19インチ	–	1980+38(突出注意)	1980+45	1980+38(突出注意)	–	–	1985+45(突出注意)	–	–	–	–
	#E51(4WD)(2002/5~2010/8)	1765+45	215/60	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/60	–	1770+38	1770+38	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1665+38
		–				18インチ	225/55	–	1880+38(突出注意)	1880+45	–	1880+45	1880+48	–	–	–	1770+38
		–				19インチ	–	–	1980+45	–	–	–	1985+45(突出注意)	–	–	–	–
キックス	P15(2020/6~)	1765+45	205/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	205/55	–	–	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	–	–	–	–	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
キューブ	#Z12(2008/11~2019/12)	1555+40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+42	195/55			16インチ	195/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	1660+40(突出注意)
		–				17インチ	205/50	–	1765+45	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	–	–	–
シーマ	HGY51(2012/5~)	1880+43	245/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/50	1880+45	1880+45	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+38	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1985+35(突出注意)	–	1980+37	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2080+45	2085+45	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–	–	–
	#F50(2001/1~2010/7)	1675+40	225/60	5/114.3	M12×1.25	16インチ	225/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1775+40	225/55			17インチ	225/55	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	–	1770+38
		1875+35	245/45			18インチ	245/45	1880+38	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	245/40	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	–	2085+35	2080+32	2085+35	–	2085+35	2085+35	2085+35	2085+35	–	–
シルフィ	TB17(2012/12~2020/11)	1555+40	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		1665+40	195/60			16インチ	195/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		–				17インチ	205/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1880+45(突出注意)	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48	1880+47	–	1880+45(突出注意)
ジューク	#F15(2010/6~2020/6)*NISMO除く	1665+40	205/60	5/114.3	M12×1.25	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
NISSAN																	
ジューク	#F15(2010/6~2020/6)*NISMO除く	1770+47	215/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/55	–	1770+38	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+53
		–				19インチ	235/40	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
スカイライン	V37(曙キャリパー車)(2014/2~)	1985+50	245/40	5/114.3	M12×1.25	19インチ	245/40	–	1980+38(突出注意)	1980+38(突出注意)	–	1980+37(突出注意)	–	–	–	–	–
		–				20インチ	245/35	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	–	–	–	–	–
	V37(ノーマルキャリパー)(2014/2~)	1775+45	225/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/55	–	1770+38	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/50	1880+38	1880+38	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
	V36セダン(ノーマルキャリパー)(2006/11~2014/2)	1775+45	225/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/55	–	1770+38	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		1875+50	225/50			18インチ	–	1880+38	1880+38	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		1885+50(リア)	245/45			19インチ	–	1980+45(突出注意)	1980+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
						20インチ	–	–	–	2085+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–
	V36クーペ(ノーマルキャリパー)(2006/11~2016/1)	1880+43	225/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	–	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45	1880+38	1875+48	1880+47	–	1880+45
		1880+43(リア)	245/45			19インチ	–	1980+45	1980+45	1980+45	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	–	–	–	2085+45	–	–	–	–	–	–	–
ジュースカイライン クロスオーバーク	#J50(2009/7~2016/6)	1880+47	225/55	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/55	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1980+45	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+45	–	–	–	–	–	–	–
セレナ	#C27(2016/8~) *e-POWER含む	1555+45	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		1660+45	195/60			16インチ	195/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
	#C26(2010/11~2016/8)	1555+45	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		1660+45	195/60			16インチ	195/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
ティアナ	L33(2014/2~2020/7)	1670+50	215/60	5/114.3	M12×1.25	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1775+50	215/55			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1880+47	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1980+45	1980+45	–	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
デイズ *ミツビシek OEM	B4#W(2019/3~)	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	B21W(2013/6~2019/3)	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
デイズルークス *ミツビシekスペース OEM	B21A(2014/2~2020/3)	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ノート	E13(2012/9~2020/11)	1555+50	185/65	4/100	M12×1.25	15インチ	185/65	–	–	–	–	–	–	1555+43(突出注意)	1555+43(突出注意)	–	1555+43(突出注意)
		1655+50	185/60			16インチ	185/60	–	1660+43(突出注意)	–	1660+45(突出注意)	–	–	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
	#E12(2012/9~2020/11) *e-POWER、NISMO含む	1455+40	185/70	4/100	M12×1.25	14インチ	185/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1555+40	185/65			15インチ	185/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	195/45	–	1765+45(突出注意)	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	–	1765+42	1760+40
フーガ	#Y51(曙キャリパー)(2009/11~)	2090+43	245/40	5/114.3	M12×1.25	20インチ	245/40	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–	–	–
	#Y51(ノーマルキャリパー)(2009/11~)	1880+43	245/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/50	1880+45	1880+45	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		2090+43	245/40			19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+37	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2080+45	2085+45	–	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	2085+35(突出注意)	–	–
	#Y50(2004/10~2009/11)	1770+45	225/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/55	–	1770+38	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		1880+47	245/45			18インチ	245/45	1880+38	1880+38	1880+45	1885+35(突出注意)	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		1985+50	245/40			19インチ	245/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+37(突出注意)	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	–	2085+45	2080+45	2085+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–
マーチ	#K13(2010/7~)*NISMO除く	1455+45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		–				15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+52	–	1660+45(突出注意)	–	–	1660+45(突出注意)	1660+45(突出注意)	–	–
	#K12(2002/3~2010/7)	1450+45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1555+50	175/60			15インチ	175/60	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43(突出注意)	1555+43(突出注意)	–	1555+43
モコ *スズキMRワゴン OEM	MG33(2011/2~2016/5)	1340+45	145/80	4/100	M12×1.25	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–
ラティオ	N17(2012/10~2016/12)	1455+40	175/70	4/100	M12×1.25	14インチ	175/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		–				15インチ	185/60	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
ラフェスタ	CEEF/CWEA(2011/6~2018/3)	1560+52	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		1665+52	205/55			16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		–				17インチ	205/50	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	225/40	–	–	–	–	–	–	–	1875+53(突出注意)	–	1870+53
リーフ	ZE1(2017/10~) 16インチは打ち込みウェイト使用の事	1665+40	205/55	5/114.3	M12×1.25	16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38(突出注意)	1665+38
		1765+45	215/50			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
	ZE0(2010/12~2017/9)	1665+40	205/55	5/114.3	M12×1.25	16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38(突出注意)	1665+38
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+38
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
ルークス *ミツビシekスペース OEM	B4#A(2020/3~)	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
HONDA																	
CR-V	RW#、RT#(2018/8~)	1875+45	235/60	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/60	1875+48	1875+48	1870+45	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	235/55	1975+55	1975+55	1980+48	–	–	–	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/45	2085+45(突出注意)	2080+45	2085+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
HONDA																	
CR-V	RM#(2011/12~2016/8)	1765+50	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+48	–	–	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/60	1875+55	1875+55	–	–	–	–	–	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	245/45	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	–	–	–
CR-Z	ZF#系(2010/2~2016/12)	1660+45	195/55	5/114.3	M12×1.5	16インチ	195/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1765+45	205/45			17インチ	205/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	205/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
HONDA e	ZC7(2020/9~)	1660+50(フロント)	185/60	5/114.3	M12×1.5			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1670+45(リア)	205/55					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1765+55(フロント)	205/45					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		1775+50(リア)	225/45					–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N-BOX	JF3、JF4(2017/8~)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	JF1、JF2(2011/11~2017/8)	1340+35	145/80	4/100	M12×1.5	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+40	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
N-BOX SLASH	JF1、JF2(2014/12~2020/2)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
N-ONE	JG3、4(2020/11~)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	JG1、2(2012/11~2020/11)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45	1655+48(突出注意)	–	1650+45	–	–	1650+45	1650+45	–	–
N-VAN	JJ#(2018/7~)	1240+40	145/80	4/100	M12×1.5	12インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	1235+45	–	1235+45	–
N-WGN	JH3、JH4(2019/7~)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	JH1、JH2(2013/11~2019/7)	1445+40	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
S660	JW5(2014/3~)	1550+45(フロント)	165/55	4/100	M12×1.5	–	–	–	1550+45(フロント)	–	1545+45(フロント)	–	–	–	–	–	1545+45
		1665+50(リア)	195/45			–	–	–	–	–	1660+45(リア)	–	–	–	–	–	1660+40(突出注意)
アコード	CV3(2020/2~)	1880+50	235/45	5/114.3	M12×1.5	18インチ	235/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	–	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/35	2085+45	2080+45	2085+45	–	–	–	–	2085+45	–	–
	CR#(2013/6~2020/2)	1775+55	225/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/50	–	1770+55	1770+53	1770+48	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		1880+55	235/45			18インチ	235/45	1875+55	1875+55	1880+45(突出注意)	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53	–	–
		–				19インチ	235/40	1975+55	1975+55	1980+48(突出注意)	–	–	–	–	1975+55	–	–
インサイト	ZE4(2018/12~)	1670+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/55			–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	235/40	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	235/35	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
	ZE2(2009/2~2014/3)	1555+45	175/65	4/100	M12×1.5	15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	–
		1660+53	185/55			16インチ	185/55	–	–	–	1660+45	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	1770+43(突出注意)	–	–	–	–	–	–
ヴェゼル	RU#(2013/12~)	1670+55	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		1770+55	215/55			17インチ	215/55	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	225/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/40	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
オデッセイ	RC#(2020/11~)	1770+55	215/60	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/60	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		1870+55	225/50			18インチ	225/50	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/45	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
	RC#(2013/11~2020/11)	1665+55	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		1770+55	215/55			17インチ	215/55	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		1870+55	225/45			18インチ	225/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/40	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
	RB3,4(2008/10~2013/11)	1665+55	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		1870+55	225/45			17インチ	215/55	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	225/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	1875+48(突出注意)	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/40	1975+55	1975+55	–	–	–	–	1975+55	1975+55	–	–
ジェイド	FR#(2015/2~2020/7)	1665+40	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+48	–	1980+48	1980+48	–	–
シビック	FK7(ハッチバック)/FC1(セダン)(2017/9~)	1670+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/55			–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1770+45	215/50			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1880+50	235/40			18インチ	235/40	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	235/35	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+48	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	235/30	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–
シャトル	GP7・8/GK8・9(2015/5~)	1560+50	185/60	4/100	M12×1.5	15インチ	185/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+43
ステップワゴン	RP#(2015/4~)	1660+50	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		1760+50	205/55			17インチ	205/55	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	215/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53(突出注意)	–	1870+53
		–				19インチ	225/40	1975+55(突出注意)	1975+55(突出注意)	–	–	–	–	–	1975+55(突出注意)	–	–
	RK#(2009/10~2015/4)	1560+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		1660+50	205/60			16インチ	205/60			–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		–				17インチ	205/55	–	1770+55	1770+53	–	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	215/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	–	–	1870+53
バモス/バモスホビオ	HM1・2(1999/6~2018/6)	1340+45	155/70	4/100	M12×1.5	13インチ	155/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		–				14インチ	165/55	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/50	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	–	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
フィット	GR#(2020/2~)	1560+50	185/60	4/100	M12×1.5	15インチ	185/60	–	–	–	1555+45(突出注意)	–	–	–	–	–	1555+43(突出注意)
	GK#・GP5(2013/9~2020/2)	1560+50	185/60	4/100	M12×1.5	15インチ	185/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+43

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
HONDA																	
フィットクロスター	GR#（2020/2~）	1660+45	185/60	4/100	M12×1.5	16インチ	185/60	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		–				17インチ	205/50	–	1765+45（突出注意）	–	1770+43（突出注意）	–	–	–	1765+45（突出注意）	–	–
フリード	GB5-8（2016/9~）	1555+49	185/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	185/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		1555+50	–			16インチ	195/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53（突出注意）
		–				17インチ	205/45	–	1770+55（突出注意）	–	–	–	–	1770+53（突出注意）	1770+53（突出注意）	–	1770+53（突出注意）
MAZDA																	
CX-3	DK5#W（2015/2~）	1665+50	215/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1870+50	215/50			17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/50	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45（突出注意）	1880+48（突出注意）	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+48	1980+45（突出注意）	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
CX-30	DM#P（2019/10~）	1665+45	215/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1870+45	215/55			17インチ	215/60	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45（突出注意）	1880+48（突出注意）	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	225/40	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	–	–	–	–	–	2085+45（突出注意）	–	–
CX-5	KF#P（2017/2~）	1770+45	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1970+45	225/55			18インチ	225/60	1880+45	1880+45	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/55	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	235/45	2085+45	2080+45	–	–	–	–	–	–	–	–
	KE##W（2012/2~2017/2）	1770+50	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1970+50	225/55			18インチ	235/55	1880+45	1880+45	1870+48	–	1880+45（突出注意）	1880+48（突出注意）	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/55	1980+45	1980+45	1980+48（突出注意）	–	–	–	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	235/45	2085+45	2080+45	–	–	–	–	–	–	–	–
CX-8	KG2P（2017/12~）	1770+45	225/65	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1970+45	225/55			18インチ	225/60	1880+45	1880+45	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/55	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/45	2085+45	2080+45	–	–	–	–	–	–	–	–
MAZDA 3	BP#P（2019/5~）	1665+45	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1870+45	215/45			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1975+55	–	–
		–				20インチ	–	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	2085+45（突出注意）	–	–	–	–	2085+45（突出注意）	–	–
MX-30	DREJ3P（2020/10~）	1870+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	18インチ	215/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+55	1980+45（突出注意）	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	225/40	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	2085+45（突出注意）	–	–	–	–	2085+45（突出注意）	–	–
アクセラ	BM###（2013/11~2019/5）	1665+50	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1870+50	215/45			17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1975+48（突出注意）	1980+45（突出注意）	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	–	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	2085+45（突出注意）	–	–	–	–	2085+45（突出注意）	–	–
アテンザ	GJ（2012/11~） *2019/8よりMAZDA6に車名変更	1775+50	225/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	225/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1975+45	225/45			18インチ	225/50	1875+48	1875+48	1870+48	–	1880+45	1880+48	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
	GH（2008/1~2012/11）	1660+50	195/65	5/114.3	M12×1.5	16インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1770+60	215/50			17インチ	215/50	–	1770+55	1770+53	1770+48（突出注意）	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		1875+60	225/45			18インチ	225/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	1880+48（突出注意）	1875+48（突出注意）	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	–	1975+48（突出注意）	1980+45（突出注意）	1980+48（突出注意）	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48（突出注意）	1980+48（突出注意）	–	–
		–				20インチ	–	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	2085+45（突出注意）	–	–	–	–	2085+45（突出注意）	–	–
キャロル *スズキアルト OEM	HB36S（2015/1~）	1340+40	145/80	4/100	M12×1.25	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1545+45	165/55			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	–	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
	HB25S（2009/12~2015/1）	1340+45	145/80	4/100	M12×1.25	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	–	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
スクラムワゴン *スズキエブリイ OEM	DG17W（2015/2~）	1345+50	155/70	4/100	M12×1.25	13インチ	155/70										
		1445+50	165/60			14インチ	165/60										
		–				15インチ	–										
		–				16インチ											
デミオ	DJ##（2014/9~） *2019/9よりMAZDA2に車名変更	1555+40	185/65	4/100	M12×1.5	15インチ	185/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1655+40	185/60			16インチ	185/60	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40（突出注意）	1660+40（突出注意）
		–				17インチ	205/45	–	1765+45	–	–	–	–	–	–	–	–
	DE#（2007/7~2014/9）	1560+45	185/55	4/100	M12×1.5	15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+50	195/45			16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40（突出注意）	1660+40（突出注意）
		–				17インチ	195/40	–	1765+45	–	–	–	–	–	–	–	–
ビアンテ	CC#（2008/7~2018/3）	1665+50	205/60	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1770+50	215/50			17インチ	215/50	–	1770+55	1770+53	1770+48（突出注意）	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	1870+53	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/35	1975+48（突出注意）	1975+48（突出注意）	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
フレア *スズキワゴンR OEM	MJ55S（2017/2~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
	MJ34S（2012/10~2017/2）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
フレアクロスオーバー *スズキハスラー OEM	MS#2S（2020/2~）	1545+45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	MS41S（2014/1~2020/2）	1545+45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
フレアワゴン *スズキスペーシア OEM	MM53S（2017/12~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
MAZDA																	
フレアワゴン *スズキスペーシア OEM	MM32S（2013/4~2017/12）	1340+45	155/65	4/100	M12×1.25	13インチ	155/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+50	165/55			14インチ	165/55	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/50	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/40	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
プレマシー	CWEFW（2010/7~2018/3）	1560+52	195/65	5/114.3	M12×1.5	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1560+53
		1665+52	205/55			16インチ	205/55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	205/50	–	1770+55	1770+53	1770+48（突出注意）	–	–	1770+55	1770+55	–	1770+53
		–				18インチ	215/40	1875+55	1875+55	1870+53	–	–	–	–	1875+53（突出注意）	–	1870+53
ロードスター	ND5RC（2015/5~）（ブレンボ車除く）	1665+45	195/50	4/100	M12×1.5	16インチ	195/50	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	205/40	–	1765+45	–	1770+43（突出注意）	–	–	–	–	–	–
	NC#（2005/8~2015/5）	1665+55	205/50	5/114.3	M12×1.5	16インチ	205/50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+53
		1770+55	205/45			17インチ	205/45	–	1770+55	1770+53	1770+48（突出注意）	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		–				18インチ	215/35	1875+55（突出注意）	1875+55（突出注意）	1870+53	–	–	–	–	1875+53	–	–
MITSUBISHI																	
ekクロス	B3#W（2019/3~）	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ekスペース	B3#A（2020/2~） *ekスペースクロス含む	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	B11A（2014/2~2020/2）	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ekワゴン	B3#W（2019/3~）	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	B11W（2013/6~2019/3）	1445+46	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+46	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
RVR	GA#W（2010/2~）	1665+46	215/65	5/114.3	M12×1.5	18インチ	215/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		1765+46	215/60			19インチ	215/60	–	–	–	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/50	1875+48	1875+48（突出注意）	1870+48	–	1880+45（突出注意）	1880+48（突出注意）	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1980+45（突出注意）	1980+45（突出注意）	1980+48（突出注意）	–	1980+48（突出注意）	–	–	–	–	–
アウトランダー	GF#、GG#（2012/10~）	1665+38	215/70	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/70	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		1870+38	225/55			18インチ	225/55	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	–	1880+35（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1875+38	–	1880+45
		–				19インチ	235/45	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	–	1980+37（突出注意）	1985+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2080+45	2085+35（突出注意）	–	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	–
	CW#W系（2005/10~2012/10）	1665+38	215/70	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/70	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/55	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	–	1880+35（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1875+38	–	1880+45
		–				19インチ	235/45	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	–	1980+37（突出注意）	1985+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+35（突出注意）	2080+38（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	–
エクリプス クロス	GK1W（2018/3~）	1665+38	215/70	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/70	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	–	–	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/55	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	–	1880+35（突出注意）	1880+38（突出注意）	1880+38（突出注意）	1875+38	–	1880+45
		–				19インチ	235/45	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	1980+38（突出注意）	–	1980+37（突出注意）	1985+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	1980+35（突出注意）	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+35（突出注意）	2080+38（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	–
ディグニティ	BHGY51（2012/7~2017/1）	1880+43	245/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/50	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2080+45	2085+45	–	–	–	–	–	–	–
デリカD:2 *スズキソリオ OEM	MB37S（2020/12~）	1550+45	165/65	4/100	M12×1.25	15インチ	165/65	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
	MB36S（2015/12~2020/12）	1550+45	165/65	4/100	M12×1.25	15インチ	165/65	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	185/50	1650+45	1655+48	–	1650+45	–	–	1650+45	1650+45	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
デリカD:5	CV#W（2007/1~）	1665+43	215/70	5/114.3	M12×1.5	16インチ	215/70	–	–	–	–	–	–	–	–	1670+38	1665+38
		1870+38	225/55			17インチ	225/60	–	1770+38	1770+38	–	–	–	1770+38	1770+38	1770+38	1770+38
		–				18インチ	225/55	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+35	1880+38	1880+38	1880+38	–	1880+45
		–				19インチ	225/45	1980+38	1980+38	1980+38	–	1980+37	1985+35（突出注意）	1980+35	1980+35	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+35（突出注意）	2080+45	2085+35（突出注意）	–	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	2085+35（突出注意）	–	–
ブラウディア	#Y51（2012/7~2017/1）	1880+43	245/50	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/50	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	–	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	245/45	1980+45	1980+45	1980+48	–	1980+48	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45	2080+45	2085+45	–	–	–	–	–	–	–
ミラージュ	A05A（2012/8~）	1445+45	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		–				15インチ	175/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
ランサー エボリューションX	CZ4A（ブレンボ車）（2007/10~2015/9）	1885+38	245/40	5/114.3	M12×1.5	18インチ	245/40	–	–	–	1885+35	–	–	–	–	–	–
	CZ4A（ブレンボ無し）（2007/10~2015/9）	–		5/114.3	M12×1.5	17インチ	235/45	–	–	1770+38	–	–	–	–	–	–	–
		–				18インチ	245/40	1880+35	1880+38	1880+38	1885+35	1880+35	–	1880+38	1880+38	–	1880+45
SUBARU																	
BRZ	ZC6（2012/3~2020/7） *除くブレンボ装着車	1770+48	215/45	5/100	M12×1.25	17インチ	215/45	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+48	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	1975+48	1975+48	–	–	1980+48	–	–	–	–	–
WRX STI	VAB（2014/8~2019/12）	1885+55	245/40	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/40	1880+45	1880+45	–	–	–	–	–	–	–	–
		–				19インチ	245/35	1980+45	1980+45	–	–	–	–	–	–	–	–
	G#B（2007/6~2014/8）	1885+55	245/40	5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/40	1880+45	1880+45	–	–	–	–	–	–	–	–
		–				19インチ	245/35	1980+45	1980+45	–	–	–	–	–	–	–	–
WRX S4	VAG（2014/8~）	1875+55	225/45	5/114.3	M12×1.25	18インチ	225/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45（突出注意）	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/30	2085+45（突出注意）	2080+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
XV	GT#（2017/5~）	1770+55	225/60	5/100	M12×1.25	17インチ	225/60	–	1770+50（突出注意）	1770+48（突出注意）	1770+48（突出注意）	–	–	1770+48（突出注意）	1770+48（突出注意）	–	1770+48（突出注意）

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
SUBARU																	
XV	GT#(2017/5~)	1870+55	225/55	5/100	M12×1.25	18インチ	225/55	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	–	–	–	–	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	–	1870+48(突出注意)
		–				19インチ	245/45	–	1975+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	GP7(2012/10~2017/5)	1770+48	225/55	5/100	M12×1.25	17インチ	225/55	–	1770+50	–	–	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/50	1875+48	1875+48	–	–	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/45	1975+48	1975+48	–	–	–	–	–	–	–	–
インプレッサ スポーツ	GT#(2016/10~)	1770+55	205/50	5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1875+55	225/40			18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	1975+48	1975+48	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
	GP#(2011/12~2016/10)	–		5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	–
インプレッサG4	GK#(2016/10~)	1770+55	205/50	5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1875+55	225/40			18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	225/35	1975+48	1975+48	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
	GP#(2011/12~2016/10)	–		5/100	M12×1.25	17インチ	205/50	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	–
インプレッサWRX STI	GDB(2004/6~2007/6)	–		5/114.3	M12×1.25	18インチ	245/40	1880+45	1880+45	–	–	–	–	–	–	–	–
		–				19インチ	245/35	1980+45	1980+45	–	–	–	–	–	–	–	–
エクシーガ クロスオーバー7	YAM(2015/4~2018/3)	1770+48	215/50	5/100	M12×1.25	17インチ	215/50	–	1770+50	–	–	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	–	1875+48	1875+48	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+48	1975+48	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
シフォン *ダイハツタント OEM	LA650F/LA660F(2019/7~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	LA610F(2016/12~2019/7)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ジャスティ *トヨタタンク/ルーミーOEM	M9#0F(2016/11~) マイナー後電動パーキングブレーキ 装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+40	175/55			15インチ	175/55	–	–	–	–	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	–	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	195/40	–	1765+45	–	–	–	–	–	–	–	–
ステラ *ダイハツムーヴ OEM	LA1#0F(2014/12~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	LA1##(2011/5~2014/12)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	–	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
ディアスワゴン *ダイハツアトレーOEM	S321N(2009/9~)	1345+45	165/65	4/100	M12×1.5	13インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		–				14インチ	165/55	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/50	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
フォレスター	SK#(2018/6~)	1770+48	225/60	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/60	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1870+48	225/55			18インチ	225/55	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1870+48	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	–	1870+48
		–				19インチ	235/45	1975+48	1980+45(突出注意)	–	–	–	–	1980+48	1980+48	–	–
		–				20インチ	245/40	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	–	–	–	–	2085+45(突出注意)	2085+45(突出注意)	–	–
	SJ#(2012/11~2018/6)	1770+48	225/60	5/100	M12×1.25	17インチ	225/60	–	1770+50	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1870+48	225/55			18インチ	225/55	1875+48	1875+48	–	1880+48(突出注意)	–	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+48	–	–
		–				19インチ	235/45	1975+48	1975+48	–	–	1980+48(突出注意)	–	1975+48	1975+48	–	–
プレオ *ダイハツミラ OEM	L2#5(2010/4~2018/3)	1340+40	145/80	4/100	M12×1.5	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
プレオプラス *ダイハツ ミライース OEM	LA3#0(2017/5~)	1340+45	155/70	4/100	M12×1.5	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	1550+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	–	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	LA3##F(2012/12~2017/5)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45	–	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
レヴォーグ	VN5(2020/10~)	1770+55	215/50	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/50	–	1770+55	1770+53	1770+48(突出注意)	–	–	1770+53	1770+53	–	1770+53
		1875+55	225/45			18インチ	225/45	1875+55	1875+55	1870+53	–	1880+45(突出注意)	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/40	1975+55	1975+55	1980+48(突出注意)	–	–	–	1980+48(突出注意)	1975+55	–	–
	VM#(2014/6~2020/6)	1770+55	215/50	5/114.3	M12×1.25	17インチ	215/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1875+55	225/45			18インチ	225/45	1875+55	1875+55	–	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+53	–	1870+48
		–				19インチ	225/40	1975+55	1975+55	–	–	–	–	1980+48	1975+55	–	–
		–				20インチ	–	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
レガシィ アウトバック	BS9(2014/10~)	1770+55	225/65	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/65	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1870+55	225/60			18インチ	225/60	1875+55	1875+55	1870+48	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/55	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
		–				20インチ	235/45	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
レガシィB4	BN9(2014/10~2020/6)	1770+55	225/55	5/114.3	M12×1.25	17インチ	225/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		1875+55	225/50			18インチ	225/50	1875+55	1875+55	1870+48	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53	–	1870+53
		–				19インチ	225/45	1975+55	1975+55	–	–	–	–	–	1975+55	–	–
		–				20インチ	245/35	2085+45(突出注意)	2080+45(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
SUZUKI																	
SX4 Sクロス	Y#22S(2015/2~)*ボルト仕様	1765+50	205/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	205/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	205/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1870+48	–	–
		–				19インチ	225/35	1975+48(突出注意)	1975+48(突出注意)	–	–	–	–	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
アルト	HA36S(2014/12~)	1340+40	145/80	4/100	M12×1.25	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1545+45	165/55			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	1550+45(突出注意)	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	HA25S(2009/12~2014/12)	1340+45	145/80	4/100	M12×1.25	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップサイズ	インチアップタイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
SUZUKI																	
アルト	HA25S(2009/12~2014/12)	–		4/100	M12×1.25	16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
アルトワークス	HA36S(2015/12~)	1550+45	165/55	4/100	M12×1.25	15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
イグニス	FF21S(2016/2~)	1550+40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	–	1550+45	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1650+40	175/60			16インチ	175/60	1650+45	1655+48	–	1660+45	–	–	1650+45	1650+45	1660+40(突出注意)	1660+40(突出注意)
		–				17インチ	–	1755+48	1755+48	–	–	–	–	–	–	1765+42(突出注意)	1760+40(突出注意)
エスクード	Y#21S(2015/10~)*ボルト仕様	1765+50	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	205/50	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/45	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1870+48	–	–
		–				19インチ	225/40	1975+48(突出注意)	1980+45(突出注意)	–	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48(突出注意)	1980+48(突出注意)	–	–
	TD#4W(2005/4~2015/10)	1665+45	225/70	5/114.3	M12×1.25	16インチ	225/70			–	–	–	–	–	–	–	1665+38
		1765+45	225/65			17インチ	225/65		1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	235/55	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1870+48	–	–
		–				19インチ	–	1980+45	1980+45	–	–	–	1985+45(突出注意)	1980+48	1980+48	–	–
エブリイワゴン	DA17W(2015/2~)	1345+50	155/70	4/100	M12×1.25	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45(突出注意)
	DA64W(2005/8~2015/2)	1345+50	155/70	4/100	M12×1.25	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+50	165/60			14インチ	165/60	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
クロスビー	MN71S(2017/12~)	1650+40	175/60	4/100	M12×1.25	16インチ	175/60	1650+45	1655+48	–	1650+45	–	–	1650+45	1650+45	–	–
		–				17インチ	–	1755+48	1755+48	–	–	–	–	–	–	–	–
ジムニー	JB64W(2018/7~)	1655+20	175/80	5/139.7	M12×1.25	16インチ	175/80	–	–	–	–	–	–	–	–	1655+20	–
	JB23W(1998/10~2018/7)	1655+20	175/80	5/139.7	M12×1.25	16インチ	175/80	–	–	–	–	–	–	–	–	1655+20	–
ジムニーシエラ	JB74W(2018/7~)	1555+5	195/80	5/139.7	M12×1.25	15インチ	195/80	–	–	–	–	–	–	–	–	1655+0	–
	JB43W(2002/1~2018/7)	1555+5	205/70	5/139.7	M12×1.25	15インチ	205/70	–	–	–	–	–	–	–	–	1655+0	–
スイフト	Z##3S(2016/12~)	1550+40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	–	–	–	1765+45	1765+45	–	–
	Z#72S(2010/9~2016/12)	1550+40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	195/45	–	1765+45	–	–	–	–	1875+48	1765+45	–	–
スイフトスポーツ	ZC33S(2017/9~)	1765+50	195/45	5/114.3	M12×1.25	17インチ	195/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/35	1875+55	1875+55	1870+48(突出注意)	–	–	1880+48(突出注意)	1875+48(突出注意)	1875+53(突出注意)	–	–
	ZC32S(2010/9~2016/12)	1760+45	195/45	5/114.3	M12×1.25	17インチ	195/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/35	–	–	1870+48(突出注意)	–	–	1880+48(突出注意)	–	–	–	–
スペーシア	MK53S(2017/12~) *スペーシアギア含む	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	MK32S(2013/3~2017/12)	1445+40	165/55	4/100	M12×1.25	14インチ	165/55	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/50	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
ソリオ	MA#7S(2020/11~)	1445+45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1550+45	165/65			15インチ	165/65	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
	MA36S(2015/8~2020/11)	1445+45	165/70	4/100	M12×1.25	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1550+45	165/65			15インチ	165/65	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
ハスラー	MR#2S(2020/1~)	1545+45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
	MR31S(2014/1~2020/1)	1545+45	165/60	4/100	M12×1.25	15インチ	165/60	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
バレーノ	WB#2S(2016/3~2020/7)	1550+40	175/65	4/100	M12×1.25	15インチ	175/65	–	1550+45	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	–
		1660+45	185/55			16インチ	185/55	–	1655+48	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
		–				17インチ	–	–	1765+45	–	–	–	–	–	–	–	–
ラパン	HE33S(2015/6~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
ランディ *ニッサンセレナ OEM	#C27(2016/12~)	1555+45	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		–				16インチ	195/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
	#C26(2010/12~2016/8)	1555+45	195/65	5/114.3	M12×1.25	15インチ	195/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1555+45
		1660+45	195/60			16インチ	195/60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1665+48
		–				17インチ	225/45	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	215/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	–	1875+48	1875+48	–	–
ワゴンR	MH#5S(2017/2~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
	H34S(2012/9~2017/2)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.25	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
DAIHATSU																	
アトレーワゴン	S3#0(2005/5~)	1345+45	155/70	4/100	M12×1.5	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	165/55			14インチ	165/55	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/50	–	1550+45	1545+45	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/40	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	–	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
アルティス *トヨタカムリOEM	AXVH70N(2017/7~) *TPMS標準装備	1775+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	1770+38	1770+38
		–				18インチ	235/45	1880+45	1880+45	1880+45	–	1880+45	1880+48	1875+48	1880+47	–	1880+45
		–				19インチ	235/40	1980+45	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
	50(2012/5~2017/7)	1770+45	215/55	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/55	–	1770+48	1770+48	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	1870+48	–	–	1880+48	1875+48	1870+48	–	1880+45
		–				19インチ	225/40	1975+48	1980+45	1980+48	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
ウェイク	LA700S(2014/11~)	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45(突出注意)	1655+48(突出注意)	–	1650+45(突出注意)	–	–	1650+45(突出注意)	1650+45(突出注意)	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48(突出注意)	1755+48(突出注意)	–	–	–	–	–	–	–	–
キャストアクティバ	LA250S、LA260S(2015/9~2019/12)	1545+45	165/60	4/100	M12×1.5	15インチ	165/60	–	1550+45(突出注意)	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	シャレン×R-75 モノブロック	シャレン×F-55 モノブロック	エンケイチューニング FC01	エンケイチューニング SC38	エンケイチューニング SC50	シュタイナー CV×	シュタイナー LST	シュタイナー LSV/LM×	PP× Mil:8	スマック クレスト
DAIHATSU																	
キャストアクティバ	LA250S、LA260S（2015/9~2019/12）	–		4/100	M12×1.5	16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	–	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
キャストスタイル	LA250S、LA260S（2015/9~）	1545+45	165/55	4/100	M12×1.5	15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
キャストスポーツ	LA250S、LA260S（2015/9~2019/12）	1545+45	165/55	4/100	M12×1.5	15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		1645+45	165/50			16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	–	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
コペン	LA400（2012/9~）*GR含む	1645+45	165/50	4/100	M12×1.5	16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	–	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	L880（2002/6~2012/9）	1545+45	165/50	4/100	M12×1.5	15インチ	165/50	–	1550+45	–	–	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	–
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	–	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
タフト	LA9#0S（2020/6~）	1545+45	165/65	4/100	M12×1.5	15インチ	165/65	–	1550+45	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	–	–	–	–	1650+45（突出注意）	–	–	–	–	–	–
タント	LA6#0S（2019/7~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	L600（2013/10~2019/7）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	1550+45（突出注意）	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/45	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
トール *トヨタタンク/ ルーミーOEM	M9#0S（2016/11~） マイナー後電動パーキングブレーキ 装着車の14インチ装着は打ち込みウェイトにて	1450+35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1550+40	175/55			15インチ	175/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	–
		–				17インチ	195/40	1765+45	1765+45	–	1770+43（突出注意）	–	–	–	–	–	–
ブーン	M7#0S（2016/4~）	1450+35	165/65	4/100	M12×1.5	14インチ	165/65	1550+45	1550+45	–	–	–	–	1445+45	1445+45	–	1455+43
		–				15インチ	165/60	–	1660+43	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	165/50	1765+45	1765+45	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
	M600（2010/2~2016/4）	1450+40	165/70	4/100	M12×1.5	14インチ	165/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1455+43
		1560+45	185/55			15インチ	185/55	–	–	–	1555+45	–	–	1555+43	1555+43	–	1555+43
		–				16インチ	195/45	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	–	–
ミラ	L270（2006/12~2018/3）	1340+45	145/80	4/100	M12×1.5	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ミライース	LA3#0（2017/5~）	1340+45	155/70	4/100	M12×1.5	13インチ	155/70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45（突出注意）	1545+45（突出注意）	–	1545+45（突出注意）
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
	LA300（2011/9~2017/5）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	–	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
ミラココア	L675（2009/8~2018/3）	1340+45	145/80	4/100	M12×1.5	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ミラトコット	LA5#0S（2018/6~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ムーヴ	LA150S/160S（2014/12~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
	LA1##系（2010/12~2014/12）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
ムーヴキャンバス	LA8#0S（2016/8~）	1445+45	155/65	4/100	M12×1.5	14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		–				15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
ムーヴコンテ	L570（2008/8~2017/3）	1340+45	145/80	4/100	M12×1.5	13インチ	145/80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1340+45
		1445+45	155/65			14インチ	155/65	–	–	–	–	–	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45	1445+45
		1545+45	165/55			15インチ	165/55	–	1550+45（突出注意）	–	1545+45	–	1545+45	1545+45	1545+45	–	1545+45
		–				16インチ	165/50	1650+45（突出注意）	1655+48（突出注意）	–	1650+45（突出注意）	–	–	1650+45（突出注意）	1650+45（突出注意）	–	–
		–				17インチ	165/40	1755+48（突出注意）	1755+48（突出注意）	–	–	–	–	–	–	–	–
メビウス *トヨタプリウスα OEM	ZVW41N（2013/4~）	1770+45	215/50	5/114.3	M12×1.5	17インチ	215/50	–	1770+38	–	1770+48	–	–	1770+48	1770+48	–	1770+48
		–				18インチ	225/40	1875+48	1875+48	–	1880+45	–	1880+48	1875+48	1875+48	–	1880+45
		–				19インチ	225/35	1980+45	1980+45	–	–	–	1985+45	1980+48	1980+48	–	–
ロッキー *トヨタライズOEM	A2#0S（2019/11~）	1660+40	195/65	4/100	M12×1.5	16インチ	195/65	–	1660+43	–	1660+45	–	–	1660+45	1660+45	1660+40	1660+40
		1760+45	195/60			17インチ	195/60	–	1765+45	–	1770+43（突出注意）	–	–	–	1765+45	1765+42	1760+40

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

MATCHING | ENKEI TUNING | LOWENHART | EURO ZWEI | SEIN | PPX | CIRCLAR | SMACK | DECOR | STEINER | SHALLEN | TRACER | MODELART

車名	モデル	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	ユーロツヴァイ FK-10
Audi										
A1 A1スポーツバック	1.0TFSI（8XCHZ） 1.4TFSI（8XCAX） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8XCPT/8XCZE） アーバンレーサーリミテッド（限定車）（8XCTH）	8X（2011~） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド15インチNG アーバンレーサーリミテッドはFK-10装着不可	1560+29	185/60	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	15インチ	185/60	1560+38
			1565+34	205/55				15インチ	205/55	1560+38
			1670+34	215/45				16インチ	215/45	1665+47
			–					–		–
S1	S1（8XCWZF）	8X（2011~）	1875+37.5	225/35	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	–		–
A3スポーツバック	1.4TFSI（8VCXS） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8VCPT） 1.8TFSIクワトロ（8VCJSF） 2.0TFSIクワトロ（8VCZPF） e-tron（8VCUK）	8V（2013~）	1665+46	205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1775+51	225/45				17インチ	225/45	1770+50
			–					–		–
S3スポーツバック	S3（8VCJHF）	8V（2017~）	1875+51	225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/45	1770+50
A3セダン	1.4TFSI（8VCXSL） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（8VCPTL） 1.8TFSIクワトロ（8VCJSL） 2.0TFSIクワトロ（8VCZPL）	8V（2014~）	1670+40	205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	16インチ	205/55	1665+48
			1775+43	225/45				17インチ	225/45	1770+50
S3セダン	S3（8VDJHL）	8V（2017~）	1880+48	225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/45	1770+50
A4 A4アバント	1.4TFSI（8WCVN） 2.0TFSI（8WCVK） 2.0TFSIクワトロ（8WCYRF）	8W（2016~）	1670+35	205/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			1775+38	225/50				18インチ	245/40	1880+47
			–					–		–
S4	S4（8WCWGF）	8W（2016~）	1880-40	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			–					18インチ	245/40	1880+47
A4 A4アバント	1.8TFSI（8KCAB/8KCDH） 2.0TFSI（8KCDN） 2.0TFSIクワトロ（8KCDNF） 3.2TFSIクワトロ（8KCALF）	8K（2008~2016）	1675+45	225/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			1775+45	225/50				18インチ	245/40	1880+47
S4 S4アバント	S4（8KCAKF/8KCGWF/8KCREF）	8K（2008~2016）	1880+47	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	225/50	1775+38
			–					18インチ	245/40	1880+47
A5	クーペ2.0TFSIクワトロ（F5CYRF） カブリオレ2.0TFSIクワトロ（F5CYRC） スポーツバック2.0TFSI（F5CVKL） スポーツバック2.0TFSIクワトロ（F5CYRL）	F5C（2017~）	1775+29	225/50	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			–					–		–
S5	S5クーペ（F5CWGF） S5カブリオレ（F5CWGC） S5スポーツバック（F5CWGL）	F5C（2017~）	1985+32	255/35	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			–					–		–
			–					–		–
A5	クーペ2.0TFSIクワトロ（8TCDNF） カブリオレ2.0TFSIクワトロ（8FCDNF） スポーツバック2.0TFSIクワトロ（8TCDNL） クーペ3.2TFSIクワトロ（8TCALF） カブリオレ3.2TFSIクワトロ（8FCALF）	8T（2008~2017）	1885+29	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			1985+32	255/35				–		–
			–					–		–
S5	S5クーペ（8TCAUF/8TCGWF/8TCREF） S5カブリオレ（8FCAKF/8FCWF/8FCREF） S5スポーツバック（8TCGWL/8TCREL）	8T（2008~2017）	1885+32	245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/40	1880+32
			–					–		–
			–					–		–
A6	1.8TFSI（4GCCYG） 2.0TFSI（4GCDN） 2.0TFSIクワトロ（4GCYPS） 2.8TFSIクワトロ（4GCHVS） 3.0TFSIクワトロ（4GCGWS/4GCRES） ハイブリッド（4GCHJS）	4G（2011~2019）	1780+39	225/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	18インチ	245/45	1880+40
			–					–		–
			–					–		–
TT	クーペ1.8TFSI（FVCJS） クーペ2.0TFSI（FVCHH） クーペ2.0TFSIクワトロ（FVCHHF） ロードスター2.0TFSIクワトロ（FVCHHF）	FVC（2015~）	1770+47	225/50	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	245/45	1775+38
			–					–		–
	クーペ1.8TFSI（8JCDA） クーペ2.0TFSI（8JCES） クーペ/ロードスター2.0TSFI（8JBWA） クーペ2.0TFSIクワトロ（8JCCZF） クーペ/ロードスター2.0TFSIクワトロ（8JCESF）	8J（2006~2015）	1785+50	245/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	17インチ	245/45	1775+38
			1890+52	245/40				–		–
			1990+52	245/35				–		–
Q2	1.0TFSI（GACHZ） 1.4TFSIシリンダーオンデマンド（GACZE）	（2017~）	1665+43	215/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13	16インチ	215/60	1665+48
			1770+45	215/55				17インチ	215/55	1770+40
Q3	1.4TFSI（8UCHP/8UCZD） 2.0TFSIクワトロ 170PS（8UCCZF） 2.0TFSIクワトロ 180PS（8UCULB） 2.0TFSIクワトロ 211PS（8UCPSF） 2.0TFSIクワトロ 220PS（8UCULC）	（2012~）	1770+43	235/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R13 分割特殊	17インチ	235/55	1770+43
			1870+43	235/50				18インチ	235/50	1875+50
			–					–		–
Q5	2.0TFSIクワトロ（FYDAXS） 2.0TFSIクワトロ エアサス（FYDAXA）	（2017~）	1880+39	235/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	235/65	1775+33
			2080+39	255/45				18インチ	255/45	1880+39
	ハイブリッド クワトロ（8RCHJF） 2.0TFSIクワトロ（8RCNCF/8RCDNF） 3.0TFSIクワトロ（8RCTVF） 3.2TFSIクワトロ（8RCALF）	（2009~2017）	1880+39	235/60	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14 分割特殊	17インチ	235/65	1775+33
			1980+39	235/55				18インチ	235/60	1880+39
CITROEN										
C4	グランドC4ピカソ（B785G01） グランドC4ピカソFEEL BlueHDi（B787AH01） グランドC4ピカソSHINE BlueHDi（B787AH01） C4ピカソSHINE（B785G01） C4ピカソFEELBlueHDi（B78AH01） グランドC4ピカソ セダクション（B7875G01） グランドC4ピカソ エクスクルーシブ（B7875G01） C4ピカソ エクスクルーシブ（B785G01）	（2014~2018）	1665+47	205/60	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座特殊形状	16インチ	205/60	1665+44
			1770+50	205/55				17インチ	205/55	1770+45
			–					–		–
			–					–		–
DS AUTOMOBILES										
グランドC4 スペースツアラー	SHINE（B7875G01） SHINE BlueHDi（B787AH01）	（2018~）	1770+50	205/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座特殊形状	16インチ	205/60	1665+44
			–					17インチ	205/55	1770+45
FORD										
フォーカス	スポーツ（MPBMGD） スポーツ エコブースト（MPBM9D） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2013~2016）	1770+50	215/50	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー（ナット）	16インチ	215/55	1665+45
			–					17インチ	215/50	1770+50
			–					18インチ	215/45	1875+50
クーガ	トレンド（WF0JTM/WF0M9M） タイタンニアム（WF0JTM/WF0TPM） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2013~2016）	1775+52.5	235/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー（ナット）	16インチ	215/65	1665+45
			–					17インチ	235/55	1770+50
			–					18インチ	235/50	1875+50
	トレンド/タイタンニアム（WF0HYDP） *スタッドボルトワッシャー要取り外し	（2010~2013）	1775+52.5	235/55	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー（ナット）	16インチ	215/65	1665+45
			–					17インチ	235/55	1770+50
			–					18インチ	235/50	1875+50
LAND ROVER										
レンジローバー イヴォーグ	Pure、Prestige、Dynamic、Autobiography、 クーペDynamic、クーペPure（LV2A） SE、SE plus、LandmarkEdition、 HSE、HSE Dynamic、Autobiography、 クーペHSE Dynamic、コンバーチブルHSE Dynamic （LV2A/LV2XB/LV2NB）	（2012~2019）	1770+45	225/65	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー（ナット）	18インチ	235/60	1870+50
			1880+45	235/60				18インチ	235/60	1880+45
			1980+45	235/55				–		–
ディスカバリー	Pure、SE、HSE、HSE Luxury （LC2A/LC2XB/LC2NB）	（2015~）	1980+45	235/55	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー（ナット）	18インチ	235/55	1875+50
			–					18インチ	235/55	1880+45
フリーランダー	HSE、SE、S、ベースグレード （LF32/LF2B）	（2007~2015）	1775+55	235/65	5/108	φ63.4	M14×1.5 （ナット）	18インチ	235/60	1875+50
			1880+55	235/60				18インチ	235/60	1880+45
レンジローバー	ベースグレード、S、SE、HSE、 R-ダイナミック、R-ダイナミックS、 R-ダイナミックSE、R-ダイナミックHSE （LY2NA）	（2017~）	1875+45	255/60	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー（ナット）	18インチ	255/60	1880+45
			1880+45	255/60				–		–
Mercedes-AMG										
Aクラス	Aクラス A35 A45	W177（2019~） *TPMS装備車両確認中 *A45インチダウン不可	1880+40	235/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	18インチ	235/40	1880+40
			1980+40	235/35				–		–
			–					–		–
Cクラス	C43（205064） C450（205064）	W205（2014~） *TPMS装備車両確認中	1975+33（フロント）	225/40（フロント）	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27 R14	18インチ	225/45	1880+40
			1985+52（リア）	255/35（リア）				–		–

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

車名	モデル	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	ユーロツヴァイ FK-10
Mercedes Benz										
Aクラス	A180（177084） A200d（177012） A250	V/W177（2018~） *A250　16インチ不可 *AMGライン　16インチ不可	1665+44 1765+44 1875+49	205/60 205/55 225/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	205/55 225/45	1770+48 1875+49 –
Aクラス	A180（176042） A250（176044） A250　4MATIC（176046/176051）	W176（2013~2018） *A250　16インチ不可	1665+49 1775+52 1875+52	205/55 225/45 225/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	225/45 225/40	1770+48 1875+49 –
Bクラス	B180（247084） B200d	W247（2019~）	1665+44 1765+44	205/60 205/55	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ	205/55 225/45	1770+48 1875+49
Bクラス	B180（246242） B250（246244） B250　4MATIC（246246）	W246（2012~2019）	1665+49 1775+52 1875+52	205/55 225/45 225/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	225/45 225/40	1770+48 1875+49 –
Cクラス セダン/ワゴン	C180（205040/205240） C200（205042/205077/205242/205277） C200　4MATIC（205043/207078/205243/205278） C220d（205204/205214） C250（205045/205245） C350e（205047/205247）	#205（2014~）	1670+48 1770+48.5 1875+44（フロント）	225/55 225/50 225/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	225/50 225/45	1770+48 1875+49 –
Cクラス クーペ/カブリオレ	C180（205340/205440） C300（205348/205448）	#205（2014~）	1875+44（フロント） 1885+49（リア）	225/45 245/40	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ	225/50 225/45	1770+48 1875+49
CLAクラス	CLA180 CLA200d CLA250	#118（2019~） *CLA250　4MATIC　16インチ不可	1665+44 1765+44 1875+49	205/60 205/55 225/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	205/55 225/45	1770+48 1875+49 –
CLAクラス	CLA180（117342/117942） CLA220（117347） CLA250（117344/117944） CLA250　4MATIC（117346/351/946/951）	#117（2013~2019）	1665+49 1775+52	205/55 225/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ	225/45 225/40	1770+48 1875+49
GLAクラス	GLA180（156942） GLA220　4MATIC（156947） GLA250（156946）	X156（2014~）	1765+38 1870+46 1980+43.5	215/60 235/50 235/45	5/112	φ66.6	M14×1.5 L27　R14	17インチ 18インチ –	215/60 235/50	1770+48 1875+49 –
GLBクラス	GLB180d GLB200 GLB200d GLB220d GLB250	X247（2019~）	1765+44 1770+40 1865+44	205/55 225/50 205/55	5/112	φ66.6		17インチ 18インチ –	215/65 235/55	1770+48 1875+49 –
PEUGEOT										
308	プレミアム、アリュール、シエロ、GTライン（T9HN02） アリュール（T9HN05）*2018~ アリュールBlueHDi（T9BH01/T9YH01） SWプレミアム、SWシエロ、SW　GTライン（T9WHN02） GTi270byPEUGEOTSPORT（T95G05）装着不可	（2014~）	1670+44 1775+44 1880+48 1980+42	205/55 225/45 225/40 235/35	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座特殊形状	16インチ 17インチ 18インチ –	205/55 225/45 225/40	1665+44 1770+45 1875+49 –
3008	アリュール（P845G01） GTライン（P845G06） GT　BlueHDi（P84AH01）	（2017~）	1875+49 – –	225/55	5/108	φ65.1	M12×1.25 17HEX 平座特殊形状	17インチ 18インチ –	225/60 225/55	1770+45 1875+49 –
508	アリュール、グリフ（W25G01）*ガソリン車 SWアリュール、SWグリフ（W2W5G01）*ガソリン車 GT　BlueHDi（W2AH02）*ディーゼル車 SW　GT　BlueHDi（W2WAH02）*ディーゼル車	（2014~2018）	1770+48 1880+42	215/55 235/45	5/108	φ65.1	M12×1.25　17HEX 平座特殊形状	17インチ 18インチ	215/55 235/45	1770+45 1875+49
VOLVO										
V40	T4、T4SE、T4Sport（MB4164T） D4、D4SE、D4Kinetic、D4Momentum、D4Inscription（MD4204T） T3Kinetic、T3Momentum、T3Inscription、T3、T3SE、T2Kinetic（MB4154T） T5　RDESIGN（MB5204T/MB420）*16インチ不可 D4　RDESIGN（MD4204T） *全車16インチウエイト注意	（2013~） *純正7.0jの車両に7.5jホイール装着時はステアリングリミッター装着及びソフト書き換えが必要です	1670+50 1770+50 1775+52.5 1875+52.5	205/55 205/50 225/45 225/40	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー（ナット）	16インチ 17インチ 17インチ 18インチ	205/55 205/50 225/45 225/40	1665+45 1770+50 1770+50 1875+50
V40クロスカントリー	T4Nordic（MB4164T） D4、D4SE、D4Kinetic、D4Momentum、D4Summum（MD4204T） T3、T3Kinetic（MB4154T） T5　AWD、T5　AWD　Momentum、T5　AWD　Summum（MB420XC） D4　RDESIGN（MD4204T） *全車16インチウエイト注意	（2013~） *純正7.0jの車両に7.5jホイール装着時はステアリングリミッター装着及びソフト書き換えが必要です *16インチはウエイト注意 *T3Kinetic、T4Nordic、T5　AWDは16インチ不可	1670+50 1770+50 1875+52.5 – – –	205/55 225/50 225/45	5/108	φ63.4	M12×1.5 60度テーパー（ナット）	16インチ 17インチ 18インチ – – –	205/55 225/50 225/45	1665+45 1770+50 1875+50 – – –
V60	T5　Momentum、Inscription（ZB420）	（2018~） *本国データのため要仮当て	1770+40.5 1880+42	225/50 235/45	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	18インチ –	235/45	1880+45 –
S60/V60	T4、T4SE、T4　R-DESIGN（FB4164T/FB420） T5SE、T5　R-DESIGN（FB420） D4SE、D4　R-DESIGN（FD4204T） T6　AWD、T6　AWDSE　T6　AWD　R-DESIGN（FB6304T/FB420） Polestar（FB6304T/FB420）	（2011~2018） *16インチはウエイト注意 *R-DESIGNは16インチ不可 *215/55R16、215/50R17装着車で235幅への変更は要ステアリングリミッター *Polestarは全て不可	1670+50 1770+50 1780+55 1880+55 1980+55 2080+55	215/55 215/50 235/45 235/40 235/40 245/35	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	16インチ 17インチ 18インチ – – –	215/55 215/50 215/45	1665+45 1770+50 1875+50 – – –
V60クロスカントリー	D4　SE（FB4204T） T5　AWD　SE（FB525XC/FB420）	（2015~2019） *16インチはウエイト注意	1775+55 1875+55 –	235/55 235/50	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	16インチ 17インチ 18インチ	215/65 235/55 235/50	1665+45 1770+50 1875+50
XC40	T4、T4Momentum、T4　AWD　Momentum、 T4　AWD　R-DESIGN、T4　AWD　Inscription T5　AWD　R-DESIGN、T5　AWD　Inscription（XB420XC）	（2018~）	1775+50.5 1875+50.5 1975+50.5	235/60 235/55 235/50	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	17インチ 18インチ –	235/60 235/55	1770+50 1875+50 –
XC60	D4　AWD　Momentum、D4　AWD　R-DESIGN、D4　AWD　Inscription（UD4204TXC/UD4204TXCA） T5　AWD　Momentum、T5　AWD　Inscription（UB420XC/UB420XCA） T6　AWD　R-DESIGN（UB420XC） T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（UB420XCPA）	（2017） *D4は17インチ不可 *T6、T8はFK-10装着不可	1875+50.5 1975+50.5 2080+52.5 –	235/60 235/55 255/45	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	17インチ 18インチ – 18インチ	235/65 235/60 235/50	1770+50 1875+50 – 1875+50
XC60	T5　、T5　SE、T5　LE（DB4204TXC/DB420XC） T5　AWD　SE、T5　AWD　R-DESIGN（DB525XC） T6　AWD、T6　SE　AWD、T6　R-DESIGN、T6　AWD　R-DESIGN（DB6304TXC） T6　AWD　R-DESIGN（DB420XC） D4、D4　SE、D4　R-DESIGN（DD4204TXC）	（2009~2017）	1875+55 2080+50 – – –	235/60 255/45	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	17インチ 18インチ – – –	235/65 235/60	1770+50 1875+50 – – –
XC90	T5　AWD　Momentum、T6　AWD　R-DESIGN、T6　AWD　Inscription（LB420XC、LB420XCA） D5　Momentum、D5　Inscription（LD4204TXC、LD4204TXCA） T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（LB420XCP、LB420XCPA）	（2016~） T8　Twin　Engine　AWD　InscriptionはFK-10装着不可	1980+42.5 2090+38.5 2190+38.5	235/55 275/40 275/40	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	18インチ – –	235/65	1880+45 – –
V90クロスカントリー	T5　AWD　Momentum、T5　AWD　Summum（PB420、PB420A） D4　AWD　Momentum、D4　AWD　Summum（PD4204T、PD4204TA） T6　AWD　Momentum、T6　AWD　Summum（PB420、PB420A）	（2017~）	1875+50 1975+50.5 2080+49	235/55 235/50 245/45	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	18インチ – –	235/55	1875+50 – –
V90/S90	S90　T5　Momentum、S90　T6　AWD　R-DESIGN、 V90　T6　AWD　R-DESIGN、S90　T6　AWD　Inscription（PB420） V90　T5　Momentum、V90　T6　AWD　Inscription（PB420、PB420A） V90　D4　Momentum、V90　D4　Inscription（PD4204T、PD4204TA） V90　T8　Twin　Engine　AWD　Inscription（PB420PA）	（2017~） V90　T8　Twin　Engine　AWD　InscriptionはFK-10装着不可	1880+42 1985+47 2085+47.5 – –	245/45 255/35 245/40	5/108	φ63.4	M14×1.5 60度テーパー分割（ナット）	18インチ – – – –	245/45	1880+45 – – – –

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。※マッチングは参考値です、現車との適合を必ずご確認下さい。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。

車名	モデル	型式・仕様（発売年度）	純正 ホイールサイズ	純正 タイヤサイズ	P.C.D	ハブ径	ネジピッチ	インチアップ サイズ	インチアップ タイヤサイズ	ユーロツヴァイ FK-10
VOLKS WAGEN										
EOS	2.0T（1FBWA） 2.0TSI（1FCAW） V6（1FBUB）	（2006~2010） *V6は16インチ不可	1775+47 – –	235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 18インチ	215/55 235/45 235/40	1665+48 1770+40 1880+47
アルテオン	R-Line　4モーション、R-Line　4モーション　アドバンス（3HDJHF）	（2017~）	1980+40	245/40	5/112	φ57.1	M14×1.5　L27　R13	18インチ	245/45	1880+40
ポロ	トレンドライン、コンフォートライン、ハイライン（AWCHZ） R-Line（AWDAD） GTI（AWCZP）	（2018~） *R-Line、GTIはFK-10装着不可	1555+40 1660+45 1665+47	185/65 195/60 195/55	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	15インチ 16インチ 16インチ	185/65 195/60 195/55	1560+38 1665+47 1665+47
ポロ	1.4コンフォートライン（6RCCG） TSIコンフォートライン、ハイライン、ブルーモーション（6RCBZ） TSIコンフォートライン　ブルーモーション、トレンドライン、ハイライン（6RCJZ） ブルーモーション（6RCHZ）*1.0L限定車 ブルーGT（6RCPT/6RCZE） GTI（6RCAV/6RCTH/6RCDAJ）	（2009~2018） *GT、GTIは15、16インチ装着不可 *GT、GTI以外は17インチ装着不可	1555+41 1560+38 1560+40 – – –	185/60 185/60 185/60	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	15インチ 17インチ – – – –	185/60 215/40	1560+38 1775+51 – – – –
ゴルフ7	トレンドライン、トレンドラインブルーモーション、コンフォートライン、 コンフォートラインブルーモーション（AUCJZ） e-Golf（AUEAZ） TSIハイライン、TSIハイラインブルーモーション（AUCPT） ヴァリアントTSIハイライン、ヴァリアントTSIハイラインブルーモーション、 R-Line（AUCHP）、GTI（AUCHH）、GTE（AUCUK） R（AUCJXF/AUDJHF） GTIクラブスポーツ（AUCJX）、GTIパフォーマンス（AUCHH/AUDLB）	（2013~） *ハイライン、R-Line、GTI、15インチ不可 *RはFK-10装着不可	1560+43 1665+46 1770+49 1875+51	195/65 205/55 225/45 225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	15インチ 16インチ 17インチ 17インチ	195/65 205/55 225/45 225/45	1560+43 1665+48 1770+50 1775+50
ゴルフ6	TSIトレンドライン、トレンドラインブルーモーション（1KCBZ） コンフォートライン、ヴァリアントTSIトレンドライン（1KCAX） TSIハイライン（1KCAV）、ヴァリアントTSIコンフォートライン（1KCAV/1KCTH） カブリオレ（1KCAVK/1KCTHK）、ヴァリアントTSIスポーツライン、GTI（1KCCZ） GTIエディション35（1KCDL）、R（1KCDLF） コンフォートラインブルーモーション（AUCJZ）、e-Golf（AUEAZ） TSIハイライン、TSIハイラインブルーモーション（AUCPT） ヴァリアントTSIハイライン、ヴァリアントTSIハイラインブルーモーション、R-Line（AUCHP） GTI（AUCHH）、GTE（AUCUK） R（AUCJXF/AUDJHF）、GTIクラブスポーツ（AUCJX） GTIパフォーマンス（AUCHH/AUDLB）	（2009~2013） *RはFK-10装着不可	1560+47 1665+50 1770+54 1875+51 – – – – – – –	195/65 205/55 225/45 225/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 17インチ – – – – – – – –	205/55 225/45 225/45	1665+48 1770+50 1775+50 – – – – – – – –
ゴルフ5	E（1KBAG/1KBLP） TSIトレンドライン、ヴァリアントTSIトレンドライン（1KCAX） GLi、GT（1KAXW、1KBLX）、R32（1KBUBF） TSIコンフォートライン（1KBMY） GT　TSI（1KBLG）、GTI、GTX（1KAXX）、GTIピレリ（1KBYD） ヴァリアントTSIコンフォートライン（1KBLG/1KCAV） ヴァリアントTSIスポーツライン（1KAXX/1KCCZ）	（2004~2009） *R32は16インチ不可	1560+47 1565+50 1665+50 1770+54	195/65 195/65 205/55 225/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 17インチ –	205/55 225/45 225/45	1665+48 1770+50 1775+50 –
ゴルフ4	E（1JAEH/1JAVU/1JBFQ） CLi、GLi（1JAGN/1JAPK/1JAZU） ワゴンE（1JAEH/1JAYU/1JBFQ）、ワゴンGLi（1JAPK/1JAZJ） GTI、GTX（1JAGU/1JALM）、ワゴンGT（1JALM）、R32（1JBFHF）	（1998~2004） *R32はFK-10装着不可	1560+38 1665+42	195/65 205/55	5/100	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	15インチ –	195/65	1560+38 –
ゴルフトゥーラン	TSIトレンドライン、TSIコンフォートライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（1TCZD）	（2016~）	1665+48 1765+52 –	205/60 215/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 17インチ	205/60 215/55 215/55	1665+48 1770+50 1775+50
ゴルフトゥーラン	E（1TBAG/1TBLP）、GLi（1TAXW/1TBLX） TSIトレンドライン（1TBMY/1TCAY）、プライムエディション（1TCAV） TSIハイライン（1TBLG/1TCAV）、TSIコンフォートライン、TSIハイライン（1TCAV/1TCTH）	（2004~2016）	1560+47 1565+50 1665+50	195/65 195/65 205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 17インチ	205/55 225/45 225/45	1665+48 1770+50 1775+50
ゴルフ オールトラック	TSI　4モーション（AUCJSF）	（2015~）	1770+42 1875+45 –	205/55 225/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 18インチ	205/60 205/55 225/45	1665+48 1770+50 1880+47
ゴルフプラス クロスゴルフ	ゴルフ　プラスE（1KBLP） ゴルフ　プラスGLi（1KBLX） クロス　ゴルフ（1KBMY）	（2005~2009）	1560+47 1565+50 1665+50	195/65 195/65 205/55	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 17インチ	205/55 225/45 225/45	1665+48 1770+50 1775+50
ザ・ビートル	ベース、デザイン、デザイン　レザーパッケージ（16CBZ） カブリオレ（16CBZK）、R-Line（16CZD） DUNE（16CZDW）*限定車、ターボ、2.0R-Line（16CPL）	（2012~）	1665+44 1770+43 1880+48	215/60 215/55 235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ –	215/60 215/55	1665+48 1775+50 –
シロッコ	TSI（13CAV/13CTH） 2.0TSI（13CAW/13CCZ） R（13CDL）	（2009~2014） *Rは16、17インチ不可	1780+41 1880+41 –	235/45 235/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 18インチ	215/55 235/45 235/40	1665+48 1770+40 1880+47
シャラン	TSIコンフォートライン、TSIハイライン（7NCAV/7NCTH/7NCZD） TSIトレンドライン（7NCZD）	（2011~）	1665+33 1770+39	215/60 225/50	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	17インチ 18インチ	225/50 225/45	1770+40 1880+40
ティグアン	TSIコンフォートライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（5NCZE）	（2017~）	1770+40	215/65	5/112	φ57.1	M14×1.5　L27　R13	17インチ	215/65	1770+40
ティグアン	ラウンジエディション、TSIブルーモーションテクノロジー、TSIブルーモーションテクノロジーR-Lineパッケージ（5NCTH） トラック&フィールド、スポーツ&スタイル、R-Line（5NCAW/5NCCZ） ライストン、2.0TSIライストン　4モーション、2.0TSIR-Line　4モーション（5NCCZ）	（2008~2016）	1665+33 1770+43 1880+30	215/65 235/55 235/50	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	17インチ – –	235/55	1770+40 – –
パサート	TSIトレンドライン、TSIコンフォートライン、TSIエレガンスライン、TSIハイライン、TSI　R-Line（3CCZE） GTE、GTEアドバンス（3CCUK） 2.0TSI　R-Line（3CCHH）	（2015~）	1770+40 1880+44 1980+44	215/55 235/45 235/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ –	215/60 215/55	1665+48 1770+40 –
パサート	TSIコンフォートライン、TSIハイライン、ヴァリアントR-Lineエディション（3CCAX）	（2011~2015）	1670+45 1775+47 –	215/55 235/45	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ 18インチ	215/55 235/45 235/40	1665+48 1770+50 1880+47
パサートCC CC	CC　1.8TSI（3CCDAC） パサートCC　2.0TSI（3CCAWC/3CCCZC） パサートCC　V6　4モーション（3CBWSC）	（2008~2016） *V6　4モーション16インチ不可	1780+41 1880+41 –	235/45 235/40	5/112	φ57.1	M14×1.5 L27　R13	16インチ 17インチ –	215/55 215/50	1665+48 1770+40 –
パサートオールトラック	2.0TSI（3CCCZF）	（2012~2015）	1880+40	225/45	5/112	φ57.1	M14×1.5　L27　R13	18インチ	225/45	1880+40

※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。※記載サイズであってもインチダウンは不可の場合があります。※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認下さい。

AME ブランドブック
WHEEL LINEUP 2021

ユーザーカー フォトコンテスト

当オフィシャルサイトにてご応募いただいたAMEオーナー様の愛車写真です。多くのご応募ありがとうございました!

KYOHO We Think The Future 株式会社 共豊コーポレーション

■営業本部　〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階

■札幌営業所　〒003-0004 札幌市白石区東札幌四条1-2-20安全ビル4F

■仙台営業所　〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-4-15

■東京営業所　〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階

■名古屋営業所　〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■大阪営業所　〒540-0010 大阪市中央区材木町1-8SRビル本町東6F

■企画開発事業部(商品企画開発部/広報・販促チーム/代行企画営業部)
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■管理本部(フロント営業部/ピットチーム/在庫管理・物流調達部/業務課/情報システム部/財務経理部/総務人事部)
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■海外事業部　〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■CS事業部　〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■APS事業部　〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-4-15
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■経営企画室　〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■AME(上海)貿易有限公司

■株式会社 KIDS　〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

AME AUTO MOBILE ENGINEERING
株式会社 共豊コーポレーション AME Wheels
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

■AMEショールーム

共豊製品すべてがご覧いただけます。

052-819-6133
(月~金/10:00~17:00)
※土日祝は平日にご連絡の上、ご来店ください。



デジタルカタログアプリまもなく配信!

■KYOHO フリーダイヤル(オペレーションセンター)

0120-96-5553

FAX 0120-30-1601

営業時間:月曜-土曜/9:00-18:00　日曜・祝日/10:00-17:00

2021 ユーザーカー フォトコンテスト 募集企画入賞車

表紙車	Shallen XF-55	装着	k_shiny_06様
裏表紙	Tracer TM-02	装着	evo_7_o3o様
	Shallen VFX	装着	tatsuya1771様



AME

モバイル 在庫検索

在庫情報が携帯で
ご確認いただけます。
ぜひご利用ください。