

We Think The Future

**KYOHCO** 

共豊コーポレーション 冬期カタログ

2024 ▶ 2025



# CLUB RESPONSE

*Kyoho Corporation Winter Wheel Collection*



# JWL JWL-T 基準より 20%以上UPの 強度試験を行っています。

KYOHOオリジナルホイールではデザインはもちろん、さらなる安全性向上のためJWL、JWL-T基準に対して120%相当の条件で開発試験を実施しています。徹底した管理体制による納得の品質に加え、独自の製造技術による新たな価値を創造します。

## 強度試験

安心・安全なアルミホイールを全てのお客様へ提供するためには、まず一定の基準をクリアする事が重要です。クリアするまでには「一般財団法人日本車輪検査協会」が認定した試験設備で実施を行うことが原則、更には「自動車用軽合金製ホイール登録制度(VIA Vehicle Inspection Association)」への申請・登録が必須となります。この登録をするためには「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL Japan Light Alloy Wheel)」、「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL-T Japan Light Alloy Wheel-Track)」に基づいて厳格な試験を行い、合格した後に登録が可能となります。

### 回転曲げ疲労試験



コーナリング走行を想定した耐久試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの12万回転、JWL-Tは30万回転、さらに試験基準よりも荷重を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

### 衝撃試験



縁石等に当たり強い衝撃を受けた状態を想定した試験であり、KYOHOは錘体重量を通常試験基準よりも重くし、高さを基準よりもさらに上げてより衝撃を与える状態で試験・検査をしています。

### 半径方向負荷耐久試験



走行中での上下への負荷の耐久性を確認するための試験であり、KYOHOは試験条件の20%UPの60万回転、JWL-Tは120万回転、さらに回転曲げ疲労試験同様に試験基準よりも荷重を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

### カラーチェック



微細な亀裂までを確認するために探傷検査を行います。試験後の検体を浸透液と現像剤でクラックが無いが慎重に確認をします。

### 変形半径方向負荷耐久試験



### KYOHO だけのこだわりポイント

通常は半径負荷耐久試験のみでVIA登録は可能ですが、KYOHOでは走行上でのキッツアイや障害物を踏み、ホイールへさらに負荷が掛かった状態を想定しています。KYOHOでは垂直落下衝撃試験(90°)を行った後、その試験素材にて半径方向負荷耐久試験を行っています。

## ホイール品質基準マーク

日本国内で販売されるアルミホイールには国の定めた基準「JWL」「JWL-T」、アルミホイール業界団体が定めた登録制度「VIA」(日本車輪検査協会)という二つの基準・条件をクリアする必要があります。走行中の負荷を想定した幾つもの厳しい強度試験に合格した製品にのみ「VIA」「JWL」「JWL-T」の刻印が許されます。また、「JAWA品質認定証」ステッカー及び2020年1月より新たに定められた「JAWA」の刻印も、これらの厳しい試験をクリアした証として製品に刻まれているのです。

### JWL刻印



### JWL-T刻印




### VIA刻印



### JAWA刻印



### JAWA品質認定証



## 塗膜性能試験

KYOHOで扱う製品は全て塩水噴霧試験を実施しています。塩水噴霧試験とは塗装皮膜を施した部品・製品の腐食(さび)具合を調べるための耐食性を評価する試験です。この評価試験は塩害対策と非常に関係性が高く、KYOHO製品は全塗装仕様、ポリッシュ(切削光輝)仕様ともに1000時間以上の耐久性が確認されています。塩害対策としてはこの評価試験だけでは無く、ほかにもありますが、この評価はお客様がホイールを長くご愛用して頂くための一つの重要な試験です。



## 品質管理


KYOHOが開発に携わる国内外製全ての製品には、品質を保つ為以下の様な確認を行っています。

### エア漏れ検査



重要保安部品の一つであるアルミホイールは人の命を預かるもの。エア漏れによる重大な事故を防ぐため、厳しい条件の中で検査が行われています。ヘリウム検査は気体密度が小さいため、微細な穴まで検査することができます。

### X線検査



ホイールは外観での判断だけでは無く、センターボア付近、スポーク、リムの内部の状態も確認をします。X線による検査にてアルミ素材の巣や欠陥の有無を確認します。

### クオリティーコントロール(QC)



安定した品質を保つため、KYOHOスタッフによる現地工場でのクオリティーチェックも欠かさず行い、安心・安全を徹底的に追求します。

### ダブルチェック



全ての商品を対象に入庫後に抜き打ち検査を実施します。これは工場検査の確認だけでは無く、輸送状態の確認も兼ねています。

### 製造刻印



ホイール裏側に記載されている製造年月は、商品のロットを特定し問題解決に必要なトレーサビリティの一つです。

### X線検査 刻印



検査を行った証としてXマークを刻印します。最終の外観検査時に刻印確認は検査項目となっています。

### PASS シール



全ての商品は工場にて検品を行い、このシールが貼付されたホイールは検品合格の証です。PASSシールには品質管理の番号が記載され誰が検査したものが確認する事ができます。



AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発・生産、またはエンケイが監修する協力工場にて生産されています。素材から仕上げに至る工程はもちろん、検査基準にも適用しています。




## 塩害 軽減設計

SALT DAMAGE MITIGATION

## KYOHOオリジナルホイールは 独自の対策設計を22年前から行っています。

融雪剤や凍結防止剤には金属を腐食させる物質(塩化カルシウムなど)が含まれています。この物質が溶けた雪と混ぜられ、車体やホイールの様々な部分に侵食し悪影響が出る事があります。腐食が起こっても性能が低下する事はありませんが、特にホイールにおいてキャップの隙間などから水が侵入した場合、センターハブ内で酸化や腐食が発生し糸錆となって外観をそこねる例が特に降雪地域では多くあります。




### 1.水が抜け、溜まらない構造。

車体との取付面に水の逃げ道を確認し、センターハブ内に水が侵入しても速やかに抜け、腐食・糸錆の出来にくい状態を維持出来ます。




センターハブ内に溜まった逃げ道を開けてホイールの腐食を軽減します。



### 2.クリア膜厚を大幅アップ。

ホイールにツヤを与えてくれるクリア塗膜は金属面が露出して腐食しないよう保護する役割もあります。しかし、角が鋭いスポークエッジ部分ではクリア塗膜が薄くなってしまいます。そこでKYOHOオリジナルホイールでは塩害対策として、鋭くなりがちなエッジ部分に丸みを与えることで十分な膜厚を確保しました。



## 塩害軽減対策設計ホイール LINE UP



2024-25 NEW MODEL

「デザイン」「コンセプト」「製法」  
スマックプラスイーケイ エムワン  
 全てを見直した「SMACK+EK M1」

軽さを求めたデザイン、コンセプト。グレイヴより最大約20%の軽量化に成功。  
 MAT製法を採用した「エンケイ・クオリティ」。クラスを超えたクオリティで新登場。



POINT.1

最大20%の軽量化!

14×4.5J → 5.36kg(グレイヴ6.6kg)  
 16×6.5J → 7.98kg(グレイヴ10.0kg)  
 18×7.5J → 10.5kg(グレイヴ12.3kg)

POINT.2

仕上げがキレイ!

エンケイ製だから安心の仕上がり。  
 素材・製法・塗装まで世界統一のエンケイ・クオリティで徹底管理。

POINT.3

洗いやすいデザイン!

今までのスマックシリーズと大きく異なるデザインで、開口部が大きな5スポークなので洗いやすくメンテナンスがラクチン!



SMACK PLUS+EK MADE BY ENKEI M1 (ONE)

SMACK+EK M1 スマック プラスイーケイ エムワン



14 15 16 17 18 19 20 スポーク 編み 水接 クリア TPMS 対応 JWL 適合品 JWL-T 適合品 VIA 適合品 JWA 適合品 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	30.7mm	φ13	60°テーパ	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.0J	34	4	100	5.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーパ	¥34,100(税抜¥31,000)
15×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	27.7mm	φ13	60°テーパ	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	38	4	100	8.8mm	φ67	47.2mm	φ13	60°テーパ	¥37,400(税抜¥34,000)
	50	4	100	8.8mm	φ67	35.2mm	φ13	60°テーパ	
15×6.0J	43	5	100	4.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーパ	¥37,950(税抜¥34,500)
	40	4	100	5.0mm	φ67	46.0mm	φ13	60°テーパ	
16×6.0J	45	5	100	7.7mm	φ67	41.0mm	φ13	60°テーパ	¥44,550(税抜¥40,500)
	45	5	114.3	7.7mm	φ73	41.0mm	φ15	60°テーパ	
16×6.5J	42	5	114.3	5.8mm	φ60	47.0mm	φ19	平座	¥45,100(税抜¥41,000)
17×6.0J	40	4	100	4.7mm	φ67	39.8mm	φ13	60°テーパ	¥52,250(税抜¥47,500)
	40	5	114.3	4.7mm	φ60	46.0mm	φ19	平座	
17×6.5J	36	5	120	6.1mm	φ60	60.0mm	φ22.5	平座	¥52,800(税抜¥48,000)
	38	5	114.3	6.1mm	φ73	58.0mm	φ15	60°テーパ	
17×7.0J	45	5	100	6.1mm	φ67	51.0mm	φ13	60°テーパ	¥53,350(税抜¥48,500)
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	48.0mm	φ15	60°テーパ	
18×7.5J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	61.7mm	φ15	60°テーパ	¥62,700(税抜¥57,000)
	39	5	120	6.8mm	φ60	60.7mm	φ22.5	平座	
19×7.0J	45	5	114.3	6.8mm	φ73	54.7mm	φ15	60°テーパ	¥72,600(税抜¥66,000)
	40	5	114.3	7.1mm	φ60	55.7mm	φ19	平座	
20×8.0J	40	5	120	7.1mm	φ60	55.7mm	φ22.5	平座	¥82,500(税抜¥75,000)
	45	5	114.3	7.1mm	φ73	50.7mm	φ15	60°テーパ	
20×8.0J	42	5	114.3	0.2mm	φ73	53.7mm	φ15	60°テーパ	¥82,500(税抜¥75,000)

●指定色: グロスブラック/ポリッシュ  
 ●車種別: センターキャップ [¥2,200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR4130C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)]  
 ●JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)

【別売パーツ】  
 ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパ) + ハブリング (73/60)セット  
 ●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)  
 ●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)



SMACK PLUS+EK M1 (ONE)



GLOSS BLACK × POLISH 19inch

GLOSS BLACK × POLISH 15inch



## 相棒。だからこだわる。

普段から時を共にするクルマだからこそ気軽にドレスアップを楽しんでほしい。安心してできるものを選んでほしい。SMACKシリーズ全てのモデルはMANAGED BY ENKEI、アルミホイール生産本数世界No.1のENKEI社でマネージメントされた商品です。厳しい規格のざらに20%アップの試験に合格した安心感と、純正ホイールとは違うテイストを持ち合わせたデザインで満足感をご提供します。SMACK シリーズは機能性とドレスアップ性を融合させた新しいコンセプトから誕生しました。

Your endless companion aiming for the better.  
Express your own personal style with the reliable SMACK series model. A product managed by ENKEI Co., Ltd., the world's No.1 aluminum wheel manufacturer. We provide you with a new absolute design that has passed through and cleared the 100% Up-test to ensure your safety. SMACK SERIES, born from a brand new concept that combines functionality and dress-up design.



SPECIAL THANKS @setsuna\_carlife



SAPPHIRE BLACK x POLISH  
17inch 5HOLE

SAPPHIRE BLACK x POLISH  
14inch 4HOLE



SAPPHIRE BLACK x POLISH  
17inch

SAPPHIRE BLACK x POLISH  
15inch



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13x4.00B	45	4	100	13.5mm	φ67	28.2mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14x4.5J	45	4	100	10.2mm	φ67	35.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14x5.0J	34	4	100	5.5mm	φ67	41.7mm	¥34,100(税抜¥31,000)
15x4.5J	45	4	100	9.3mm	φ67	32.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15x5.5J	38	4	100	10.9mm	φ67	51.7mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15x5.5J	50	4	100	10.9mm	φ67	39.7mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15x6.0J	43	5	100	4.5mm	φ67	36.7mm	¥37,950(税抜¥34,500)
16x5.5J	49	4	100	10.1mm	φ67	40.7mm	¥44,000(税抜¥40,000)
16x6.0J	40	4	100	5.1mm	φ67	40.7mm	¥44,550(税抜¥40,500)
16x6.5J	38	5	114.3	6.6mm	φ73	60.7mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	43	5	100	6.6mm	φ67	55.7mm	
	45	5	114.3	6.6mm	φ73	53.7mm	
17x6.0J	53	5	114.3	6.6mm	φ73	45.7mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	40	4	100	5.2mm	φ67	47.7mm	
	40	5	114.3	4.9mm	φ73	51.0mm	
17x6.5J	38	5	114.3	5.3mm	φ73	64.0mm	¥52,800(税抜¥48,000)
	45	5	100	5.3mm	φ67	57.0mm	
	48	5	114.3	5.3mm	φ73	54.0mm	
17x7.0J	53	5	114.3	5.3mm	φ73	49.0mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	38	5	114.3	5.1mm	φ73	67.7mm	
	48	5	114.3	5.1mm	φ73	57.7mm	

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ  
●別売パーツ: センターキャップ[V2,200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]  
●JWL規格適合品(13,14インチはJWL-T規格適合品) ●JWL規格適合品(15(15mm)/50) テーパー形状



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13x4.00B	45	4	100	13.1mm	φ67	25.5mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14x4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	25.5mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14x5.0J	34	4	100	5.1mm	φ67	32.5mm	¥34,100(税抜¥31,000)
15x4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	28.5mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15x5.5J	38	4	100	8.5mm	φ67	44.5mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15x5.5J	50	4	100	8.5mm	φ67	32.5mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15x6.0J	40	5	100	9.0mm	φ67	48.5mm	¥37,950(税抜¥34,500)
15x6.0J	45	5	114.3	9.0mm	φ73	43.5mm	
16x5.5J	53	5	114.3	9.0mm	φ73	35.5mm	¥44,000(税抜¥40,000)
16x5.5J	49	4	100	9.0mm	φ67	31.5mm	
16x6.0J	40	4	100	2.7mm	φ67	36.5mm	¥44,550(税抜¥40,500)
16x6.0J	38	5	114.3	6.2mm	φ73	48.5mm	
16x6.5J	43	5	100	6.2mm	φ67	43.5mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	45	5	114.3	6.2mm	φ73	41.5mm	
	53	5	114.3	6.2mm	φ73	33.5mm	
17x6.0J	40	4	100	6.1mm	φ67	37.4mm	¥52,250(税抜¥47,500)
17x6.0J	38	5	114.3	3.7mm	φ73	52.5mm	
17x7.0J	45	5	100	3.7mm	φ67	45.5mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	48	5	114.3	3.7mm	φ73	42.5mm	
	53	5	114.3	3.7mm	φ73	37.5mm	
18x7.5J	38	5	114.3	0.9mm	φ73	51.5mm	¥62,700(税抜¥57,000)
	48	5	114.3	0.9mm	φ73	41.5mm	

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ  
●別売パーツ: センターキャップ[V2,200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]  
●JWL規格適合品(13,14インチはJWL-T規格適合品) ●JWL規格適合品(15(15mm)/50) テーパー形状





SPECIAL THANKS さん



SAPPHIRE BLACK × POLISH  
17inch 5HOLE



SAPPHIRE BLACK × POLISH  
14inch 4HOLE



SAPPHIRE BLACK × POLISH  
17inch



SAPPHIRE BLACK × POLISH  
15inch



SMACK CREST

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B	45	4	100	13.8mm	φ67	28.2mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	38.0mm	¥34,650(税抜¥31,500)
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	41.0mm	¥37,400(税抜¥34,000)
	45	5	114.3	8.2mm	φ73	39.0mm	
15×6.0J	40	5	100	7.8mm	φ67	51.0mm	¥37,950(税抜¥34,500)
	53	5	114.3	7.8mm	φ73	38.0mm	
16×6.0J	40	4	100	4.6mm	φ67	38.7mm	¥44,550(税抜¥40,500)
	38	5	114.3	7.4mm	φ73	53.2mm	
16×6.5J	48	5	114.3	7.4mm	φ73	43.2mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	53	5	114.3	7.4mm	φ73	38.2mm	
17×6.0J	40	4	100	6.8mm	φ67	40.6mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	38	5	114.3	6.8mm	φ73	55.2mm	
	48	5	100	6.8mm	φ67	45.2mm	
17×7.0J	48	5	114.3	6.8mm	φ73	45.2mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	53	5	114.3	6.8mm	φ73	40.2mm	
	55	6	130	7.0mm	φ75	48.2mm	
18×7.0J	48	5	100	6.1mm	φ67	45.3mm	
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	45.3mm	¥62,150(税抜¥56,500)
	53	5	114.3	6.1mm	φ73	40.5mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.5mm	φ73	48.2mm	¥63,250(税抜¥57,500)

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ ●同軸ハブ/センターキャップ[V2.200(税抜¥2,000)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリプ付) [¥1,100(税抜¥1,000)]  
 ■JWL規格適合品(13インチはJWL-T規格適合) ■14~18インチはTPMS取付可  
 ※サイズ: 11.6mmのスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ装着時は、ホイールとタイヤセンターのメンテナンスヘッド(ワックス)が干渉しないようご注意ください。  
 ■ボルト穴径: φ13(13mm)/60°テーパードリル



SMACK VALKYRIE

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.4mm	φ67	30.1mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	φ67	29.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.5J	43	4	100	8.8mm	φ67	38.2mm	¥34,650(税抜¥31,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	29.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	40	4	100	9.0mm	φ67	45.1mm	¥37,400(税抜¥34,000)
	50	4	100	9.0mm	φ67	36.1mm	
	45	5	100	6.2mm	φ67	43.2mm	
15×6.0J	45	5	114.3	6.2mm	φ73	43.2mm	¥37,950(税抜¥34,500)
	53	5	114.3	6.2mm	φ73	36.2mm	
15×6.5J	40※	5	100	0.0mm	φ54	32.3mm	¥38,500(税抜¥35,000)
	38	5	114.3	9.7mm	φ73	52.2mm	
16×6.5J	45	5	100	9.7mm	φ67	45.2mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	48	5	114.3	9.7mm	φ73	42.2mm	
	53	5	114.3	9.7mm	φ73	37.2mm	
17×6.0J	40	4	100	0.0mm	φ67	33.9mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	38	5	114.3	6.0mm	φ73	52.9mm	
17×7.0J	48	5	100	6.0mm	φ67	42.9mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	48	5	114.3	6.0mm	φ73	42.9mm	
	53	5	114.3	6.0mm	φ73	37.9mm	
18×7.0J	38	5	114.3	7.8mm	φ73	52.9mm	
	48	5	114.3	7.8mm	φ73	42.9mm	¥62,150(税抜¥56,500)
	53	5	114.3	7.8mm	φ73	37.9mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.7mm	φ73	43.2mm	¥63,250(税抜¥57,500)

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ ●同軸ハブ/センターキャップ[V2.200(税抜¥2,000)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリプ付) [¥1,100(税抜¥1,000)]  
 ■JWL規格適合品(13インチはJWL-T規格適合) ■14~18インチはTPMS取付可  
 ※15×6.5J 40 SH 1000のみ3ヶ月専用ストレートナット対応となります。(ターボナットは使用できませんのでご注意ください)  
 ※サイズ: 11.6mmのスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ装着時は、ホイールとタイヤセンターのメンテナンスヘッド(ワックス)が干渉しないようご注意ください。  
 ■ボルト穴径: φ13(13mm)/60°テーパードリル

2024-25 NEW MODEL

# まさに名の如く、愛車を仕立てる ホイールブランド「TAYLOR」誕生。

「仕立て屋」という名を持つ、「TAYLOR/テイラー」はトヨタ/レクサス車専用設計。  
こだわりの専用設計は、純正サイズを基本とし、純正キャップ・純正ナット(ボルト)が装着可能。  
デザイン・コンセプトはトヨタ/レクサス専用設計という「絶対似合う、力強くあり、落ち着きも放つ」を  
追い求めました。



SPECIAL THANKS REN'S

**Taylor**  
ALLOY  
MANAGED BY AME

LEXUS / TOYOTA 専用設計



HYPER METAL BLACK  
19inch 5HOLE 球面



HYPER METAL BLACK  
19inch 5HOLE 平座



HYPER METAL BLACK  
18inch 6HOLE 平座

## TAYLOR TL-1 テイラー ティーエルワン

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	座面形状	ハブ径	ハブ高	PRICE
17×6.5J	40	5	114.3	平座	φ60.1	36.9mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	40	5	120	平座	φ60.1	36.9mm	
18×7.0J	40	5	120	平座	φ60.1	35.0mm	¥61,600(税抜¥56,000)
	40	5	114.3	球面	φ60.1	44.4mm	
18×8.0J	50	6	139.7	平座	φ95.1	41.3mm	¥62,700(税抜¥57,000)
	30	5	120	球面	φ60.1	59.5mm	
19×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	49.5mm	¥70,400(税抜¥64,000)
	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.8mm	
20×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.8mm	¥78,100(税抜¥71,000)
	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.9mm	
21×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.9mm	¥85,800(税抜¥78,000)

●指定色: ハイパーメタルブラック  
●付属品: センターキャップ、レクサス純正キャップ対応形状、18×8.0J以外は純正品番42603-53140、18×8.0Jは純正品番42603-60710、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)  
■JWL VIA規格適合品(18×8.0JはJWL-T規格適合品)

SIZE	主な適合車種
17×6.5J(PCD:114.3)	プリウス(6AA-MXWH60)、ノア(6AA-ZWR90W)、ヴォクシー(6BA-MZRA90W)
17×6.5J(PCD:120)	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
18×7.0J	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
18×7.5J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、レクサスLBX(6AA-MAYH10-AWXMB)、レクサスIS350(3BA-GSE31)、レクサスIS500(5BA-USE30)、NX(6AA-AAZH25)
18×8.0J	ランドクルーザー300(3BA-VJA300W)、ランドクルーザー250(3BA-TRJ250W)、レクサスLX(3BA-VJA310W)、レクサスGX(3BA-VJA252W)
19×8.0J(PCD:120)	クラウンセダン(6AA-AZSH32)、クラウンエステート(※発売前の為型式不明)
19×8.0J(PCD:114.3)	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、レクサスIS350(3BA-GSE31)、レクサスIS500(5BA-USE30)
20×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、レクサスNX(6AA-AAZH25)、レクサスRX(5AA-TALH17)
21×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、レクサスRX(5AA-TALH17)



10725-00 185×20  
TL1 社内コード



ボルト(ナット)座面形状:平座



ボルト(ナット)座面形状:球面



# SEIN

## 軽量設計!

14×4.5J 4.8kg  
15×6.0J 6.4kg  
16×6.5J 7.7kg  
17×7.0J 8.4kg



### 威信をかけた挑戦。

デザインにもプライスにも一切の妥協をしない、いわばKYOHUの威信をかけた挑戦です。機能面では軽量化につながり、デザイン面では奥行きある断面形状でアフターらしさを演出するデザインを採用しています。専用メタリックカラーのSHINE SILVERは、メタリックブレイクを混合し、高級感演出のほか汚れを目立ちにくくする効果もあります。また、ブラックカラーではツヤ感が美しいSOLID BLACKを採用しました。腐食の原因となる物質を含んだ水分を抜けやすく、また塗膜が薄くなりがちなエッジ部分も塩害を軽減させる独自の設計にも対応されています。

#### SEIN EK サイン イーケー

14 15 16 17 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE(シャインシルバー)	PRICE(ソリッドブラック)
14×4.5J	45	4	100	9.3mm	φ67	29mm	¥11,000 (税抜¥10,000)	¥12,100 (税抜¥11,000)
14×5.5J	43	4	100	6.7mm	φ67	41mm	¥12,100 (税抜¥11,000)	¥13,200 (税抜¥12,000)
15×5.5J	43	4	100	10.0mm	φ67	33mm	¥12,650 (税抜¥11,500)	¥13,750 (税抜¥12,500)
15×6.0J	45	5	100	7.4mm	φ67	41mm	¥15,400 (税抜¥14,000)	¥16,500 (税抜¥15,000)
16×6.5J	45	5	114.3	5.6mm	φ73	39mm	¥18,700 (税抜¥17,000)	¥19,800 (税抜¥18,000)
17×7.0J	42	5	114.3	5.1mm	φ73	48mm	¥20,900 (税抜¥19,000)	¥22,000 (税抜¥20,000)

●指定色シャインシルバー、ソリッドブラック(ツヤ消ブラック)  
●可動パーツセンターキャップ【¥2,200(税抜¥2,000)】、PACIFIC社製エアルールTR413C(スリプ付)【¥1,100(税抜¥1,000)】  
●JWL規格適合品、15~17インチはTPMS取付可


●PCDS-1200の規格は815kgを設定しております  
●ENKEI-MAT製法  
●ホルト穴径:φ13(13mm)/60°チーバー形状

#### ENKEI独自のリム成形方法 MATプロセス

ENKEI MAT PROCESS Technology

リム成形工程の最適化で、より緻密なメタルフロー(鍛流線)を実現し材料強度をアップ。強度確保はもちろん、リムの薄肉化にも寄与し、「軽重量」+「高剛性」と言う相対する条件を高次元で両立しています。通常、鑄造素材は力を加えると破断もしくは割れてしまいますが、MAT加工を行った素材は割れずに曲がります。アルミホイールの使用状況を考慮し、さらに機能性も向上させたのがMAT製法です。

鑄造工程後にリム部を鍛えながら引き延ばして成形し、金属組織を密にすることで剛性を高めます。



# SEIN EK



SHINE SILVER  
17inch 5HOLE

SOLID BLACK  
17inch 5HOLE



SHINE SILVER  
14inch 4HOLE

SOLID BLACK  
14inch 4HOLE



SHINE SILVER  
15inch 5HOLE

SOLID BLACK  
15inch 5HOLE



SPECIAL THANKS @naoyan swift




**CIRCLAR C10R** サーキュラー シーテナーール



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14x4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	33mm	¥33,550(税抜¥30,500)
15x5.0J	45	4	100	7.6mm	φ67	33mm	¥36,850(税抜¥33,500)
15x5.5J	45	4	100	10.4mm	φ67	40mm	¥37,400(税抜¥34,000)
16x6.5J	45	4	100	7.1mm	φ67	40mm	¥45,100(税抜¥41,000)
17x7.0J	45	5	114.3	9.1mm	φ73	48.5mm	¥53,350(税抜¥48,500)
17x7.0J	45	4	100	9.1mm	φ67	45.5mm	
17x7.0J	45	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm	¥62,150(税抜¥56,500)
18x7.0J	48	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm	
18x8.0J	40	5	114.3	8.6mm	φ73	47.5mm	¥63,250(税抜¥57,500)
18x8.0J	45	5	114.3	8.6mm	φ73	42.5mm	

●設定色: グロスブラック  
 ●同軸ハブ/センターキャップ(4ホール用) [¥2,200(税抜¥2,000)]、センターキャップ(5ホール用) [¥2,750(税抜¥2,500)]、PACF社社製エアバルブTR413C(2スリット) [¥1,100(税抜¥1,000)]、デュレーションステッカーシート(レッド/ホワイト) [¥1,650(税抜¥1,500)]  
 ●ボルト穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ■JWL規格適合品 ■TPMS取付可

【別売パーツ】  
 ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパー) + ハブリング (73/60) セット  
 ●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)  
 ●ブラックボルトセット ¥32,500(税抜¥29,600)



メッキボルト ブラックボルト ハブリング

MBE ENKEIという安心の証



10241-00 C1R 社内コード



SPECIAL THANKS Shin



**CIRCLAR C10S** サーキュラー シーテナーエス




SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
14x4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥33,550(税抜¥30,500)
15x4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥36,300(税抜¥33,000)
16x6.0J	40	4	100	—	φ67	40mm	¥44,000(税抜¥40,000)
16x6.5J	38	5	114.3	—	φ73	48.3mm	¥45,100(税抜¥41,000)
17x7.0J	38	5	114.3	6.0mm	φ73	54.8mm	¥53,350(税抜¥48,500)
17x7.0J	48	5	114.3	6.0mm	φ73	44.8mm	
17x7.0J	55	5	100	6.0mm	φ67	37.8mm	

●設定色: マットブラック  
 ●同軸ハブ/センターキャップ(4ホール用) [¥2,200(税抜¥2,000)]、センターキャップ(5ホール用) [¥2,750(税抜¥2,500)]、PACF社社製エアバルブTR413C(2スリット) [¥1,100(税抜¥1,000)]、リムアルミニウム/デュレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)]  
 ●ボルト穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ■JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品) ■TPMS取付可



10241-00 C1S 社内コード



付属品 専用ステッカー



MBE ENKEIという安心の証

**CIRCLAR C10X** サーキュラー シーテナーエックス



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
15x6.0J	33	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥43,450(税抜¥39,500)
16x6.5J	38	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥51,150(税抜¥46,500)
17x8.0J	20	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥61,050(税抜¥55,500)

●設定色: マットブラック  
 ●同軸ハブ/センターキャップ(3ホール用) [¥3,300(税抜¥3,000)]、PACF社社製S918スチールハブ [¥1,650(税抜¥1,500)]、リムアルミニウム/デュレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)]  
 ●ボルト穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ■JWL規格適合品 ■14インチはTPMS取付可



10243-00 C1X 社内コード



付属品 専用ステッカー

共豊コーポレーション独自の安心設計

**塩害軽減対策設計**

糸サビの原因となる汚水をいち早く逃し、ホイール本体を錆びにくくする独自の塩害軽減対策が施されています。また、一部のカラーでは粉体クリアを採用し、より塩害に強い仕上がりとなっています。(グロスブラックに採用)

**エンケイ監修商品**

生産量世界一のアルミホイールメーカー、ENKEIで設計・開発及び監修されています。



付属品

**専用ステッカー**

組み合わせ自由！  
 選べるカラーで差をつけよう！  
 ※2色ずつ同梱されています。





# 順風も逆風もどんな力強い風も 受け止めて自らの原動力にし、 前に突き進む。

モノ創りの国として実力を世界に認められている日本。自動車用ホイールにおいても、それは例外ではありません。日本のアロイホイールメーカーは、それぞれのジャンルで常に世界のマーケットを牽引しています。マーケット全体を見渡すと、現在ではそのプライスバリューが影響し日本に流通する自動車用ホイールの90%以上が海外製品になってしまっています。しかし日本製でしか実現出来ないクオリティと安心感、そしてクオリティの高さがあります。その全てがこのガレルナシリーズにはあるのです。

### Taking the effect of wind velocity as a forward driving force.

Japan is recognized around the world for its highly advanced capability in the manufacturing sector. Automotive wheels are no exception. Japanese wheel manufacturers are always leading the world market in their respective genres. Currently more than 90% of the automotive wheels distributed in Japan are for the overseas market due to the price value. Japan prides in ensuring security and highly advanced manufacturing measures. All of which is accomplished in the New Galerna series.



SPECIAL THANKS @ReForm T1119



SPECIAL THANKS TIRE-KAN CHIBA

## スポーツホイール特有の 軽量高剛性、MAT製法

ENKEIの代表的なテクノロジーのひとつ、リムを圧延するMAT製法をガレルナにも採用。鍛造のメリットであるデザイン性の高さ(センターのサブスポーク、スポークのリブなどのディテールに注目)とコストパフォーマンス、鍛造のメリットである軽量高剛性を兼ね備えています。もちろん精度も高く、乗り心地、しっかりとハンドリングの安定性は高級スポーツホイールと相違ありません。

## 性能とファッションが融合。 細部まで拘りのディテール

ENKEIの得意とする機能優先が現れるスポーティテイストと、KYOHOUの得意とするドレスアップホイールとしてのデザイン性への拘りが融合。ガレルナは高性能とファッション性を高い次元で両立した新世代ホイールです。強度をアップし、ブレーキ冷却を促すセンターサブスポーク、高強度高剛性と軽量化に腐心したスポーク断面形状、リム部分の肉抜きなどは性能が形にあらわれつつもデザイン性に留意した部分です。

MADE IN JAPAN MAT M.B.E. ENKEIという安心の証



BLUE GUN METALLIC x POLISH 20inch, 16inch, 15inch



### GALERNA FINURA ガレルナ フィヌラ

15 16 17 18 19 20 メッシュ



- 指定色: ブルーガンメタリックxポリッシュ
●標準パーツ: センターキャップ [¥3,300 (税抜¥3,000)], スチールエアバルブ (S91B-AME/バルブキャップ付) [¥1,650 (税抜¥1,500)]
■ボルト穴径: 15x4.5J-17x7.0Jは13(13mm), 17x7.5J-20x9.5Jは15(15mm)/60(チーバー)形状
■JWL規格適合品 ■TPMS対応

【別売パーツ】ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパード) ハブリング (73/60)セット



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
15x4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	26.5mm	F-FACE	¥28,600 (税抜¥26,000)
16x6.5J	43	4	100	1.7mm	φ67	32.5mm	F-FACE	¥33,000 (税抜¥30,000)
17x7.0J	45	4	100	3.0mm	φ67	34.5mm	F-FACE	¥40,150 (税抜¥36,500)
17x7.5J	45	5	100	2.0mm	φ73	34.5mm	F-FACE	¥40,700 (税抜¥37,000)
18x7.5J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	48.7mm	F-FACE	¥44,550 (税抜¥40,500)
18x8.5J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	38.7mm	F-FACE	¥45,650 (税抜¥41,500)
19x7.0J	48	5	114.3	5.1mm	φ73	61.4mm	F-FACE	¥45,650 (税抜¥41,500)
19x7.5J	48	5	114.3	1.36mm	φ73	32.3mm	F-FACE	¥50,600 (税抜¥46,000)
19x8.0J	35	5	114.3	1.36mm	φ73	49.9mm	F-FACE	¥51,700 (税抜¥47,000)
19x8.5J	35	5	112	1.4mm	φ73	38.0mm	R-FACE	¥52,250 (税抜¥47,500)
20x8.5J	35	5	114.3	1.27mm	φ73	28.0mm	R-FACE	¥59,400 (税抜¥54,000)
20x9.5J	45	5	114.3	0.0mm	φ73	32.4mm	R-FACE	¥60,500 (税抜¥55,000)



MADE IN JAPAN MAT M.B.E. ENKEIという安心の証



MATTE BLACK, BLACK x POLISH, HYPER SILVER, 15inch 4HOLE, 17inch 6HOLE



### GALERNA REFINO ガレルナ レフィーノ

15 16 17 18 19 20 スポーク



- 指定色: マットブラック, ブラックポリッシュ, ハイバーシルバー
●標準パーツ: センターキャップ [¥3,300 (税抜¥3,000)], スチールエアバルブ (S91B-AME/バルブキャップ付) [¥1,650 (税抜¥1,500)]
■ボルト穴径: 15x4.5J-17x6.5Jは13(13mm), 17x7.0J-20x9.5Jは15(15mm)/60(チーバー)形状
■JWL規格適合品 [16x6.5J, Inset38, 17x6.5J, JWL-T規格適合品]
■TPMS対応可

【別売パーツ】ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパード) ハブリング (73/60)セット



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE (マットブラック)	PRICE (ブラックポリッシュ)	PRICE (ハイバーシルバー)
15x4.5J	45	4	100	9.9mm	φ67	25.5mm	¥27,500 (税抜¥25,000)	¥28,600 (税抜¥26,000)	¥31,900 (税抜¥29,000)
15x6.0J	45	4	100	2.6mm	φ67	31.7mm	¥28,050 (税抜¥25,500)	¥29,150 (税抜¥26,500)	-
16x6.5J	43	4	100	2.7mm	φ67	34.9mm	¥31,900 (税抜¥29,000)	¥33,000 (税抜¥30,000)	-
17x6.5J	38	6	139.7	3.0mm	φ106	39.8mm	¥35,200 (税抜¥32,000)	¥36,300 (税抜¥33,000)	¥39,600 (税抜¥36,000)
17x7.0J	45	4	100	6.0mm	φ73	42.0mm	¥39,050 (税抜¥35,500)	¥40,150 (税抜¥36,500)	-
17x7.5J	45	5	100	6.0mm	φ67	41.7mm	¥39,600 (税抜¥36,000)	¥40,700 (税抜¥37,000)	-
18x7.5J	48	5	114.3	3.2mm	φ73	31.5mm	¥43,450 (税抜¥39,500)	¥44,550 (税抜¥40,500)	-
18x8.0J	38	5	114.3	3.2mm	φ73	35.5mm	-	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
	39	5	114.3	3.2mm	φ73	35.5mm	¥44,000 (税抜¥40,000)	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
	45	5	100	3.2mm	φ67	35.5mm	-	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
	45	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm	-	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
18x8.5J	48	5	114.3	3.2mm	φ73	32.5mm	-	¥45,100 (税抜¥41,000)	-
	38	5	100	3.2mm	φ67	31.7mm	-	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
	38	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm	¥44,550 (税抜¥40,500)	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
	45	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm	-	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
18x9.5J	22	5	114.3	1.9mm	φ73	36.9mm	-	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
	38	5	100	1.9mm	φ67	30.9mm	¥45,650 (税抜¥41,500)	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
	38	5	114.3	1.9mm	φ73	30.9mm	-	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
	35	5	112	3.1mm	φ73	31.9mm	-	¥51,700 (税抜¥47,000)	¥55,000 (税抜¥50,000)
19x8.0J	35	5	114.3	3.1mm	φ73	31.9mm	-	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
	45	5	100	3.1mm	φ67	31.9mm	-	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
	45	5	114.3	3.1mm	φ73	31.9mm	¥50,600 (税抜¥46,000)	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
20x8.5J	25	5	112	3.0mm	φ66.6	31.9mm	-	-	¥62,700 (税抜¥57,000)
	35	5	114.3	3.0mm	φ73	34.4mm	-	¥59,400 (税抜¥54,000)	-
	45	5	114.3	3.0mm	φ73	31.9mm	-	¥59,400 (税抜¥54,000)	-
20x9.5J	25	5	112	3.0mm	φ66.6	38.2mm	-	-	¥63,800 (税抜¥58,000)
	35	5	112	3.0mm	φ66.6	28.2mm	-	-	¥63,800 (税抜¥58,000)



テクノロジーとスタイル、カタチのすべてに意味がある。

クルマの運動性能、乗り心地に大きな影響を与えるアルミホイール。ENKEI TUNINGは、ファッションブルかつスポーティ・テイストなデザインと、ホイールエンジニア達が熱い情熱を注ぎ、確かな信頼性のもとで生まれた新しいブランド。3モデルそれぞれにコンセプトを持ち、テクノロジーとスタイルの融合で個性あるカタチを創り上げています。極めたスタイリングは全てのドライバーへ刺激を与えます。

SPECIAL THANKS REN'S



ENKEI TUNING CAST FORMED RACING & STREET WHEELS FC01



SEMI GLOSS BLACK X LOGO LAZER EDGING 18inch

ENKEI TUNING FC01

エンケイチューニング エフシーゼロワン

Table with columns: SIZE, INSET, HOLE, P.C.D., 最大突出, ハブ径, ハブ高, PRICE. Lists specifications for sizes 17x7.0J to 20x9.5J.

●指定色: セミグロスブラックXレーザーエッジング ●高剛性センターキャップ[V2.750(税抜¥2,500)]、PACIFIC社製エアバルブFR4130(スリッパ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]、ロングアダプター(4本に1個)[¥1,100(税抜¥1,000)] ●※ハブ穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ●JWL規格適合品 ●TPMS取付可

Laser etching (レーザー彫刻)

リム部分にあしらわれたブランドロゴはレーザーエッチングを採用することにより、高精細なデザインを施すことが可能。ステッカーと違い、耐久性に優れているので高級感のある繊細なデザインを保つことが出来ます。

Flow forming (フローフォーミング)

リム部分に盛り込まれたホイールのリム部分をスピンニングマシンで強い圧を加えながら成型するフローフォーミング。金属組織が密になり、剛性が上がり、リム部分が鍛造のように薄くなり、高剛性と軽量化を実現しています。

Lightweight processing (軽量化加工)

大皿に盛り込み込み体感を強調したセンターハートは、一切の駄肉を極限まで徹底的に削ぎ落とす事で軽量化にこだわりました。優れた製造技術だからこそ出来る端正な表情は逸品です。

【別売パーツ】ボルト (17H EX M14x1.5 60度テーパー) X ハブリング (73/60)セット ●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000) ●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)



ENKEI TUNING CAST FORMED RACING & STREET WHEELS SC38



MATTE BLACK X RIM END POLISH 18inch 5HOLE MATTE BLACK X RIM END POLISH 15inch 4HOLE

ENKEI TUNING SC38

エンケイチューニング エスシーサーエイト

Table with columns: SIZE, INSET, HOLE, P.C.D., 最大突出, ハブ径, ハブ高, PRICE. Lists specifications for sizes 15x4.5J to 18x8.5J.

●指定色: マットブラックリムエンドポリッシュ ●高剛性センターキャップ[V2.750(税抜¥2,500)]、PACIFIC社製エアバルブFR4130(スリッパ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]、ロングアダプター(4本に1個)[¥1,100(税抜¥1,000)] ●※ハブ穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ●JWL規格適合品 ●TPMS取付可

Side cut (サイドカット)

ダイナミックに深く切り込んだスポークの側面を大皿に削り落し、グラム単位の軽量化が可能となります。そこにレーザーエッチングを施すことにより、強度と剛性を確保、軽量化はもちろんです。スポークのしなりを活かした意匠性も向上しています。

Rimend polish (リムエンドポリッシュ)

スバルタンな印象を与えるマットブラックカラーとスポーク・タイヤとのコントラストを高めるほか、ホイール全体を大きく見せる視覚的効果をもたらしています。さらに、ダブルフランジ形状にすることでタイヤへの衝撃を抑えます。

Air circulation (空気循環)

大きく開いたスポークの開口部はスポーツホイールの特徴でありアイデンティティであると同時に、アルミホイール内の空気の循環性を高め、ブレーキを冷却する効果があります。

【別売パーツ】ボルト (17H EX M14x1.5 60度テーパー) X ハブリング (73/60)セット ●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000) ●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)



ENKEI TUNING CAST FORMED RACING & STREET WHEELS SC50



HYPER SILVER 18inch

ENKEI TUNING SC50

エンケイチューニング エスシーファイブゼロ

Table with columns: SIZE, INSET, HOLE, P.C.D., 最大突出, ハブ径, ハブ高, PRICE. Lists specifications for sizes 18x8.0J to 20x8.5J.

●指定色: ハイパーシルバー ●高剛性センターキャップ[V2.750(税抜¥2,500)]、PACIFIC社製エアバルブFR4130(スリッパ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]、ロングアダプター(4本に1個)[¥1,100(税抜¥1,000)] ●※ハブ穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ●JWL規格適合品 ●TPMS取付可

Flange logo (フランジロゴ)

リムの存在感をアピールさせるフランジまわりのロゴは光沢のあるボディだからこそ、ロゴを凸文字で立体にさせることで美しさが際立ちます。ドレスアップへの美意識は細部に現れます。

SC50 Exclusive color (SC50専用カラー)

採用されたハイパーシルバーは通常のシルバー色よりさらに光沢があり、SC50の為に開発された特別なカラーです。光と影のコントラストがデザイン形状をより際立たせ、シャープでありながら圧倒的な存在感が足を引き立たせます。

Three-dimensional shape (立体形状)

3段の立体形状で構成された複雑なデザインは、ペーシングでありながら個性かつ筋肉質なフォルム、断面に急激な変化を求めず、あくまでもソフトにした計算されたラインは、光と影のコントラストで魅せる洗練された輝きを一層強調します。

【別売パーツ】ボルト (17H EX M14x1.5 60度テーパー) X ハブリング (73/60)セット ●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000) ●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)



欧州車にも気軽にドレスアップを。

欧州車でもっとドレスアップ性あるホイールがあってもいい、しかもコストパフォーマンスに優れた安心・安全なホイールを提供したい、そんな想いから立ち上がったブランド「ユーロ・ツヴァイ」は、アルミホイール本来の機能面だけでなく、デザインもアフターらしさを取り入れています。センターに向けてなだらかに落ち込むセミコンケイブ形状にツイストをプラス、立体的に形成された10スポークがさらに躍動感を与え、装着すればトータル・カースタイリングを崩すことなく、たちまちイメージが一変します。



SILVER

MATTE BLACK

BLACK POLISH



EURO ZWEI FK-10 ユーロツヴァイ エフケイテン

15 16 17 18 スポーク

TPMS対応 JWL適合品 VIA適合品 JWL認定品 1 PIECE

Large table with columns: SIZE, INSET, HOLE, P.C.D., ハブ径, 座面形状, 対象車種, PRICE (シルバー), PRICE (マットブラック), PRICE (ブラックポリッシュ). Lists specifications for sizes 15x6.0J to 18x8.0J.

●指定色: シルバー、マットブラック、ブラックポリッシュ ●ナットホール: φ32、MB用φ29 ●TPMS対応: ランフラットタイヤ対応 ●※ハブ穴径: φ15(15mm)/60°テーパー形状 ●JWL規格適合品 ●TPMS取付可

●純正ボルト対応 ●オナメント: 純正CAP対応 ●ハブリング: パシフィックコア

より詳しいマッチング情報はこちら





流麗かつ豪快。  
これぞPPX流。

街中であつてもワイルドかつ、土の香りを強く感じさせる個性的なSUVたち。  
他に代えがたい魅力を持つクルマだけに、それらの車種に特化した専用ホイールをラインナップ。オフロードテイストを強調する、武骨でありながらどこかファッショナブルな独特の個性を主張するPPXシリーズは車両のテイストとシンクロし、更に個性と逞しさを強く表現しています。

SPECIAL THANKS M'z SPEED



SPECIAL THANKS @r.alzee

PPX MIL:8 [eight]

SEMI-GLOSS BLACK  
× YELLOW LINE



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	φ67	30.0mm	¥22,000(税抜¥20,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥27,500(税抜¥25,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥28,600(税抜¥26,000)
16×5.5J※1	20	5	139.7	—	φ110	17.0mm	¥36,300(税抜¥33,000)
16×6.0J	40	4	100	—	φ67	38.0mm	¥37,400(税抜¥34,000)
16×6.5J	38	6	139.7	—	φ106	31.0mm	¥38,500(税抜¥35,000)
16×7.0J	38	5	114.3	—	φ73	40.0mm	¥39,600(税抜¥36,000)
17×6.5J	42	4	100	—	φ67	38.0mm	¥40,700(税抜¥37,000)
17×7.0J	35※2	5	127	—	φ71	50.0mm	¥41,800(税抜¥38,000)
17×7.0J	38	5	114.3	—	φ73	50.0mm	—

PPX MIL:8  
ビービーエックス ミルエイト

12 14 15 16 17 ディッシュ

塩害 水接加工 クリア TPMS対応 JWL JWA VIA JWA 1 PIECE

●設定色:セミグロスブラック×イエローライン  
●専用パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACF社社製エアバルブTR4130【スリプ付】(¥1,100(税抜¥1,000))、J・Vイエース用PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】  
※1:16×5.5Jサイズはセンターキャップは付属しません。J・Vイエース用PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、PACF社社製エアバルブTR4130【スリプ付】(¥1,100(税抜¥1,000))  
※2:17×7.0Jは、JWL規格適合品(13.14インチ、15×6.0、16×5.5、16×6.5J、JWL規格適合品)

PPX D10X

BLACK × POLISHED  
× MATTE BRONZE CLEAR



MATTE DARK GUNMETAL



PPX D10X

ビービーエックス  
ディーテンエックス

12 14 15 16 17 スポーク

塩害 水接加工 TPMS対応 JWL JWA VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(ネットタック)	PRICE(デタッチング/ネットタック)
12×3.50B	45	4	100	13.7mm	φ67.1	21.7mm	ゴムハルブ	¥27,500(税抜¥25,000)	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	48	4	100	10.0mm	φ67.1	26.3mm	ゴムハルブ	¥33,000(税抜¥30,000)	¥36,300(税抜¥33,000)
14×5.0J	33	4	100	1.2mm	φ67.1	29.3mm	ゴムハルブ	¥34,100(税抜¥31,000)	¥37,400(税抜¥34,000)
15×4.5J	45	4	100	9.0mm	φ67.1	26.3mm	ゴムハルブ	¥36,300(税抜¥33,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
15×6.0J	45	5	100	0.0mm	φ54.1	25.8mm	ゴムハルブ	—	—
	33	6	139.7	0.0mm	φ106.1	37.9mm	スチールハルブ	¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)
	44	6	139.7	0.0mm	φ100.1	26.9mm	スチールハルブ	—	—
16×5.5J	22	5	139.7	0.0mm	φ108.3	19.7mm	ゴムハルブ	¥41,800(税抜¥38,000)	¥45,100(税抜¥41,000)
16×6.5J	38	6	139.7	0.0mm	φ106.2	26.9mm	スチールハルブ	¥44,000(税抜¥40,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
16×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	30.6mm	ゴムハルブ	¥45,100(税抜¥41,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
17×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	39.7mm	ゴムハルブ	¥47,300(税抜¥43,000)	¥50,600(税抜¥46,000)
17×8.0J	20	6	139.7	0.0mm	φ106.2	35.2mm	スチールハルブ	¥49,500(税抜¥45,000)	¥52,800(税抜¥48,000)

●設定色:マットダークガンメタル/ブラックポリッシュ/マットブロンズクリア(V3,500+消費税アップ) ●専用パーツ:センターキャップ【¥3,300(税抜¥3,000)】、PACF社社製エアバルブTR4130【スリプ付】(¥1,100(税抜¥1,000))  
■JWL/JWA規格適合品(15×4.5、15×6.0J/mst45、16×7.0、17×7.0J、JWL規格適合品)

PPX PR-06



GUN GRAY METALLIC × POLISH

SHINY BLACK

PPX PR-06 ビービーエックス ビーアールゼロシックス

15 スポーク

塩害 水接加工 TPMS対応 JWL JWA VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	PRICE
15×6.0J	33	6	139.7	φ108	¥42,900(税抜¥39,000)

●設定色:ガングレーメタリック/ポリッシュ、シャイニーブラック  
●専用パーツ:PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアプター【¥1,100(税抜¥1,000)】  
●販売パーツ:センターキャップ【¥3,350(税抜¥3,000)】  
■※ハブ径:φ13(13mm)/60°テーパー形状 ■JWL/JWA規格適合品  
※センターキャップは別売にのみです

ガングレーメタリック  
1032-00 183-35  
PX6 社内コード

シャイニーブラック  
1032-01 183-35  
PX6 社内コード

PPX DD-V6

GLOSS BLACK × END POLISH



PPX DD-V6 ビービーエックス ディーディー ブイシックス

16 スポーク

塩害 水接加工 TPMS対応 JWL JWA VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	PRICE
16×7.0J	35	5	114.3	φ67	49.8mm	¥44,000(税抜¥40,000)

●設定色:グロスブラック×エンドポリッシュ  
●専用パーツ:PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアプター【¥1,100(税抜¥1,000)】  
■※ハブ径:φ13(13mm)/60°テーパー形状 ■JWL規格適合品 ■TPMS取付可

1032-00 123-35  
PX0 社内コード

PPX SJ-X5

GLOSS BLACK × END POLISH



PPX SJ-X5 ビービーエックス エスジェークロス ファイブ

16 スポーク

塩害 水接加工 TPMS対応 JWL JWA VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	PRICE
16×5.5J	22	5	139.7	φ108	¥41,800(税抜¥38,000)

●設定色:グロスブラック×エンドポリッシュ  
●専用パーツ:PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、ロングアプター【¥1,100(税抜¥1,000)】  
■※ハブ径:φ13(13mm)/60°テーパー形状 ※J・Vイエース用PACF社社製S915Sスチールバルブ【¥1,650(税抜¥1,500)】、PACF社社製エアバルブTR4130【スリプ付】(¥1,100(税抜¥1,000)) ■TPMS取付可

1032-00 133-35  
PXJ 社内コード





車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インナーアプサイズ	インナーアプタイヤサイズ	テイヤール-1	PPX D10X	PPX M18	スマック/HEK M1	サーニョー C10R	サーニョー C10S	サーニョー C10X	サインEK	
MITSUBISHI	ekワゴン	B11W(2013/6~2019/3)	1445/46	155/65	4/100	M12x1.5	147/21	155/65	---	1445/48	1445/45	1445/45	1445/45	1445/45	---	1445/45
			1545/46	165/55			151/21	165/55	---	1545/45	1545/45	1545/45	1545/45	---	---	
アオサダ	CNDW(2021/11~) *18インチは打込み穴加工車	GF4.GG4(2012/10~2021/11)	1875/35	235/60	5/114.3	M12x1.25	187/21	235/60	---	---	---	---	---	---	---	---
			2080/35	235/45			197/21	235/45	---	1875/38	1880/40	---	---			
エクシアクロス	GK1W(2018/3~)	ZC6(2012/3~2020/7) *18インチは打込み穴加工車	1665/38	215/70	5/114.3	M12x1.5	167/21	215/70	---	1670/35	1670/38	---	---	---	---	---
			1870/38	225/55			177/21	225/55	---	1770/35	1770/38	---	---			
デリカL3	B3H4(2023/5~) *2WD, 4WDでタイヤサイズ異なります	CV4W(2007/11~)	1445/46	155/65	4/100	M12x1.5	147/21	155/65	---	1445/48	1445/45	1445/45	1445/45	---	---	1445/45
			1545/46	165/55			157/21	165/55	---	1545/45	1545/45	1545/45	1545/45	---	---	
SUBARU	BRZ	ZC6(2012/3~2020/7) *18インチは打込み穴加工車	1665/43	215/70	5/114.3	M12x1.5	167/21	215/70	---	1670/35	1670/38	1665/45	1665/45	---	---	1665/45
			1870/38	225/55			177/21	225/55	---	1770/35	1770/38	---	---			

車名	型式・仕様(発売年度)	純正ホイールサイズ	純正タイヤサイズ	P.C.D	ネジピッチ	インナーアプサイズ	インナーアプタイヤサイズ	テイヤール-1	PPX D10X	PPX M18	スマック/HEK M1	サーニョー C10R	サーニョー C10S	サーニョー C10X	サインEK	
DAIHATSU	アフレコ	S780H(2017/12~)	1240/40	145/80	4/100	M12x1.5	127/21	145/80	---	1235/45	1235/45	---	---	---	---	---
			1345/45	155/70			137/21	155/70	---	1345/45	1345/45	---	---			
アールワン	S3H02005/5~2021/12)	LA90S(2020/6~) *18インチは打込み穴加工車	1545/45	165/65	4/100	M12x1.5	157/21	165/65	---	1545/45	1545/45	---	---	---	---	1545/45
			1665/65	---			167/21	---	---	---	---	---	---			
タト	LA60S(2019/7~) *18インチは打込み穴加工車	L600(2013/10~2019/7)	1445/45	155/65	4/100	M12x1.5	147/21	155/65	---	1445/48	1445/45	1445/45	1445/45	---	---	1445/45
			1545/45	165/55			157/21	165/55	---	1545/45	1545/45	1545/45	1545/45	---	---	
ツール	M940S(2016/11~) *18インチは打込み穴加工車	LA300(2017/5~)	1450/35	165/65	4/100	M12x1.5	147/21	165/65	---	1450/33	1450/34	---	---	---	---	1450/33
			1550/40	175/55			157/21	175/55	---	1550/40	1550/40	1550/40	1550/40	---	---	
ミライース	LA300(2017/5~)	LA300(2017/5~)	1340/45	155/70	4/100	M12x1.5	137/21	155/70	---	---	---	---	---	---	---	---
			1445/45	155/65			147/21	155/65	---	1445/48	1445/45	1445/45	1445/45	---	---	
ムーヴキャンパス	LA80S.LA80S(2022/7~) *18インチは打込み穴加工車	LA80S.LA810S(2016/8~2022/7)	1445/45	155/65	4/100	M12x1.5	147/21	155/65	---	1445/48	1445/45	1445/45	1445/45	---	---	1445/45
			1545/45	165/55			157/21	165/55	---	1545/45	1545/45	1545/45	1545/45	---	---	
ローキー	*18インチは打込み穴加工車	A240S(2019/11~)	1660/40	195/65	4/100	M12x1.5	167/21	195/65	---	---	---	---	---	---	---	---
			1760/45	195/60			177/21	195/60	---	1760/45	1760/45	1760/45	1760/45	---	---	
ローリー	*18インチは打込み穴加工車	A202S(2021/11~)	1760/45	195/60	5/100	M12x1.5	177/21	195/60	---	---	---	---	---	---	---	---
			1870/45	195/60			187/21	195/60	---	1870/45	1870/45	1870/45	1870/45	---	---	

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。 ※マッピングは参考値です。現車との適合を必ずご確認ください。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。  
※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。 ※記載サイズであってもモンテダウンは不可の場合があります。 ※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認ください。

# AME WHEEL ALL LINE-UP/ 共豊コーポレーションオリジナルホイールラインナップ

### SHALLEN

### TRACER

### GALERNA

### MODELART

### fatlace

### STEINER

### SMACK-EK

### SMACK

### TAYLOR

### SEIN

### CIRCLAR

### PPX

### Cawaii Decor

### LOWENHART

### ENKEI tuning

### Euro zwei

※突出の恐れのあるサイズ、内側クリアランスが少ない場合もございます。 ※マッピングは参考値です。現車との適合を必ずご確認ください。タイヤに関してはタイヤメーカーの対応サイズに従ったタイヤを選択して下さい。  
※発売年度はグレード等により異なる場合がございます。型式、グレードを重視して下さい。 ※記載サイズであってもモンテダウンは不可の場合があります。 ※特にTPMS装着車、緊急ブレーキ装着車のホイールサイズ変更は販売店様にご確認ください。

# 共豊D-RESPONSE

いつでもどこでもお手持ちの端末からアクセス

## ① デジタルレスポンスカタログ

共豊コーポレーションが扱っているメーカーの検索とメーカーカタログの閲覧

- ✓ 検索機能でKYOHの取扱メーカーをササッと検索
- ✓ 従来よりパワーアップした情報量
- ✓ 随時更新されるのでいつでも新しい情報




## ② ホイールシミュレーション

AMEホイールを検索！あなたの愛車にぴったりなアルミホイールをフィッティングできます

- ✓ 愛車を撮影してAMEホイールの装着イメージがわかる
- ✓ 愛車の車種名をタップするだけでフィッティングでき、簡単に操作可能  
※シミュレーションはスマートフォン/タブレットのみの機能です。

### ホイールシミュレーション操作方法



詳しくは担当セールスもしくはオペレーションセンターまでお問い合わせください

### アプリの入手方法



各アプリストアで検索  
またはQRからダウンロード  
共豊 D-RESPONSE 検索



PCの方はこちら  
※デジタルレスポンスカタログのみとなります  
<https://www.kyoho-corp.jp/parts/>

# KWOS

ケイウォス

KWOS (ケイウォス) とは？

KYOH WEB ORDER SYSTEM の名称です。  
共豊 ウェブ 発注 システム



KYOHサイトもしくはこちらのQRコードよりご利用いただけます！



### 販売店様専用

### 在庫検索・発注システム

ログイン・発注には登録が必要となります。お申し込みは、TEL・FAX・E-mailのいずれかの方法にて①貴社名 ②ご担当社様のメールアドレスをお知らせください。

共豊コーポレーション オペレーションセンター

TEL 0120-96-5553 FAX 0120-30-1601 E-mail kyoho-opc@kyh.co.jp

### 登録不要!誰でも

### 商品検索

サイズから 🔍 検索

車種から 🔍 検索

※検索可能な商品はKYOHオリジナルアルミホイール限定になります。



株式会社 共豊コーポレーション



- 営業本部 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
- 札幌営業所 〒003-0004 札幌市白石区東札幌四条1-2-20安全ビル4F
- 仙台営業所 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-4-15
- 東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀町ビル第2別館3階
- 関東営業所
- 名古屋東営業所 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 名古屋西営業所
- 大阪営業所 〒540-0010 大阪市中央区材木町1-8SRビル本町東6F
- 福岡営業所 〒811-2412 福岡県糟屋郡篠栗町乙犬975-4
- フロント営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 企画開発部(商品開発チーム/マーケティングチーム) 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 管理本部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3  
業務部(在庫管理・物流調達課/ピット作業課)  
管理部(情報システム課/財務経理課/人事教育課/総務秘書課)
- 海外営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 本社営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 経営企画監査室 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- AME(上海)貿易有限公司
- 株式会社 KIDS 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3



株式会社 共豊コーポレーション  
AME Wheels  
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3



共豊製品すべてがご覧いただけます。

### AMEショールーム

052-819-6133

(月~金/10:00~17:00)

※土日は平日にご連絡の上、ご来店ください。



<https://www.lowenhart.jp>



共豊コーポレーション[オペレーションセンター]専用フリーダイヤル  
フリーダイヤルFAX 0120-30-1601

# 0120-96-5553

●月曜~金曜/9:00~12:00, 13:00~18:00 ●土曜/10:00~12:00, 13:00~17:00  
●本カタログは環境保全の為、表面に特殊加工を施していません。