

共豊D-RESPONSE

キョウホウ ディーレスポンス

いつでもどこでもお手持ちの端末からアクセス

① デジタルレスポンスカタログ

共豊コーポレーションが取り扱っているメーカーの検索とメーカーカタログの閲覧

- ✓ 検索機能でKYOHOOの取扱メーカーをサッと検索
- ✓ 従来よりパワーアップした情報量
- ✓ 随時更新されるのでいつでも新しい情報



② ホイールシミュレーション

AMEホイールを検索！あなたの愛車にぴったりなアルミホイールをフィッティングできます

- ✓ 愛車を撮影してAMEホイールの装着イメージがわかる
- ✓ 愛車の車種名をタップするだけでフィッティングでき、簡単に操作可能 ※シミュレーションはスマートフォン/タブレットのみの機能です。

ホイールシミュレーション操作方法



詳しくは担当セールスもしくはオペレーションセンターまでお問い合わせください

アプリの入手方法



各アプリストアで検索
またはQRからダウンロード
共豊 D-RESPONSE 検索




PCの方はこちら
※デジタルレスポンスカタログのみとなります
<https://www.kyoho-corp.jp/parts/>

KWOS

ケイオス

KWOS (ケイオス) とは？

KYOHOO WEB ORDER SYSTEM の名称です。
共豊 ウェブ 発注 システム



KYOHOOサイトもしくはこちらのQRコードよりご利用いただけます！



販売店様専用

在庫検索・発注システム

ログイン・発注には登録が必要となります。お申し込みは、TEL・FAX・E-mailのいずれかの方法にて①貴社名 ②ご担当社様のメールアドレスをお知らせください。

共豊コーポレーション オペレーションセンター

TEL 0120-96-5553 FAX 0120-30-1601 E-mail kyoho-opc@kyh.co.jp

登録不要!誰でも

商品検索

サイズから 🔍 検索

車種から 🔍 検索

※検索可能な商品はKYOHOOオリジナルアルミホイール限定になります。

We Think The Future
KYOHOO
株式会社 共豊コーポレーション



- 営業本部 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀ビル第2別館3階
- 札幌営業所 〒003-0004 札幌市白石区東札幌四条1-2-20安全ビル4F
- 仙台営業所 〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-4-15
- 東京営業所 〒135-0031 東京都江東区佐賀1丁目18-10三菱倉庫佐賀ビル第2別館3階
- 関東営業所
- 名古屋東営業所 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 名古屋西営業所
- 大阪営業所 〒540-0010 大阪市中央区材木町1-8SRビル本町東6F
- 福岡営業所 〒811-2412 福岡県糟屋郡篠栗町乙大975-4
- フロント営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 企画開発部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 管理本部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
業務部(在庫管理・物流調達課/ヒット作業課)
管理部(情報システム課/財務経理課/人事教育課/総務秘書課)
- 海外営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 本社営業部 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- 経営企画監査室 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3
- AME(上海)貿易有限公司
- 株式会社 KIDS 〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3



株式会社 共豊コーポレーション
AME Wheels
〒457-0077 名古屋市南区立脇町4-3

共豊製品すべてがご覧いただけます。
■AMEショールーム
052-819-6133
(月~金/10:00~17:00)
※土曜日は平日にご連絡の上、ご来店ください。



LOWENHART
<https://www.lowenhart.jp>

0120-96-5553
■共豊コーポレーション[オペレーションセンター]専用フリーダイヤル
■フリーダイヤルFAX]0120-30-1601
●月曜~金曜/9:00~12:00, 13:00~18:00 ●土曜/10:00~12:00, 13:00~17:00
●本力カタログは環境保全の為、表面に特殊加工を施しております。

We Think The Future
KYOHOO

共豊コーポレーション 冬期カタログ



Kyoho Corporation
Winter Wheel Collection
2025 ▶ 2026

WINTER WHEEL COLLECTION



JWL JWL-T 基準より 20%以上UPの 強度試験を行っています。

KYOHÔオリジナルホイールではデザインはもちろん、さらなる安全性向上のためJWL、JWL-T基準に対して120%相当の条件で開発試験を実施しています。徹底した管理体制による納得の品質に加え、独自の製造技術による新たな価値を創造します。

強度試験

安心・安全なアルミホイールを全てのお客様へ提供するためには、まず一定の基準をクリアする事が重要です。クリアするまでには「一般財団法人日本車輛検査協会」が認定した試験設備で実施を行うことが原則、更には「自動車用軽合金製ディスクホイール登録制度(VIA Vehicle Inspection Association)」への申請・登録が必須となります。この登録をするためには「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL Japan Light Alloy Wheel)」、「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL-T Japan Light Alloy Wheel-Track)」に基づいて厳格な試験を行い、合格した後に登録が可能となります。

回転曲げ疲労試験



コーナリング走行を想定した耐久試験であり、KYOHÔは試験条件の20%UPの12万回転、JWL-Tは30万回転、さらに試験基準よりも荷重を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

衝撃試験



縁石等に当たり強い衝撃を受けた状態を想定した試験であり、KYOHÔは錘体重量を通常試験基準よりも重くし、高さを基準よりもさらに上げてより衝撃を与える状態で試験・検査をしています。

半径方向負荷耐久試験



走行中での上下への負荷の耐久性を確認するための試験であり、KYOHÔは試験条件の20%UPの60万回転、JWL-Tは120万回転、さらに回転曲げ疲労試験同様に試験基準よりも荷重を上げ、より負荷をかけた状態で試験・検査をしています。

カラーチェック



微細な亀裂までを確認するために探傷検査を行います。試験後の検体を浸透液と現像剤でクラックが無いかが慎重に確認をします。

変形半径方向負荷耐久試験



KYOHÔ だけのこだわりポイント

通常は半径負荷耐久試験のみでVIA登録は可能ですが、KYOHÔでは走行上でのキャッツアイや障害物を踏み、ホイールへさらに負荷が掛かった状態を想定しています。KYOHÔでは垂直落下衝撃試験(90°)を行った後、その試験素材にて半径方向負荷耐久試験を行っています。

ホイール品質基準マーク

日本国内で販売されるアルミホイールには国の定めた基準「JWL」「JWL-T」、アルミホイール業界団体が定めた登録制度「VIA」(日本車輛検査協会)という二つの基準・条件をクリアする必要があります。走行中の負荷を想定した幾つもの厳しい強度試験に合格した製品にのみ「VIA」「JWL」「JWL-T」の刻印が許されます。また、「JAWA品質認定証」ステッカー及び2020年1月より新たに定められた「JAWA」の刻印も、これらの厳しい試験をクリアした証として製品に刻まれているのです。

JWL刻印



JWL-T刻印



VIA刻印



JAWA刻印



JAWA品質認定証



塗膜性能試験

KYOHÔで扱う製品は全て塩水噴霧試験を実施しています。塩水噴霧試験とは塗装皮膜を施した部品・製品の腐食(さび)具合を調べるための耐食性を評価する試験です。この評価試験は塩害対策と非常に関係性が高く、KYOHÔ製品は全塗装仕様、ポリッシュ(切削光輝)仕様ともに1000時間以上の耐久性が確認されています。塩害対策としてはこの評価試験だけでは無く、ほかにもありますが、この評価はお客様がホイールを長くご愛用して頂くための一つの重要な試験です。



品質管理


KYOHÔが開発に携わる国内外製全ての製品には、品質を保つ為に以下の様な確認を行っています。

エア漏れ検査



重要保安部品の一つであるアルミホイールは人の命を預かるもの。エア漏れによる重大な事故を防ぐため、厳しい条件の中で検査が行われています。ヘリウム検査は気体密度が小さいため、微細な穴まで検査することができます。

X線検査



ホイールは外観での判断だけでは無く、センターボア付近、スポーク、リムの内部の状態も確認をします。X線による検査にてアルミ素材の巣や欠陥の有無を確認します。

クオリティーコントロール(QC)



安定した品質を保つため、KYOHÔスタンプによる現地工場でのクオリティーチェックも欠かさず行い、安心・安全を徹底的に追求します。

ダブルチェック



全ての商品を対象に入庫後に抜き打ち検査を実施します。これは工場検査の確認だけでは無く、輸送状態の確認も兼ねています。

製造刻印



ホイール裏側に記載されている製造年月は、商品のロットを特定し問題解決に必要なトレーサビリティの一つです。

X線検査 刻印



検査を行った証としてXマークを刻印します。最終の外観検査時に刻印確認は検査項目となっています。

PASS シール



全ての商品は工場にて検品を行い、このシールが貼付されたホイールは検品合格の証です。PASSシールには品質管理の番号が記載され誰が検査したものが確認する事ができます。



AMEブランド製品、SMACKシリーズ等のアルミホイールは大手自動車メーカーが採用している生産量世界一のホイールメーカー、ENKEIでの設計・開発・生産、またはエンケイが監修する協力工場にて生産されています。素材から仕上げに至る工程はもちろん、検査基準にも適用しています。



塩害 軽減設計

SALT DAMAGE MITIGATION

KYOHÔオリジナルホイールは 独自の対策設計を23年前から行っています。

融雪剤や凍結防止剤には金属を腐食させる物質(塩化カルシウムなど)が含まれています。この物質が溶けた雪と混ざり合い、車体やホイールの様々な部分に侵食し悪影響が出る事があります。腐食が起こっても性能が低下する事はありませんが、特にホイールにおいてキャップの隙間などから水が侵入した場合、センターハブ内で酸化や腐食が発生し糸錆となると外観をそこねる例が特に降雪地域では多くあります。




1.水が抜け、溜まらない構造。

車体との取付面に水の逃げ道を確保し、センターハブ内に水が侵入しても速やかに抜け、腐食・糸錆の出来にくい状態を持続出来ます。




センターハブ内に溜まった逃げ道を設けてホイールの腐食を軽減します。



2.クリア膜厚を大幅アップ。

ホイールにツヤを与えてくれるクリア塗膜は金属面が露出して腐食しないよう保護する役割もあります。しかし、角が鋭いスポークエッジ部分ではクリア塗膜が薄くなってしまいます。そこでKYOHÔオリジナルホイールでは塩害対策として、鋭くなりがちなエッジ部分に丸みを与えることで十分な膜厚を確保しました。



スポーク断面 クリア塗膜 スポークのエッジ部分が丸みを与えることで、金属面に対してはほぼ均等なクリア塗膜を形成します。

塩害軽減対策設計ホイール LINE UP



ALL SEASON, ALL PLACE.

2025-26 NEW MODEL

スマック アイジーテック ここがスゴい!!ポイント5選

SMACK

IG-TEC
MADE BY ENKEI

軽量×高剛性、鍛造並みの性能

IG-TECはENKEI独自のMAT製法により金属組織を高密度化。鍛造ながら鍛造並みの強度と軽さを実現し、加速・減速・ハンドリング・燃費に貢献します。

3コート2ベーク塗装

IG-TECは美観と耐久性を高めるため、3コート2ベーク塗装を採用。均一な塗膜で仕上がりの美しさと耐久性を両立します。

究極のグロスブラック

IG-TECはグロスブラックを採用し、スポーティな印象を強調。美しさに加え、塩害にも強い高い耐久性を備えています。

独自の塩害対策設計

IG-TECは独自の塩害対策設計を継承。水の溜まりにくいセンターハブ設計や厚いクリア塗膜で、オールシーズン耐久性を実現しています。

軽量かつ強度120%以上

IG-TECはMAT製法で無駄を削ぎ、SMACK GRAIVE比で最大20%軽量化。強度試験は基準の120%以上をクリアし、軽量で丈夫な高性能モデルです。




ENKEI独自のリム成形方法 MATプロセス

ENKEI MAT PROCESS Technology

リム成形工程の最適化で、より緻密なメタルフロー(鍛流線)を実現し材料強度をアップ。強度確保はもちろん、リムの薄肉化にも寄与し、「軽重量」+「高剛性」と言う相対する条件を高次元で両立しています。通常、鍛造素材は力を加えると破断もしくは割れてしましますが、MAT加工を行った素材は割れずに曲がります。アルミホイールの使用状況を考慮し、さらに機能性も向上させたのがMAT製法です。

鍛造工程後にリム部を鍛えながら引き延ばして成形し、金属組織を密にすることで剛性を高めます。



SMACK IG-TEC スマック アイジーテック

14 15 16 17 18 19 20 スポーク

MBE
MADE BY ENKEI

ENKEIという安心の証

MAT
MADE BY ENKEI



10222-00 123-25
SMI 社内コード

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	重量	PRICE
14x4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	30.7mm	φ13	60°テーバー	5.36kg	¥22,550(税抜¥20,500)
14x5.0J	34	4	100	5.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーバー	6.14kg	¥23,100(税抜¥21,000)
15x4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	27.7mm	φ13	60°テーバー	5.75kg	¥25,300(税抜¥23,000)
15x5.5J	38	4	100	8.8mm	φ67	47.2mm	φ13	60°テーバー	7.02kg	¥26,400(税抜¥24,000)
	50	4	100	8.8mm	φ67	35.2mm	φ13	60°テーバー	6.43kg	
15x6.0J	43	5	100	4.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーバー	6.85kg	¥26,950(税抜¥24,500)
	40	4	100	5.0mm	φ67	46.0mm	φ13	60°テーバー	7.49kg	
16x6.0J	45	5	100	7.7mm	φ67	41.0mm	φ13	60°テーバー	7.26kg	¥31,350(税抜¥28,500)
	45	5	114.3	7.7mm	φ73	41.0mm	φ15	60°テーバー	7.26kg	
16x6.5J	42	5	114.3	5.8mm	φ60	47.0mm	φ19	平座	7.98kg	¥31,900(税抜¥29,000)
17x6.0J	40	4	100	4.7mm	φ67	39.8mm	φ13	60°テーバー	8.07kg	¥36,850(税抜¥33,500)
17x6.5J	40	5	114.3	4.7mm	φ60	46.0mm	φ19	平座	8.71kg	¥37,400(税抜¥34,000)
	36	5	120	6.1mm	φ60	60.0mm	φ22.5	平座	9.97kg	
17x7.0J	38	5	114.3	6.1mm	φ73	58.0mm	φ15	60°テーバー	9.90kg	¥37,950(税抜¥34,500)
	45	5	100	6.1mm	φ67	51.0mm	φ13	60°テーバー	9.70kg	
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	48.0mm	φ15	60°テーバー	9.55kg	
18x7.5J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	61.7mm	φ15	60°テーバー	11.01kg	¥46,200(税抜¥42,000)
	39	5	120	6.8mm	φ60	60.7mm	φ22.5	平座	11.03kg	
19x7.0J	45	5	114.3	6.8mm	φ73	54.7mm	φ15	60°テーバー	10.51kg	¥52,800(税抜¥48,000)
	40	5	114.3	7.1mm	φ60	55.7mm	φ19	平座	11.03kg	
20x8.0J	45	5	114.3	7.1mm	φ73	50.7mm	φ15	60°テーバー	11.15kg	¥61,600(税抜¥56,000)
	42	5	114.3	0.2mm	φ73	53.7mm	φ15	60°テーバー	11.80kg	

●指定色: グロスブラック
●専用ハブセンターキャップ[V2.200(税抜¥2,000)], PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリッパ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]
●JWL規格適合品(14インチはJWL-T規格適合品)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーバー) + ハブリング (73/60)セット



●メッキボルトセット
¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット
¥32,560(税抜¥29,600)

メッキボルト ブラックボルト ハブリング



SMACK PLUS+EK **M1(ONE)**
MADE BY ENKEI

「デザイン」「コンセプト」「製法」
スマックプラスイーケー エムワン
全てを見直した「SMACK+EK M1」

軽さを求めたデザイン、コンセプト。グレイヴより最大約20%の軽量化に成功。
MAT製法を採用した「エンケイ・クオリティ」。クラスを超えたクオリティで新登場。

POINT.1
最大20%の軽量化!
14×4.5J → 5.36kg(グレイヴ6.6kg)
16×6.5J → 7.98kg(グレイヴ10.0kg)
18×7.5J → 10.5kg(グレイヴ12.3kg)

POINT.2
仕上げがキレイ!
エンケイ製だから安心の仕上がり。
素材・製法・塗装まで世界統一のエンケイ・クオリティで徹底管理。

POINT.3
洗いやすいデザイン!
今までのスマックシリーズと大きく異なるデザインで、開口部が大きな5スポークなので洗いやすくメンテナンスがラクチン!

SMACK +EK M1 スマック プラスイーケー エムワン



- 14 15 16 17 18 19 20 スポーク

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	ボルト穴径	座面形状	PRICE
14×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	30.7mm	φ13	60°テーバー	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.0J	34	4	100	5.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーバー	¥34,100(税抜¥31,000)
15×4.5J	45	4	100	8.7mm	φ67	27.7mm	φ13	60°テーバー	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	38	4	100	8.8mm	φ67	47.2mm	φ13	60°テーバー	¥37,400(税抜¥34,000)
	50	4	100	8.8mm	φ67	35.2mm	φ13	60°テーバー	
15×6.0J	43	5	100	4.4mm	φ67	41.7mm	φ13	60°テーバー	¥37,950(税抜¥34,500)
	40	4	100	5.0mm	φ67	46.0mm	φ13	60°テーバー	
16×6.0J	45	5	100	7.7mm	φ67	41.0mm	φ13	60°テーバー	¥44,550(税抜¥40,500)
	45	5	114.3	7.7mm	φ73	41.0mm	φ15	60°テーバー	
16×6.5J	42	5	114.3	5.8mm	φ60	47.0mm	φ19	平座	¥45,100(税抜¥41,000)
17×6.0J	40	4	100	4.7mm	φ67	39.8mm	φ13	60°テーバー	¥52,250(税抜¥47,500)
17×6.5J	40	5	114.3	4.7mm	φ60	46.0mm	φ19	平座	¥52,800(税抜¥48,000)
	36	5	120	6.1mm	φ60	60.0mm	φ22.5	平座	
17×7.0J	38	5	114.3	6.1mm	φ73	58.0mm	φ15	60°テーバー	¥53,350(税抜¥48,500)
	45	5	100	6.1mm	φ67	51.0mm	φ13	60°テーバー	
	48	5	114.3	6.1mm	φ73	48.0mm	φ15	60°テーバー	
18×7.5J	38	5	114.3	6.8mm	φ73	61.7mm	φ15	60°テーバー	¥62,700(税抜¥57,000)
	39	5	120	6.8mm	φ60	60.7mm	φ22.5	平座	
	45	5	114.3	6.8mm	φ73	54.7mm	φ15	60°テーバー	
19×7.0J	40	5	114.3	7.1mm	φ60	55.7mm	φ19	平座	¥72,600(税抜¥66,000)
	40	5	120	7.1mm	φ60	55.7mm	φ22.5	平座	
	45	5	114.3	7.1mm	φ73	50.7mm	φ15	60°テーバー	
20×8.0J	42	5	114.3	0.2mm	φ73	53.7mm	φ15	60°テーバー	¥82,500(税抜¥75,000)

●指定色: グロスブラックポリッシュ
●専用パーツ: センターキャップ (¥2,200/税抜¥2,000)・PAC (¥1,000/税抜¥900)・TR413C (スリーブ付) (¥1,100/税抜¥1,000)
■JWL規格適合品 (14インチはJWL-T規格適合品)

【別売パーツ】
ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーバー) + ハブリング (73/60)セット
●メッキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)
●ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)





相棒。だからこだわる。

普段から時を共にするクルマだからこそ気軽にドレスアップを楽しんでほしい。安心できるものを選んでほしい。SMACKシリーズ全てのモデルはMANAGED BY ENKEI。アルミホイール生産本数世界No.1のENKEI社でマネージメントされた商品です。厳しい規格のさらに20%アップの試験に合格した安心感と、純正ホイールとは違うテイストを持ち合わせたデザインで満足感をご提供します。SMACK シリーズは機能性とドレスアップ性を融合させた新しいコンセプトから誕生しました。

Your endless companion aiming for the better.
Express your own personal style with the reliable SMACK series model. A product managed by ENKEI Co., Ltd., the world's No.1 aluminum wheel manufacturer. We provide you with a new absolute design that has passed through and cleared the 120% Up-test to ensure your safety. SMACK SERIES, born from a brand new concept that combines functionality and dress-up design.



SPECIAL THANKS. @setsuna_carlife



SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch 5HOLE

SAPPHIRE BLACK × POLISH
14inch 4HOLE



SMACK GRAIVE スマック グレイヴ

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B※	45	4	100	13.5mm	φ67	28.2mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	10.2mm	φ67	35.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.0J	34	4	100	5.5mm	φ67	41.7mm	¥34,100(税抜¥31,000)
15×4.5J	45	4	100	9.3mm	φ67	32.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	38	4	100	10.9mm	φ67	51.7mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15×6.0J	50	4	100	10.9mm	φ67	39.7mm	¥37,400(税抜¥34,000)
16×5.0J	43	5	100	4.5mm	φ67	36.7mm	¥37,950(税抜¥34,500)
16×5.5J	49	4	100	10.1mm	φ67	40.7mm	¥44,000(税抜¥40,000)
16×6.0J	40	4	100	5.1mm	φ67	40.7mm	¥44,550(税抜¥40,500)
16×6.5J	38	5	114.3	6.6mm	φ73	60.7mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	43	5	100	6.6mm	φ67	55.7mm	
	45	5	114.3	6.6mm	φ73	53.7mm	
17×6.0J	53	5	114.3	6.6mm	φ73	45.7mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	40	4	100	5.2mm	φ67	47.7mm	
	40	5	114.3	4.9mm	φ73	51.0mm	
17×6.5J	38	5	114.3	5.3mm	φ73	64.0mm	¥52,800(税抜¥48,000)
	45	5	100	5.3mm	φ67	57.0mm	
	48	5	114.3	5.3mm	φ73	54.0mm	
17×7.0J	53	5	114.3	5.3mm	φ73	49.0mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	38	5	114.3	5.1mm	φ73	67.7mm	
	48	5	114.3	5.1mm	φ73	57.7mm	
18×7.5J	48	5	114.3	5.1mm	φ73	57.7mm	¥62,700(税抜¥57,000)

●設定色: サファイアブラックポリッシュ
●別売パーツ: センターキャップ(¥2,200(税抜¥2,000))、PACIFIC社製エアバルブFR413C(スリーブ付)(¥1,100(税抜¥1,000))
●JWL規格品(適合品)は13.14インチはJWL-T規格品(適合品)
●14-18インチはTPMS取付可
●ボルト穴径: φ15(15mm)/60 テーパー形状
※13×4.00Bは数量限定となります。

【別売パーツ】

ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

- メッキボルトセット ¥29,600(税抜¥26,000)
- ブラックボルトセット ¥32,500(税抜¥29,600)



メッキボルト ブラックボルト ハブリング



SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch

SAPPHIRE BLACK × POLISH
15inch



SMACK LEGINA スマック レジーナ

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B	45	4	100	13.1mm	φ67	25.5mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	25.5mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.0J	34	4	100	5.1mm	φ67	32.5mm	¥34,100(税抜¥31,000)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	28.5mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	38	4	100	8.5mm	φ67	44.5mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15×6.0J	50	4	100	8.5mm	φ67	32.5mm	¥37,400(税抜¥34,000)
16×6.0J	40	5	100	9.0mm	φ67	48.5mm	¥37,950(税抜¥34,500)
	45	5	114.3	9.0mm	φ73	43.5mm	
	53	5	114.3	9.0mm	φ73	35.5mm	
16×5.5J	49	4	100	9.0mm	φ67	31.5mm	¥44,000(税抜¥40,000)
16×6.0J	40	4	100	2.7mm	φ67	36.5mm	¥44,550(税抜¥40,500)
16×6.5J	38	5	114.3	6.2mm	φ73	48.5mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	43	5	100	6.2mm	φ67	43.5mm	
	45	5	114.3	6.2mm	φ73	41.5mm	
17×6.0J	53	5	114.3	6.2mm	φ73	33.5mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	40	4	100	6.1mm	φ67	37.4mm	
	40	5	114.3	6.2mm	φ73	33.5mm	
17×7.0J	38	5	114.3	3.7mm	φ73	52.5mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	45	5	100	3.7mm	φ67	45.5mm	
	48	5	114.3	3.7mm	φ73	42.5mm	
18×7.5J	53	5	114.3	3.7mm	φ73	37.5mm	¥62,700(税抜¥57,000)
	38	5	114.3	0.9mm	φ73	51.5mm	
	48	5	114.3	0.9mm	φ73	41.5mm	

●設定色: サファイアブラックポリッシュ
●別売パーツ: センターキャップ(¥2,200(税抜¥2,000))、PACIFIC社製エアバルブFR413C(スリーブ付)(¥1,100(税抜¥1,000))
●JWL規格品(適合品)は13.14インチはJWL-T規格品(適合品) ■14-18インチはTPMS取付可
●ボルト穴径: φ15(15mm)/60 テーパー形状
※13×4.00Bは数量限定となります。

【別売パーツ】

ボルト (17HEX M14×1.5 60度テーパー)+ ハブリング (73/60)セット

- メッキボルトセット ¥29,600(税抜¥26,000)
- ブラックボルトセット ¥32,500(税抜¥29,600)



メッキボルト ブラックボルト ハブリング



SPECIAL THANKS すん



SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch 5HOLE



SAPPHIRE BLACK × POLISH
14inch 4HOLE



SAPPHIRE BLACK × POLISH
17inch



SAPPHIRE BLACK × POLISH
15inch



SMACK CREST スマック クレスト

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B※	45	4	100	13.8mm	φ67	28.2mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	38.0mm	¥34,650(税抜¥31,500)
15×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	43	4	100	8.2mm	φ67	41.0mm	¥37,400(税抜¥34,000)
	45	5	114.3	8.2mm	φ73	39.0mm	
	40	5	100	7.8mm	φ67	51.0mm	
15×6.0J	53	5	114.3	7.8mm	φ73	38.0mm	¥37,950(税抜¥34,500)
16×6.0J	40	4	100	4.6mm	φ67	38.7mm	¥44,550(税抜¥40,500)
	38	5	114.3	7.4mm	φ73	53.2mm	
16×6.5J	48	5	114.3	7.4mm	φ73	43.2mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	53	5	114.3	7.4mm	φ73	38.2mm	
17×6.0J	40	4	100	6.8mm	φ67	40.6mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	38	5	114.3	6.8mm	φ73	55.2mm	
17×7.0J	48	5	100	6.8mm	φ67	45.2mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	48	5	114.3	6.8mm	φ73	45.2mm	
	53	5	114.3	6.8mm	φ73	40.2mm	
	48	5	100	6.1mm	φ67	45.3mm	
18×7.0J	48	5	114.3	6.1mm	φ73	45.3mm	¥62,150(税抜¥56,500)
	53	5	114.3	6.1mm	φ73	40.5mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.5mm	φ73	48.2mm	¥63,250(税抜¥57,500)

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ ●同種ハブ/センターキャップ[V2.200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR4130C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]
 ■JWL規格適合品(13インチはJWL-T規格適合) ■14~18インチはTPMS取付可
 ※デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ装着時は、ホイールとタイヤ装着部のマウンテンヘッド(ツノ)部分が干渉しないようご注意ください。
 ※ボルト穴径: φ13(13mm)/60(テーパー部付)
 ※13×4.00Bは数量限定となります。



SMACK VALKYRIE スマック ヴァルキリー

13 14 15 16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
13×4.00B	45	4	100	12.4mm	φ67	30.1mm	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	45	4	100	8.8mm	φ67	29.7mm	¥33,550(税抜¥30,500)
14×5.5J	43	4	100	8.8mm	φ67	38.2mm	¥34,650(税抜¥31,500)
15×4.5J	45	4	100	9.1mm	φ67	29.7mm	¥36,300(税抜¥33,000)
15×5.5J	40	4	100	9.0mm	φ67	45.1mm	¥37,400(税抜¥34,000)
	50	4	100	9.0mm	φ67	36.1mm	
	45	5	100	6.2mm	φ67	43.2mm	
15×6.0J	45	5	114.3	6.2mm	φ73	43.2mm	¥37,950(税抜¥34,500)
	53	5	114.3	6.2mm	φ73	36.2mm	
15×6.5J※	40	5	100	0.0mm	φ54	32.3mm	¥38,500(税抜¥35,000)
	38	5	114.3	9.7mm	φ73	52.2mm	
16×6.5J	45	5	100	9.7mm	φ67	45.2mm	¥45,100(税抜¥41,000)
	48	5	114.3	9.7mm	φ73	42.2mm	
	53	5	114.3	9.7mm	φ73	37.2mm	
17×6.0J	40	4	100	0.0mm	φ67	33.9mm	¥52,250(税抜¥47,500)
	38	5	114.3	6.0mm	φ73	52.9mm	
17×7.0J	48	5	100	6.0mm	φ67	42.9mm	¥53,350(税抜¥48,500)
	48	5	114.3	6.0mm	φ73	42.9mm	
	53	5	114.3	6.0mm	φ73	37.9mm	
	38	5	114.3	7.8mm	φ73	52.9mm	
18×7.0J	48	5	114.3	7.8mm	φ73	42.9mm	¥62,150(税抜¥56,500)
	53	5	114.3	7.8mm	φ73	37.9mm	
18×8.0J	45	5	114.3	1.7mm	φ73	43.2mm	¥63,250(税抜¥57,500)

●設定色: サファイアブラック×ポリッシュ ●同種ハブ/センターキャップ[V2.200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR4130C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]
 ■JWL規格適合品(13インチはJWL-T規格適合) ■14~18インチはTPMS取付可
 ※15×6.5J 40 5H 100のみ3ヶ月専用ストレートカット対応となります。(フレームナットは使用できませんのでご注意ください)
 ※デザイン上、リム側のスポーク部分が突出しております。本製品とタイヤ装着時は、ホイールとタイヤ装着部のマウンテンヘッド(ツノ)部分が干渉しないようご注意ください。
 ※ボルト穴径: φ13(13mm)/60(テーパー部付)

まさに名の如く、愛車を仕立てる ホイールブランド「TAYLOR」誕生。

「仕立て屋」という名を持つ、「TAYLOR/テイラー」はトヨタ/レクサス車専用設計。
こだわりの専用設計は、純正サイズを基本とし、純正キャップ・純正ナット(ボルト)が装着可能。
デザイン・コンセプトはトヨタ/レクサス専用設計という「絶対似合う、力強くあり、落ち着きも放つ」を追い求めました。



SPECIAL THANKS. REN'S

Taylor
ALLOY
MANAGED BY AME

LEXUS / TOYOTA 専用設計

NEW COLOR 塩害に強い粉体(パウダー)塗料
を採用したブラック登場



PC-BLACK
18inch 5HOLE 球面



HYPER METAL BLACK
19inch 5HOLE 球面

HYPER METAL BLACK
19inch 5HOLE 平座

HYPER METAL BLACK
18inch 6HOLE 平座

TAYLOR TL-1 テイラー ティーエルワン

17 18 19 20 21 スポーク 塩害 氷凍 クリア TPMS JWL VIA JWA 1 PIECE

ハイパーメタルブラック
1028-00 185-20
TTL 社内コード
PCブラック
1028-01 185-20
TLB 社内コード



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	座面形状	ハブ径	ハブ高	PRICE(ハイパーメタルブラック)	PRICE(PC-BLACK)
17×6.5J	40	5	114.3	平座	φ60.1	36.9mm	¥52,250(税抜¥47,500)	-
17×7.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	37.0mm	¥52,800(税抜¥48,000)	¥52,250(税抜¥47,500)
18×7.0J	40	5	120	平座	φ60.1	35.0mm	¥61,600(税抜¥56,000)	¥61,600(税抜¥56,000)
18×7.5J	38※	5	114.3	球面	φ60.1	46.4mm	¥62,150(税抜¥56,500)	¥62,150(税抜¥56,500)
18×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	44.4mm	-	-
18×8.0J	50	6	139.7	平座	φ95.1	41.3mm	¥62,700(税抜¥57,000)	¥62,700(税抜¥57,000)
19×7.0J	38	5	120	平座	φ60.1	39.5mm	¥69,300(税抜¥63,000)	¥69,300(税抜¥63,000)
19×8.0J	30	5	120	球面	φ60.1	59.5mm	-	-
19×8.0J	38※	5	114.3	球面	φ60.1	51.5mm	¥70,400(税抜¥64,000)	¥70,400(税抜¥64,000)
20×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	49.5mm	-	-
20×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.8mm	¥78,100(税抜¥71,000)	¥78,100(税抜¥71,000)
21×8.0J	40	5	114.3	球面	φ60.1	36.9mm	¥85,800(税抜¥78,000)	¥85,800(税抜¥78,000)

※指定色:ハイパーメタルブラック、PC-BLACK/ハイパーコートブラック
※付属品:センターキャップ、レクサス純正キャップ対応形状、18×8.0J以外は純正品番42603-53140、18×8.0Jは純正品番42603-60710、PAC社社製エアバルブFR413C(3スリーフ付)
■JWL規格適合品(18×8.0JはJWL-T規格適合品) ※RS300、RS350、RS350H(ブレーキ対応品)

SIZE	主な適合車種
17×6.5J(PCD:114.3)	プリウス(6AA-MXW60)、ノア(6AA-ZWR90W)、ヴォクシー(6BA-MZRA90W)
17×6.5J(PCD:120)	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
17×7.0J	レクサスLBX(6AA-MAYH10-AWXMB)、クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、レクサスNX(6AA-AAZH25)
18×7.0J	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
18×7.5J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンエステート(AZSH38W)、レクサスLBX(6AA-MAYH10-AWXMB)、レクサスIS350(3BA-GSE31)※INSET:38、レクサスIS500(5BA-USE30)、レクサスNX(6AA-AAZH25)
18×8.0J	ランドクルーザー300(3BA-VJA300W)、ランドクルーザー250(3BA-TRJ250W)、レクサスLX(3BA-VJA310W)、レクサスGX(3BA-VJA252W)
19×7.0J	アルファード(3BA-AGH40W)、ヴェルファイア(6AA-AAHH40W)、レクサスLM(TAWH15W)
19×8.0J(PCD:120)	クラウンセダン(6AA-AZSH32)、レクサスLS EXECUTIVE(GVF55ボルト車)
19×8.0J(PCD:114.3)	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、レクサスIS350(3BA-GSE31)※INSET:38、レクサスIS500(5BA-USE30)、クラウンエステート(AZSH38W)
20×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、クラウンエステート(AZSH38W)、クラウンエステートRS(AZSH39W)、レクサスNX(6AA-AAZH25)、レクサスRX(5AA-TALH17)
21×8.0J	クラウンクロスオーバー(5AA-TZSH35)、クラウンスポーツ(6AA-AZSH36W)、クラウンスポーツRS(6LA-AZSH37W)、クラウンエステート(AZSH38W)、クラウンエステートRS(AZSH39W)、レクサスRX(5AA-TALH17)



ボルト(ナット)座面形状平座



ボルト(ナット)座面形状球面



ボルト(ナット)座面形状球面



GALERNA
FINURA

NEW LEXUS / TOYOTA
純正ナット・ボルト対応サイズ



BLUE GUN METALLIC × POLISH
19inch

GALERNA FINURA ガレルナ フィヌラ

18 19 メッシュ 塩害 氷凍 クリア TPMS JWL VIA JWA 1 PIECE

MADE IN JAPAN



MBE ENKEIという安心の証



1023-00 156-20
GFT 社内コード

【球面座スペック】

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
18×7.5J	39	5	114.3	5.1mm	φ60	47.7mm	F-FACE	¥48,950(税抜¥44,500)
19×8.0J	40	5	114.3	1.36mm	φ60	44.9mm	F-FACE	¥56,100(税抜¥51,000)

※指定色:ブルーガンメタル×ポリッシュ
※付属品:センターキャップ(¥3,300(税抜¥3,000))、ステールエアバルブ(S91B:AME/バルブキャップ付)¥1,650(税抜¥1,500)
■ボルト穴径:φ15(15mm) 60 テーパー形状
■JWL規格適合品 ■TPMS対応

【別売パーツ】
ボルト(17HEX M14×1.5 60度テーパード) ハブリング (73/60)セット



メッキボルト ブラックボルト ハブリング

●メッキボルトセット
¥28,800(税抜¥26,000)

●ブラックボルトセット
¥32,550(税抜¥29,600)



SPECIAL THANKS @naoyan swift



ENKEIという安心の証





GLOSS BLACK
18inch 5HOLE



GLOSS BLACK
18inch 5HOLE
Red sticker



GLOSS BLACK
18inch 5HOLE
White sticker



GLOSS BLACK
15inch 4HOLE



GLOSS BLACK
15inch 4HOLE
Red sticker



GLOSS BLACK
15inch 4HOLE
White sticker

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE	付属品 専用ステッカー
14x4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	33mm	¥33,550(税抜¥30,500)	 
15x4.5J	45	4	100	7.6mm	φ67	33mm	¥36,850(税抜¥33,500)	
15x5.5J	45	4	100	10.4mm	φ67	40mm	¥37,400(税抜¥34,000)	
16x6.5J	45	4	100	7.1mm	φ67	40mm	¥45,100(税抜¥41,000)	
17x7.0J	42	5	114.3	9.1mm	φ73	48.5mm	¥53,350(税抜¥48,500)	
	45	4	100	9.1mm	φ67	45.5mm		
	45	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm		
18x7.0J	53	5	114.3	9.1mm	φ73	34.5mm	¥62,150(税抜¥56,500)	
	48	5	114.3	9.1mm	φ73	45.5mm		
18x8.0J	40	5	114.3	8.6mm	φ73	47.5mm	¥63,250(税抜¥57,500)	
	45	5	114.3	8.6mm	φ73	42.5mm		

【別売パーツ】

ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパ) + ハブリング (73/60)セット
 ● ツキボルトセット ¥28,600(税抜¥26,000)
 ● ブラックボルトセット ¥32,560(税抜¥29,600)

メッキボルト ブラックボルト ハブリング

共豊コーポレーション独自の安心設計

塩害軽減対策設計

糸サビの原因となる汚水をいち早く逃し、ホイール本体を錆びにくくする独自の塩害軽減対策が施されています。また、一部のカラーでは粉体クリアを採用し、より塩害に強い仕上がりとなっています。(グロスブラックに採用)

エンケイ監修商品

生産量世界一のアルミホイールメーカー、ENKEIで設計・開発及び監修されています。

組み合わせ自由！
選べるカラーで差をつけよう！
※2色ずつ同梱されています。

付属品 専用ステッカー



CIRCLAR C10R
サーキュラー シーテナル



CIRCLAR C10S
サーキュラー シーテニス



CIRCLAR C10X
サーキュラー シーテニス




SPECIAL THANKS Shin










SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE	付属品 専用ステッカー
14x4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥33,550(税抜¥30,500)	 
15x4.5J	45	4	100	10.1mm	φ67	33mm	¥36,300(税抜¥33,000)	
16x6.0J	40	4	100	—	φ67	40mm	¥44,000(税抜¥40,000)	
17x7.0J	38	5	114.3	—	φ73	48.3mm	¥45,100(税抜¥41,000)	
	38	5	114.3	6.0mm	φ73	54.8mm	¥53,350(税抜¥48,500)	
48	5	114.3	6.0mm	φ73	44.8mm			
55	5	100	6.0mm	φ67	37.8mm			

● 設定色: マットブラック
 ● 別売パーツ: センターキャップ(4ホール用) [¥2,200(税抜¥2,000)], センターキャップ(5ホール用) [¥2,750(税抜¥2,500)], PAC(非)社製エアルーフTR413C(スリフ付) [¥1,100(税抜¥1,000)], リムアルミエンブレム, デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)]
 ■ ホット穴径: φ15(15mm)/φ20(20mm) カラー別
 ■ JWL/JWL-T規格適合品 ■ TPMS取付可





SPECIAL THANKS GR8







SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE	付属品 専用ステッカー
15x6.0J	33	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥43,450(税抜¥39,500)	 
16x6.5J	38	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥51,150(税抜¥46,500)	
17x8.0J	20	6	139.7	—	φ106	39.5mm	¥61,050(税抜¥55,500)	

● 設定色: マットブラック
 ● 別売パーツ: センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)], PAC(非)社製S91B(スチール)ハブ [¥1,650(税抜¥1,500)], リムアルミエンブレム, デコレーションステッカーシート(イエロー/オレンジ) [¥1,650(税抜¥1,500)]
 ■ ホット穴径: φ15(15mm)/φ20(20mm) カラー別
 ■ JWL/JWL-T規格適合品 ■ TPMS取付可



スポーツを着飾る。 スポーツ・ドレスアップという選択。

順風も逆風もどんな力強い風も受け止めて自らの原動力にし、前に突き進む。それが新ブランド「ガレルナ」の揺るぎないコンセプトです。あらゆる可能性を信じ進む、AMEが誇る新しいブランドが新たな旋風を巻き起こします。AMEブランドに今まで無かった、まったく新しいリアル機能を兼ね備えたスポーツと、トレンドデザインをまとったドレスアップを融合させた唯一無二のホイールの誕生です。

SPECIAL THANKS MOTORINGSEED



スポーツホイール特有の 軽量高剛性、MAT製法 性能とファッションが融合。 細部まで拘りのディテール

ENKEIの代表的なテクノロジーのひとつ、リムを圧延するMAT製法をガレルナにも採用。鍛造のメリットであるデザイン性の高さ(センターのサブスポーク、スポークのリブなどのディテールに注目)とコストパフォーマンス、鍛造のメリットである軽量高剛性を兼ね備えています。もちろん精度も高く、乗り心地、しっかりしたハンドリングの安定性は高級スポーツホイールと相違ありません。

ENKEIの得意とする機能優先が現れるスポーティテストと、KYOHOの得意とするドレスアップホイールとしてのデザイン性への拘りが融合。ガレルナは高性能とファッション性を高い次元で両立した新世代ホイールです。強度をアップし、ブレーキ冷却を促すセンターサブスポーク、高強度高剛性と軽量化に腐心したスポーク断面形状、リム部分の肉抜きなどは性能が形にあらわれつつもデザイン性に留意した部分です。

SPECIAL THANKS Nyankichi_GR86

5サイズ **100*** 限定

Racing White

レーシングホワイト

詳しくはお問い合わせください

MADE IN JAPAN



MBE ENKEIという安心の証



100%00
GPI 社内コード



BLUE GUN METALLIC x POLISH
20inch

BLUE GUN METALLIC x POLISH
16inch

BLUE GUN METALLIC x POLISH
15inch



GALERNA FINURA ガレルナ フィヌラ

15 16 17 18 19 20 メッシュ



●指定色: ブルーガンメタリックポリッシュ
●専用パーツ: センターキャップ [¥3,300 (税抜¥3,000)]
●スチールエアバルブ (S91B-AME/バルブキャップ付) [¥1,650 (税抜¥1,500)]
■ボルト穴径: 15x4.5J-17x7.0Jはφ13(13mm)
■17x7.5J-20x9.5Jはφ15(15mm)/60°テーパ-形状
■JWL規格適合品 ■TPMS対応

MADE IN JAPAN



MBE ENKEIという安心の証



100%00
GPI 社内コード



MATTE BLACK

BLACK x POLISH

HYPER SILVER

15inch 4HOLE

17inch 6HOLE

[60°テーパ-座スペック]

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
15x4.5J	45	4	100	10.0mm	φ67	26.5mm	F-FACE	¥28,600 (税抜¥26,000)
16x6.5J	43	4	100	1.7mm	φ67	32.5mm	F-FACE	¥33,000 (税抜¥30,000)
17x7.0J	45	4	100	3.0mm	φ67	34.5mm	F-FACE	¥40,150 (税抜¥36,500)
17x7.5J	45	5	100	2.0mm	φ73	34.5mm	F-FACE	¥40,700 (税抜¥37,000)
18x7.5J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	48.7mm	F-FACE	¥44,550 (税抜¥40,500)
18x8.0J	38	5	114.3	5.1mm	φ73	38.7mm	F-FACE	¥44,550 (税抜¥40,500)
18x8.5J	48	5	112	5.1mm	φ73	51.4mm	F-FACE	¥45,650 (税抜¥41,500)
19x7.0J	40	5	114.3	1.36mm	φ73	32.3mm	F-FACE	¥50,600 (税抜¥46,000)
19x8.0J	35	5	114.3	1.36mm	φ73	49.9mm	F-FACE	¥51,700 (税抜¥47,000)
19x8.5J	35	5	112	1.36mm	φ73	38.0mm	R-FACE	¥52,250 (税抜¥47,500)
20x8.5J	45	5	114.3	1.4mm	φ73	28.0mm	F-FACE	¥59,400 (税抜¥54,000)
20x9.5J	40	5	114.3	0.0mm	φ73	32.4mm	R-FACE	¥60,500 (税抜¥55,000)

[球面座スペック]

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	FACE	PRICE
18x7.5J	39	5	114.3	5.1mm	φ60	47.7mm	F-FACE	¥48,950 (税抜¥44,500)
19x8.0J	40	5	114.3	1.36mm	φ60	44.9mm	F-FACE	¥56,100 (税抜¥51,000)



SPECIAL THANKS @ReformT1119

[別売パーツ]
ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパ-) + ハブリング (73/60)セット



メッキボルト ¥28,600 (税抜¥26,000)
ブラックボルト ¥28,600 (税抜¥26,000)
ハブリング ¥32,560 (税抜¥29,600)



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE (マットブラック)	PRICE (ブラックxポリッシュ)	PRICE (ハイパーシルバー)
15x4.5J	45	4	100	9.9mm	φ67	25.5mm	¥27,500 (税抜¥25,000)	¥28,600 (税抜¥26,000)	¥31,900 (税抜¥29,000)
15x6.0J	45	4	100	2.6mm	φ67	31.7mm	¥28,050 (税抜¥25,500)	¥29,150 (税抜¥26,500)	-
16x6.5J	43	4	100	2.7mm	φ67	34.9mm	¥31,900 (税抜¥29,000)	¥33,000 (税抜¥30,000)	-
17x7.0J	38	6	139.7	3.0mm	φ106	39.8mm	¥35,200 (税抜¥32,000)	¥36,300 (税抜¥33,000)	¥39,600 (税抜¥36,000)
17x7.5J	38	6	139.7	3.0mm	φ106	39.8mm	¥38,500 (税抜¥35,000)	¥39,600 (税抜¥36,000)	¥42,900 (税抜¥39,000)
17x7.5J	45	4	100	6.0mm	φ67	35.5mm	¥39,600 (税抜¥36,000)	¥40,700 (税抜¥37,000)	-
17x7.5J	48	5	114.3	6.0mm	φ73	42.0mm	¥39,050 (税抜¥35,500)	¥40,150 (税抜¥36,500)	-
18x7.5J	45	5	100	6.0mm	φ67	41.7mm	¥43,450 (税抜¥39,500)	¥44,550 (税抜¥40,500)	-
18x7.5J	48	5	112	3.2mm	φ73	31.7mm	-	¥48,400 (税抜¥44,000)	-
18x8.0J	38	5	114.3	3.2mm	φ73	35.5mm	¥44,000 (税抜¥40,000)	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
18x8.0J	45	5	100	3.2mm	φ67	35.5mm	-	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
18x8.0J	45	5	112	3.2mm	φ73	35.5mm	-	-	¥48,400 (税抜¥44,000)
18x8.0J	48	5	114.3	3.2mm	φ73	32.5mm	-	¥45,100 (税抜¥41,000)	-
18x8.5J	38	5	100	3.2mm	φ67	31.7mm	-	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
18x8.5J	38	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm	¥44,550 (税抜¥40,500)	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
18x8.5J	45	5	114.3	3.2mm	φ73	31.7mm	-	-	¥48,950 (税抜¥44,500)
18x9.5J	22	5	114.3	1.9mm	φ73	36.9mm	-	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
18x9.5J	38	5	100	1.9mm	φ67	30.9mm	¥45,650 (税抜¥41,500)	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
18x9.5J	38	5	114.3	1.9mm	φ73	30.9mm	-	-	¥50,050 (税抜¥45,500)
19x8.0J	35	5	112	3.1mm	φ73	31.9mm	-	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
19x8.0J	45	5	100	3.1mm	φ67	31.9mm	-	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
19x8.0J	45	5	114.3	3.1mm	φ73	31.9mm	¥50,600 (税抜¥46,000)	¥51,700 (税抜¥47,000)	-
20x8.5J	25	5	112	3.0mm	φ66.6	31.9mm	-	-	¥62,700 (税抜¥57,000)
20x8.5J	35	5	114.3	3.0mm	φ73	34.4mm	-	¥59,400 (税抜¥54,000)	-
20x8.5J	45	5	114.3	3.0mm	φ73	31.9mm	-	¥59,400 (税抜¥54,000)	-
20x9.5J	25	5	112	3.0mm	φ66.6	38.2mm	-	-	¥63,800 (税抜¥58,000)
20x9.5J	35	5	112	3.0mm	φ66.6	28.2mm	-	-	¥63,800 (税抜¥58,000)



GALERNA REFINO ガレルナ レフィノ

15 16 17 18 19 20 スポーク



●指定色: マットブラック, ブラックxポリッシュ, ハイパーシルバー
●専用パーツ: センターキャップ [¥3,300 (税抜¥3,000)]
●スチールエアバルブ (S91B-AME/バルブキャップ付) [¥1,650 (税抜¥1,500)]
■ボルト穴径: 15x4.5J-17x7.5Jはφ13(13mm)
■17x7.5J-20x9.5Jはφ15(15mm)/60°テーパ-形状
■JWL規格適合品 [16x6.5J/17x6.5Jは、JWL-T規格適合品]
■TPMS取付可

[別売パーツ]
ボルト (17HEX M14x1.5 60度テーパ-) + ハブリング (73/60)セット



メッキボルト ¥28,600 (税抜¥26,000)
ブラックボルト ¥28,600 (税抜¥26,000)
ハブリング ¥32,560 (税抜¥29,600)



PPX

流麗かつ豪快。これぞPPX流。

街中であつてもワイルドかつ、土の香りを強く感じさせる個性的なSUVたち。他に代えがたい魅力を放つクルマだけに、それらの車種に特化した専用ホイールをラインナップ。オフロードテイストを強調する、武骨でありながらどこかファッションな独特の個性を主張するPPXシリーズは車両のテイストとシンクロし、更に個性と逞しさを強く表現しています。

SPECIAL THANKS TOSHI



SPECIAL THANKS sienta_lovers



SPECIAL THANKS CAR FACTRY TARBOV

PPX GX14

DEVELOPMENT BY AME

MATTE BLACK × POLISH



12×3.5J

14×4.5J

16×7.0J

18×8.0J



SPECIAL THANKS 山崎自動車

PPX GX14

ビービーエックス
ジーエックスフォーティーン



10219-00 134-20
PGX 社内コード

12 14 15 16 18 ディッシュ



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.6mm	φ67.1	21.2mm	¥31,900(税抜¥29,000)
14×4.5J	45	4	100	9.7mm	φ67.1	27.2mm	¥37,400(税抜¥34,000)
15×4.5J	45	4	100	9.7mm	φ67.1	27.2mm	¥40,700(税抜¥37,000)
16×5.5J※1	22	5	139.7	3.1mm	φ108.3	25.0mm	¥47,300(税抜¥43,000)
16×6.5J	38	6	139.7	3.1mm	φ106.1	47.6mm	¥49,500(税抜¥45,000)
16×7.0J	44	6	139.7	3.1mm	φ100.1	41.6mm	¥50,600(税抜¥46,000)
18×8.0J	35	5	114.3	3.1mm	φ73.1	46.6mm	¥66,000(税抜¥60,000)

●設定色: マットブラック×ポリッシュ
●専用: バーツ/センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)], PACF社製エアバルブTR413C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)], ハブエース用PACF社製S91S(スチール) [¥1,650(税抜¥1,500)]
※1: 1655サイズにセンターキャップは付属しません。ジムニー純正キャップ取付可能。
■JWL規格適合品(12,14,15,16,18インチ), 16×6.5, 16×6.5, 18インチはJWL-T規格適合品

PPX D10X

BLACK × POLISHED
× MATTE BRONZE CLEAR



12×3.5J 4HOLE

15×6.0J 5HOLE

16×5.5J 5HOLE

16×6.5J 6HOLE

17×8.0J 6HOLE

MATTE DARK GUNMETAL



12×3.5J 4HOLE

15×6.0J 5HOLE

16×5.5J 5HOLE

16×6.5J 6HOLE

17×8.0J 6HOLE

PPX D10X

ビービーエックス
ディーテンエックス



10219-00 193-20
PD1 社内コード

12 14 15 16 17 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	注記	PRICE(マットダークガンメタリック)	PRICE(ブラックポリッシュ×マットブラック)
12×3.50B	45	4	100	13.7mm	φ67.1	21.7mm	ゴムバルブ	¥27,500(税抜¥25,000)	¥30,800(税抜¥28,000)
14×4.5J	48	4	100	10.0mm	φ67.1	26.3mm	ゴムバルブ	¥33,000(税抜¥30,000)	¥36,300(税抜¥33,000)
14×5.0J	33	4	100	1.2mm	φ67.1	29.3mm	ゴムバルブ	¥34,100(税抜¥31,000)	¥37,400(税抜¥34,000)
15×4.5J	45	4	100	9.0mm	φ67.1	26.3mm	ゴムバルブ	¥36,300(税抜¥33,000)	¥39,600(税抜¥36,000)
15×6.0J	45	5	100	0.0mm	φ54.1	25.8mm	ゴムバルブ	¥39,600(税抜¥36,000)	¥42,900(税抜¥39,000)
	33	6	139.7	0.0mm	φ106.1	37.9mm	スチールバルブ		
16×6.5J	44	6	139.7	0.0mm	φ100.1	26.9mm	スチールバルブ	¥44,000(税抜¥40,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
	22	5	139.7	0.0mm	φ108.3	19.7mm	ゴムバルブ		
16×7.0J	38	6	139.7	0.0mm	φ106.2	26.9mm	スチールバルブ	¥44,000(税抜¥40,000)	¥47,300(税抜¥43,000)
16×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	30.6mm	ゴムバルブ	¥45,100(税抜¥41,000)	¥48,400(税抜¥44,000)
17×7.0J	35	5	114.3	0.0mm	φ73.1	39.7mm	ゴムバルブ	¥47,300(税抜¥43,000)	¥50,600(税抜¥46,000)
17×8.0J	20	6	139.7	0.0mm	φ106.2	35.2mm	スチールバルブ	¥49,500(税抜¥45,000)	¥52,800(税抜¥48,000)

●設定色: マットダークガンメタリック, ブラックポリッシュ×マットブラック
●専用: バーツ/センターキャップ [¥3,300(税抜¥3,000)], PACF社製エアバルブTR413C(スリーブ付) [¥1,100(税抜¥1,000)]
■JWL-T規格適合品(15×4.5, 15×6.0, inset45, 16×7.0, 17×7.0はJWL規格のみ適合)



SPECIAL THANKS @r.alzee

PPX MIL:8 [eight]

SEMI-GLOSS BLACK
× YELLOW LINE



PPX MIL:8 ビービーエックス ミルエイト

12 14 15 16 17 ディッシュ 塩害 水接 クリア JWL JWL-T VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	PRICE
12×3.50B	45	4	100	15.5mm	φ67	30.0mm	¥22,000(税抜¥20,000)
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥27,500(税抜¥25,000)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥28,600(税抜¥26,000)
16×5.5J※1	20	5	139.7	—	φ110	17.0mm	¥36,300(税抜¥33,000)
16×6.0J	40	4	100	—	φ67	38.0mm	¥37,400(税抜¥34,000)
16×6.5J	38	6	139.7	—	φ106	31.0mm	¥38,500(税抜¥35,000)
17×6.5J	42※3	4	100	—	φ67	38.0mm	¥40,700(税抜¥37,000)
17×7.0J	35※2,※3	5	127	—	φ71	50.0mm	¥41,800(税抜¥38,000)
	38※3	5	114.3	—	φ73	50.0mm	

●指定色:セミグロスブラック×イエローライン
●同車パーツ:センターキャップ[V3,300(税抜¥3,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]、ハイエース用PACIFIC社製S91スチールバルブ[V1,650(税抜¥1,500)]
※1:16×5.5Jサイズにキャップは付属しません。ジュニー限定センターキャップ取付可能。
※2:φ15(15mm)/60°テーパ形状
※3:JWL規格適合品(13.14インチ、15×6.0、16×6.5、16×6.5はJWL-T規格適合品)
※3:17インチは数量限定となります。



1015-00 153-25
PXM 社内コード



Decor Nature

Decor Nature デコル ネイチャー

14 15 ディッシュ 塩害 水接 クリア JWL JWL-T VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	標準小売価格
14×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥24,750(税抜¥22,500)
15×4.5J	45	4	100	7.8mm	φ67	32.5mm	¥26,400(税抜¥24,000)

●指定色:マットホワイト、マットダークブロンズ
●同車パーツ:センターキャップ[V3,300(税抜¥3,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]
※14インチはJWL-T規格適合品



マットホワイト

マットダークブロンズ



10398-00 184-70
DNE 社内コード

※マットホワイトには3色のセンターオーナメントが付属しています

Decor cannelé

- デコル カヌレ -



ルミエールホワイト

コライユピンク

ラメールブルー

Decor cannelé デコル カヌレ

14 スポーク 塩害 水接 クリア JWL JWL-T VIA JWA 1 PIECE

SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	最大突出	ハブ径	ハブ高	標準小売価格
14×4.5J	45	4	100	8.9mm	φ67	29.0mm	¥13,200(税抜¥12,000)

●指定色:ルミエールホワイト、コライユピンク、ラメールブルー
●同車パーツ:センターキャップ[V2,200(税抜¥2,000)]、PACIFIC社製エアバルブTR413C(スリーブ付)[¥1,100(税抜¥1,000)]

SPECIAL THANKS cafe clap



10264-00
DCA 社内コード

Cawaii Decor
-カワナビデコル-

カワイデコルが送る雑誌・アパレルブランドから情報発信中!
新着アイテムや、クルマと過ごす日常の風景をお届けします。

Brand website @cawaiidecor @cawaii_decor

生活雑貨ブランド
Decor cheer
- デコル チア -


通販ページはこちら

PayPay Rakuten

2025-26 NEW MODEL

欧州車にも気軽にドレスアップを。

欧州車でもっとドレスアップ性あるホイールがあってもいい、しかもコストパフォーマンスに優れた安心・安全なホイールを提供したい。そんな想いから立ち上がったブランド「ユーロ・ツヴァイ」は、アルミホイール本来の機能面だけでなく、デザインもアフターらしさを取り入れています。センターに向けてなだらかに落ち込むセミコンケイブ形状にツイストをプラス。立体的に形成されたツイン5スポークがさらに躍動感を与え、トータル・カースタイリングを崩すことなく、たちまちイメージが一新します。



EURO ZWEI
EURO ZWEI FK-5 ユーロツヴァイ エフケイファイブ

16 17 18 スポーク



SIZE	INSET	HOLE	P.C.D.	ハブ径	ハブ高	座面形状	PRICE (ガンメタポリッシュ)	PRICE (クロスブラック)			
16x6.5J	43	5	112	φ57.1	39.5	13R	¥53,900 (税抜¥49,000)	¥51,700 (税抜¥47,000)			
	44	5	108	φ65.1	40.86	平座					
	47	5	112	φ66.6	36.75	テーバー					
17x7.0J	42	5	108	φ65.1	43.3	平座	¥62,700 (税抜¥57,000)	¥60,500 (税抜¥55,000)			
	40	5	112	φ57.1	42.94	13R					
	44	5	112	φ66.6	42.2	14R					
17x7.5J	47	5	112	φ66.6	37.16	テーバー	¥63,800 (税抜¥58,000)	¥61,600 (税抜¥56,000)			
	50	5	108	φ63.4	40.44	テーバー					
	51	5	112	φ57.1	38.19	13R					
18x7.5J	52	5	112	φ66.6	38.44	テーバー	¥71,500 (税抜¥65,000)	¥69,300 (税抜¥63,000)			
	49	5	112	φ66.6	44	14R					
	42	5	108	φ65.1	50.11	平座					
18x8.0J	45	5	112	φ66.6	44.75	14R	¥72,600 (税抜¥66,000)	¥70,400 (税抜¥64,000)			
	50	5	108	φ63.4	45.75	テーバー					
	51	5	112	φ66.6	43.25	テーバー					
18x8.0J	15	5	112	φ66.6	82.25	テーバー	¥72,600 (税抜¥66,000)	¥70,400 (税抜¥64,000)			
	32	5	112	φ66.6	67.25	14R					
	42	5	108	φ63.4	58.5	テーバー					
	40	5	112	φ66.6	52	13R					
				44	5	112	φ57.1	52	13R		

●指定色:ガンメタポリッシュ、クロスブラック ●付属パーツ:センターキャップ、ガンメタポリッシュ(スチールハブ)、クロスブラック(バシフィックコア・ゴムハブ) ●純正CAP対応

SIZE	INSET	P.C.D.	主な適合車種	備考		
16x6.5J	43	112	Q2、ゴルフ8	SQ2装着不可		
	44	108	PEUGEOT 308-GT、リフター	ウェイト注意、308-GT/ハイブリッド・508 装着不可		
	47	112	MINI-F65/66 クーバー	ジョンクーパーワークス 装着不可		
17x7.0J	42	108	3008、5008、308GT、508-GTディーゼル/GT-LINEガソリン			
	40	112	NEWパサート、NEWティグアン、Q2/SQ2、シヤラン			
	44	112	A-W177、B-W247、CLA-118、C-W206/205 AMG-LINE、GLA-H247/GLB-X247	W177-A250-セダン 4MATIC 装着不可		
17x7.5J	47	112	MINI-F65/66 クーバー			
	50	108	XC40、XC60-T5/B5、イヴォーク	XC40-EV NG、XC60 ディーゼル/T6/T8/B6 装着不可		
	51	112	ゴルフ8 GTI、トゥーラン、A3/S3-8Y			
18x7.5J	52	112	U11-X1、U10-X2、F48-X1、F39-X2、U25-ミニカントリーマン	M35-ジョンクーパーワークス 装着不可		
	49	112	A-W177、B-W247、CLA-118、W177-A250-セダン 4MATIC、C-W206/205 AMG-LINE、GLA-H247/GLB-X247			
	42	108	新型3008/5008 1.2 PURETECH 国内未発売			
18x8.0J	45	112	Q3-F3 クワトロSライン			
	50	108	XC40、XC60-T5/B5、イヴォーク	XC60 ディーゼル/T6/T8/B6 ウェイト注意		
	51	112	U11-X1、U10-X2、F48-X1、F39-X2、U25-ミニカントリーマン			
18x8.0J	15	112	G45-X3 M50			
	32	112	E-W214、X254-GLC			
	42	108	V90-PB、XC90-LB			
	40	112	NEW A5			
			44	112	NEWパサート、NEWティグアン	

中発販売株式会社 メーカーコード | FEC | 461

住所:〒457-0066 愛知県名古屋市中南区鳴尾2丁目114番地
URL: http://www.chuhan.co.jp



非金属タイヤチェーン

ECO MESH II

MAX 50 km/h

フックロック採用でスピード取付不要

重移動・ジャンプ不要

ここがポイント

速くならちな履後の外側接続にフックロックを採用

装着に掛かる時間が大幅短縮! 力もいらず、より簡単にスピーディーな装着が可能となりました。

ここがポイント

車を履き! 全方向対応ネットパターン

全方向に強いネットパターンであらゆる路面状況にも対応できます。

ここがポイント

大径4.5mmの超硬マカロン使用

雪道はもろろん、凍結路もがっちりグリップ!

従来、内側のみに使用していたワンフックロックを外側にも新たに採用。安全性はそのままに、より簡単にスピーディーに装着できるチェーンに生まれかわりました。

布製タイヤ滑り止め

AutoSock

...brings you home!

MAX 50 km/h

特長

- わずか約1kg軽量で超コンパクト
- かぶせるだけで取付簡単
- クリアランスの少ない車や輸入車にも装着可能

スノーチェーンではないため、耐久性は路面の状態や運転状況によって異なります。高速道路等における冬用タイヤ規制時、またはチェーン規制時には通行できない場合がありますのでご注意ください。

【付属品】 手袋、補修リンク

金属亀甲型・簡単取付タイプ(リング式) 10mm

雪道楽@IT

乗用車・ミニバン専用

MAX 50 km/h

特長

- 特殊合金高鋼高さ10mmリングチェーン
- クリアランスの少ない車に最適
- ジャッキアップ不要、消車締め付けで取付簡単
- 優れた耐摩耗性

【付属品】 手袋、補修リンク

PROSTAFF メーカーコード | PRS | 253

株式会社プロスタッフ
住所:〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25-1
TEL:0586-72-0051 FAX:0586-72-0055 URL: https://prostaff-jp.com



スノーモンスター グリップオン

急な積雪時に即対応できる、布製タイヤチェーン。タイヤ1本約3分で装着可能。タイヤに被せるだけで簡単に装着できます。

セット内容

- ・本体(タイヤ2本分)
- ・収納袋
- ・手袋
- ・説明書

参考小売価格(税込)

XS	14,800円
S	16,800円
M	16,800円
L	17,800円
XL	17,800円
XXL	19,800円

KYO-EI メーカーコード | KYO | 370

住所:〒577-0006 東大阪市橋根1-5-24
TEL:06-6746-1075 FAX:06-6746-1079
URL: http://www.kyoei-ind.co.jp/sangyo



【商品特徴】・MADE BY KYO-EIによる高品質・高性能ネット&ロックシリーズ ・メッキ検査、塩水噴霧試験を48時間以上実施。「錆付き」テストに合格。全品ねじ検査済。安心して販売出来ます。

バリエーション	形状	品番	サイズ	カラー	カートン入数	荷姿	定価
バリエーション	P1.5 袋ネット	K101S-No.03	M12xP1.5 21HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
		K101S19-No.07	M12xP1.5 19HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
	P1.25 袋ネット	K103S-No.04	M12xP1.25 21HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
		K103S19-No.08	M12xP1.25 19HEX	クロームメッキ	320	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
	P1.5 貫通ネット	K101HC-No.01	M12xP1.5 21HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
		K101HC19-No.05	M12xP1.5 19HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
P1.25 貫通ネット	K103HC-No.02	M12xP1.25 21HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位	
	K103HC19-No.06	M12xP1.25 19HEX	クロームメッキ	400	20個ビニール袋入	OPEN/カートン単位	
P1.5 袋ネット(コンパクト)	P-101P	M12xP1.5 21HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN/カートン単位	
	P-101-19P	M12xP1.5 19HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN/カートン単位	
	P1.25 袋ネット(コンパクト)	P-103-P	M12xP1.25 21HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN/カートン単位
P-103-19P		M12xP1.25 19HEX(コンパクト)	クロームメッキ	320	16個ビニール袋入	OPEN/カートン単位	
バリエーション	袋ロック	K601C-No.13	MX12xP1.5 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN/カートン単位
		K603C-No.1	MX12xP1.25 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN/カートン単位
	貫通ロック	K611C-No.11	MX12xP1.5 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN/カートン単位
		K613C-No.12	MX12xP1.25 19/21HEX	クロームメッキ	40SET	1台分ビニール袋入	OPEN/カートン単位

【商品特徴】・MADE BY KYO-EIによる高品質・高性能ネット&ロックシリーズ ・メッキ検査、塩水噴霧試験を48時間以上実施。「錆付き」テストに合格。全品ねじ検査済。安心して販売出来ます。

WEPRO 株式会社 共豊コーポレーション

メッキ・シルバーウェイトシリーズ

WEPRO シルバースチールウェイト (3Mテープ)

アルミホイール用スチール板ウェイト (シルバー)

単位/1枚	5g刻x12個
内容量/1箱	60gx50枚入/3kg
内容量/カートン	3kgx4箱/12kg

ブラックウェイトシリーズ

WEPRO ブラックスチールウェイト (3Mテープ)

アルミホイール用スチール板ウェイト (ブラック)

単位/1枚	5g刻x12個
内容量/1箱	60gx50枚入/3kg
内容量/カートン	3kgx4箱/12kg

